























100-CB1S		BOX DOCCIA CRISTALLO A PORTA					
		Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
		65	cm. 63-65	-	-	170,00	
		70	cm. 68-70	-	-	172,09	
		75	cm. 73-75	-	-	180,48	
		80	cm. 78-80	-	-	188,88	
		85	cm. 83-85	-	-	197,27	
		90	cm. 88-90	-	-	209,86	
		C70	cm. 68-70 Cromo	-	-	235,77	NEW
		C80	cm. 78-80 Cromo	-	-	255,72	NEW
		C90	cm. 88-90 Cromo	-	-	275,67	NEW
	Le cabine doccia sono realizzate interamente in alluminio. Pannelli in cristallo trasparente temperato stampato spessore 6 mm, chiusura magnetica.						
100-CB2		BOX DOCCIA CRISTALLO 2 LATI					
		Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
		70	cm. 70 x70	-	-	386,15	
		7090	cm. 70 x 90	-	-	407,13	
		75	cm. 75 x 75	-	-	398,74	
		7590	cm. 75 x 90	-	-	415,53	
		80	cm. 80 x 80	-	-	411,33	
		85	cm. 85 x 85	-	-	432,32	
		90	cm. 90 x 90	-	-	432,32	
		C70	cm. 70-70 Cromo	-	-	482,42	NEW
		C7090	cm. 70-90 Cromo	-	-	502,36	NEW
		C80	cm. 80-80 Cromo	-	-	502,36	NEW
		C80100	cm. 80-100 Cromo	-	-	525,94	NEW
		C80120	cm. 80-120 Cromo	-	-	573,09	NEW
	C90	cm. 90-90 Cromo	-	-	525,94	NEW	
BOX DOCCIA COMPOSTO DA DUE PEZZI DISTINTI. Le cabine doccia sono realizzate interamente in alluminio. Pannelli in cristallo trasparente temperato stampato spessore 6 mm, chiusura magnetica. Tolleranza riducibilità 2 cm.							
100-CP1S		PARETE FISSA CRISTALLO PER MOD.100-CB1S					
		Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
		70	cm. 68-70	-	-	155,30	
		80	cm. 78-80	-	-	163,69	
		90	cm. 88-90	-	-	188,88	
		C70	cm. 68-70 Cromo	-	-	206,75	NEW
		C80	cm. 78-80 Cromo	-	-	215,82	NEW
		C90	cm. 88-90 Cromo	-	-	232,14	NEW
Le cabine doccia sono realizzate interamente in alluminio. Pannelli in cristallo trasparente temperato stampato spessore 6 mm.							
100-S2		BOX DOCCIA 2 LATI A SOFFIETTO RIDUCIBILE UNIVERSALE MOD. ROSY BIANCO					
		Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
		100	cm. 100 x 100	-	-	125,26	NEW
		80120	cm. 80 x 120 H cm.185	-	-	125,26	NEW
		90	cm. 90 x 90	-	-	112,37	
Le basi sono riducibili fino a cm. 65. Struttura in PVC. Altezza cm. 190 ; lastre in pvc monoparete.							

131-740		GRUPPO DI COMANDO PER BATTERIA UNIBOX ITS						
		Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode	
		-	-	-	-	7,10		
		BR	Bronzo	-	-	23,29	NEW	
		Accessorio adatto per i ns. articoli 130-631 e 130-632.						
132-8421		PLACCA NEW PER CASSETTA AD INCASSO PUCCI SARA						
		Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode	
		B	Bianca	-	-	24,60		
		C	Cromo	-	-	46,46		
		CS	Cromo-Satinato	-	-	89,09		
		D	Dorata	-	-	179,98	NEW	
		OT	Ottonata	-	-	83,98		
		Accessorio per il ns. articolo 132-841. Nuovo modello di placca.						
132-8441		PLACCA NEW PER CASSETTA PUCCI ECO						
		Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode	
		B	Bianca	-	-	33,50		
		C	Cromo	-	-	57,60		
		CS	Cromo-Satinato	-	-	91,46		
		D	Dorata	-	-	185,50	NEW	
		OT	Ottonata	-	-	89,53		
		Accessorio per il ns. articolo 132-843. Nuovo modello di placca.						
133-M1299		GUARNIZIONI FONDO PER CASSETTA IN GOMMA						
		Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode	
		A3	40 x 6 x 3 mm	100	-	0,50		
		B3	44,5 x 5 x 3 mm	100	-	0,53		
		B30	47 x 3 x 3 mm	100	-	0,53	NEW	
		B31	47 x 14 x 3 mm	100	-	0,53	NEW	
		C3	50 x 5 x 3 mm	100	-	0,56		
		C30	50 x 24,8 x 3,4 mm	100	-	0,56	NEW	
		C31	50 x 18 x 3 mm	100	-	0,56	NEW	
		D3	50 x 15 x 3 mm	100	-	0,56		
		F3	50 x 22 x 3 mm	100	-	0,56		
		G3	50 x 26 x 3 mm	100	-	0,63		
		L3	58 x 32 x 3 mm	100	-	0,65		
		L30	54 x 18 x 3 mm	100	-	0,63	NEW	
		M30	60,5 x 23 x 3 mm	100	-	0,46	NEW	
		M31	60 x 23 x 3 mm	100	-	0,69	NEW	
		M32	60 x 20 x 3 mm	100	-	0,69	NEW	
		P3	63 x 23 x 3 mm	100	-	0,72		
		P30	63 x 24,8 x 3,6 mm	100	-	0,55	NEW	
		Q3	63 x 32 x 3 mm	100	-	0,68		
		Q30	63 x 30 x 3 mm	100	-	0,72	NEW	
		Q31	64 x 31 x 3,6 mm	100	-	0,50	NEW	
		Q32	73 x 37 x 3 mm	100	-	0,72	NEW	
		Q33	74 x 50 x 3 mm	100	-	0,99	NEW	
		Q34	74 x 57 x 3 mm	100	-	0,95	NEW	
		R3	80 x 23 x 3 mm	100	-	1,00		
		R30	83 x 19 x 3 mm	100	-	1,21	NEW	
		S3	90 x 23 x 3 mm	100	-	1,28		

140-100		LAVATOIO CON MOBILE IN ABS E CON TAVOLA IN POLIPROPILENE					
		Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
	45	L cm. 45 P cm. 60	-	-	202,23		
	4550	L cm. 45 P cm. 50	-	-	202,23	NEW	
	60	L cm. 60 P cm. 60	-	-	202,23		
	6050	L cm. 60 P cm. 50	-	-	202,23		
	Realizzato interamente in materiale plastico di alta qualità (ABS Metacrilato) , è particolarmente indicato per l'installazione all'esterno. Prodotto inalterabile nel tempo è di una linea raffinata ed elegante ed è senza dubbio una risposta a tutti quei						
179-120		PIATTO DOCCIA RETTANGOLARE IN CERAMICA					
		Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
	70100	70 x 100 H. 110	10	-	182,54		
	70120	70 x 120 H. 110	8	-	257,94		
	7090	70 x 90 H.110	-	-	106,84	NEW	
	7290	72 x 90 H. 110	10	-	103,18		
	80100	80 x 100 H. 110	10	-	273,81		
	80120	80 x 120 H. 120	8	-	273,81		
Piatto doccia in ceramica mista prima scelta. (non si accettano reclami sul prodotto inerenti puntini e piccole difformità)							
185-LC20		CONSOLLE UNIVERSALE PER MOBILI					
		Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
	065	cm 65	-	-	86,84	NEW	
	075	cm 75	-	-	99,87		
	085	cm 85	-	-	119,62		
	105	cm 105	-	-	135,56		
Consolle di colore bianco, adattabili perfettamente ai nostri mobili della serie Isabelle, Sabine e Lucille.							
200-286		PROLUNGA WC DRITTA IN GOMMA NERA					
		Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
	100	mm 100	48	-	8,84		
	110	mm 110	48	-	5,45	NEW	
230-R9815		CANNA PER GRUPPO LAVELLO A MURO SERIE ARTOS					
		Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
		-		50	-	5,26	
	35	cm. 35		50	-	7,58	NEW
Canna di ricambio per lavello a muro di tipo tradizionale.							
313-0601		TUBO MULTISTRATO VALSIR					
		Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
	16	16 x 2	100 mt.	-	2,34		
	16225	16x2,25	100 mt.	1400 mt.	3,04	NEW	
	20	20 x 2	100 mt.	-	3,07		
	20250	20x2,5	100 mt.	1400 mt.	4,12	NEW	
Tubo Pexal Multistrato colore RAL 9003 Bianco. Prezzo indicato al mt.							

313-0631		TUBO MULTISTRATO COIBENTATO VALSIR					
		Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
		16	16 x 2	50 mt.	-	3,14	
		16225	16x2,25	50 mt.	1400 mt.	3,92	NEW
		20	20 x 2	50 mt.	-	3,94	
		20250	20x2,5	50 mt.	1400 mt.	5,02	NEW
		Tubo Pexal isolato con guaina autoestinguente classe 1, colore RAL 9003, spessore 6 mm.			Prezzo indicato al mt.		
315-002G		CURVA RAME 90° CON DADO GIREVOLE					
		Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
		0412	1/2 x 12	65	200	3,94	
		0414	1/2 x 14	35	200	3,79	
		0416	1/2 x 16	10	-	6,13	NEW
		0516	3/4 x 16	10	-	6,96	NEW
		0518	3/4 x 18	15	100	4,64	
		0522	3/4 x 22	5	90	6,22	
				Utilizzato per il collegamento delle Caldaie a Gas ed altri collegamenti in genere.			
315-359G		MEZZO BOCCHETTONE RAME FF CON DADO GIREVOLE					
		Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
		0412	1/2 x 12	5	200	1,70	
		0414	1/2 x 14	5	200	1,80	
		0416	1/2 x 16	10	-	2,44	NEW
		0514	3/4 x 14	10	-	4,36	NEW
		0516	3/4 x 16	10	-	4,36	NEW
		0518	3/4 x 18	5	110	2,81	
		0522	3/4 x 22	4	110	7,65	
		Utilizzato per il collegamento delle Caldaie a Gas ed altri collegamenti in genere.					
319-1550		MANICOTTO DIRITTO FF OTTONE GIALLO					
		Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
		03	3/8	10	100	1,49	NEW
		04	1/2	10	250	1,32	
		05	3/4	20	150	1,79	
		06	1"	10	70	3,82	
		07	1"1/4	10	-	5,67	
		08	1"1/2	10	-	9,30	
		09	2"	20	-	15,40	

319-1552		NIPPLES DIRITTO MM OTTONE GIALLO						
		Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode	
		03	3/8	10	100	0,64	NEW	
		04	1/2	20	300	0,81		
		05	3/4	20	200	1,37		
		06	1"	10	100	2,41		
		07	1"1/4	80	-	5,23		
		08	1"1/2	40	-	6,74		
		09	2"	25	-	12,86		
		330-TPG		TUBO IN POLIETILENE PER GAS MOD. S5 (PE/A PE/B)				
				Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro
020	Diam. 20			100 mt.	-	1,26		
025	Diam. 25			100 mt.	-	1,78		
032	Diam.32			100 mt.	-	1,77	NEW	
		Tubi (PE AD - MD) per condotte interrate per distribuzione di gas combustibili. Convogliamento di gas combustibile conforme alle norme UNI-ISO 4437 TIPO 316 conforme al Decreto Ministeriale del 24 novembre 1984 e successive modifiche e / o integrazioni						
355-TLC		CIRCOLATORE SENZA BOCCHETTONE LOWARA SERIE TLC						
		Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode	
		255	Mod. TLC 25-5	-	-	139,72		
		326L	Mod. TLC 32-6L	-	-	170,34		
		327L	Mod.TLC 32-7L	-	-	250,74	NEW	
		Circolatore LOWARA serie TLC, filettati a rotore bagnato per impianti residenziali e civili di riscaldamento, refrigerazione e sanitari, con bocchettone non inclusi. Intervallo di temperatura da -10 a +110 °C. Grado di protezione IP 42. Classe di isolamento						
361-M1271		MORSETTO SOTTOVASO GOMMA NERA						
		Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode	
			120 x 90 mm	25	-	1,72		
		125	125 x 90 mm	25	-	1,72	NEW	
372-400		RACCORDO SIFONE LAVATRICE ESTERNO CON VALVOLA NON RITORNO						
		Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode	
			Diam. 32 Bianco	50	-	1,95		
		C	Cromato	50	-	3,62	NEW	
		Raccordo sifone con valvola non ritorno per evitare il fenomeno dell'autosifonamento. Materiale PP / ABS. Colore bianco e attacco alla curva tecnica con diam. 32.						

409-540		PROLUNGA DN 60/100 (COASSIALE)					
		Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
		050	Lungh. 500 mm.	-	-	23,95	NEW
100	Lungh. 1000 mm.	-	-	25,98			
		Alluminio estruso; Bianco ; Guarnizione in silicone.					
412-469		RIDUZIONE INOX PER CANNE FUMARIE					
		Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
		180	Diam. 250-180	-	-	54,48	
180160	Diam. 180-160	-	-	50,90	NEW		
200	Diam. 250-200	-	-	54,48			
200130	Diam. 200-130	-	-	50,06			
200180	Diam. 200-180	-	-	50,06			
220	Diam. 250-220	-	-	54,48			
300130	Diam. 300-130	-	-	57,01			
300200	Diam. 300-200	-	-	57,01			
300250	Diam. 300-250	-	-	57,01			
		Raccordo in acciaio AISI 304L spessore 0,50					
431-MH160		RADIATORE ALLUMINIO MAIOR DUAL 80 H.1600					
		Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
		03	3 Elementi	20	-	217,14	
05	5 Elementi	-	-	336,28	NEW		
							
431-MH180		RADIATORI IN ALLUMINIO MAIOR DUAL 80 H 1800					
		Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
		03	3 Elementi	-	-	242,32	
05	5 Elementi	-	-	376,30	NEW		
		Profondità mm 80; Altezza mm 1866; Interasse mm 1800; Lunghezza mm 80; Diametro connessioni polici G1; Potenza termica Delta T 50K W/elemento 289. Pressione massima di esercizio: 600 kPa (6 bar). Valori di potenza termica secondo "UNI EN 442-2" attualment					
432-TKC180		TERMOARREDO ACCIAIO TEKNO CROMO MOD.1800					
		Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
		45	Interasse cm. 40	-	-	246,83	
50	Interasse cm. 45	-	-	246,83			
55	Interasse cm. 50	-	-	513,08	NEW		
60	Interasse cm. 55	-	-	246,83			
		Termoarredo in acciaio, montanti verticali di spessore 1,5mm; tubi orizzontali di spessore 1,2 mm e diam.19 mm. Certificazioni CE - EN442. Pressione Max d'esercizio 8 bar Temperatura Max d'esercizio: 95° Trattamento esterno: processo galvanico di nickela					