

ACCESSORI
HOTELLERIE
& **SERVIZI**
PUBBLICI



DIANHYDRO®



Forniture professionali **Hotellerie & Servizi Pubblici**

Abbiamo svariate soluzioni nel campo degli accessori da bagno e vi offriamo una gamma completa di prodotti realizzati per garantire ai locali pubblici massimo comfort e funzionalità! Tutta la gamma è conforme agli standard qualitativi.

Accessori da bagno studiati per tutti gli ambienti professionali, locali pubblici, centri commerciali, ospedali, ambulatori, ristoranti, hotel, scuole, asili, stazioni, impianti sportivi, comunità in genere.

Professional supplies Hotellerie & Public Services


We have various solutions in the field of bathroom accessories and we offer a complete range of products designed to guarantee maximum comfort and functionality for public places! The entire range complies with quality standards.

Bathroom accessories designed for all professional environments, public places, shopping centers, hospitals, clinics, restaurants, hotels, schools, kindergartens, stations, sports facilities, communities in general.

ASCIUGAMANI AD ARIA CALDA MANUALE MODELLO PECHINO

150-202

MATERIALE Acciaio AISI 304
FINITURE Cromo satinato
SPECIFICHE Bocca girevole, acciaio AISI 304 spessore 0,8 mm: potenza 2300w, riscaldamento 2100w, flusso aria 3,5 m3, rumorosità < 78 dB.




150-202 2300W

ASCIUGAMANI ELETTRICO AUTOMATICO PACIFIC

150-209

MATERIALE ABS
FINITURE Bianco
SPECIFICHE Alimentazione 220-240 V - 50/60 Hz. Velocità del motore: 2800 giri al minuto. Spegnimento automatico dopo 1 minuto. Si attiva a una distanza di 9-15 cm. Codice di protezione IP22.




150-209 1800W

ASCIUGAMANI AD ARIA CALDA AUTOMATICO MODELLO SHANGHAI

150-212

MATERIALE ABS
FINITURE Bianco
SPECIFICHE Potenza 1800w, riscaldamento 1700w, flusso aria 2.7 m3, rumorosità <70dB




150-212 1800W

ASCIUGAMANI AD ARIA CALDA AUTOMATICO MODELLO CANTON

150-213

MATERIALE ABS
FINITURE Bianco
SPECIFICHE Potenza 2100w, riscaldamento 1980w, flusso aria 3.2 m3, rumorosità <75dB



150-213 2100W

ASCIUGACAPELLI CON TUBO ANTISTRAPPO

150-214

MATERIALE ABS
FINITURE Bianco
SPECIFICHE Tubo flessibile antistrappo in ABS, dotato di presa rasoio 220-110v. Tensione: 220/240 - 50/60 Hz. Potenza 700W - due velocità. Rumorosità inferiore a 65dB.



150-214 HxP -18 x9

ASCIUGACAPELLI A MURO TUBO ANTISTRAPPO MACAO**150-2141**


MATERIALE ABS
FINITURE Bianco
SPECIFICHE Potenza massima 500-1000 W. Alimentazione 220-240 V - 50/60 Hz. Velocità del motore: 5500 giri al minuto. Codice di protezione IP22. Presa per rasoio: 110 V + 220 V. 2 Velocità selezionabili.

150-2141 1000W

**ASCIUGAMANI ELETTRICO A LAMA D'ARIA MODELLO EOLO****150-216**


MATERIALE ABS
FINITURE Bianco
SPECIFICHE Potenza massima 2050W - Asciuga le mani in 7 - 10 secondi. Velocità dell'aria 95 m/s. Motore DC brushless ad alta velocità. Temperatura aria 20 ~ 40 °C. Accensione e spegnimento del riscaldamento automatico. Due velocità della ventola selezionabile. Serbatoio raccolta acqua svuotabile (700 ml). Filtro HEPA. Display a LED. Grado di protezione IPX4. Bassa rumorosità (70dB@1 m). Spegnimento automatico dopo 25s di uso continuo. Peso 9,5 kg.

150-216 mm 700 x 300 x 215.

**ASCIUGAMANI ELETTRICO MODELLO LEVANTE****150-217**


MATERIALE Acciaio inox 304
FINITURE Cromo
SPECIFICHE Potenza massima 1400W - Asciuga le mani in 7 - 10 secondi. Velocità dell'aria 70 m/s. Temperatura aria 20 ~ 40 °C. Grado di protezione IPX1. Bassa rumorosità (68,5dB@1 m). Spegnimento automatico dopo 45s di uso continuo.

150-217 mm 312 x 302 x 172

**ASCIUGAMANI ELETTRICO MODELLO PONENTE****150-218**


MATERIALE Acciaio inox 304
FINITURE Cromo
SPECIFICHE Potenza massima 1350W - Asciuga le mani in 10 - 15 secondi. Velocità dell'aria 60 m/s. Temperatura aria 20 ~ 40 °C. Grado di protezione IPX1. Bassa rumorosità (68,5dB@1 m). Spegnimento automatico dopo 45s di uso continuo.

150-218 mm 255 x 170 x 150

**ASCIUGAMANI ELETTRICO MODELLO SCIROCCO****150-219**

MATERIALE Acciaio inox 304
FINITURE Cromo spazzolato
SPECIFICHE Potenza massima 1350W - Asciuga le mani in 10 - 15 secondi. Velocità dell'aria 68 m/s. Temperatura aria 20 ~ 40 °C. Grado di protezione IPX1. Bassa rumorosità (72dB@1 m). Spegnimento automatico dopo 45s di uso continuo.

150-219 mm 280 x 170 x 170



ASCIUGACAPELLI A PARETE LEO**150-220**


MATERIALE ABS
FINITURE Bianco
SPECIFICHE 220V-240V/50Hz;
 1400W; 2 velocità; protezione
 surriscaldamento; spegnimento
 automatico. Cavo estensibile fino a
 1,8metri



150-220	1400W
---------	-------

ASCIUGACAPELLI A PARETE NUAN**150-221**


MATERIALE ABS
FINITURE Bianco
SPECIFICHE Alimentazione 100-
 130 V , 220-240 V, 50 Hz. Velocità del
 motore: 5500 giri al minuto. Codice di
 protezione IP22. Presa per rasoio 110 V
 + 220 V.



150-221	1100W
---------	-------

ASCIUGACAPELLI A PARETE FENG**150-222**

MATERIALE ABS
FINITURE Bianco/cromo
SPECIFICHE Alimentazione 100-
 130 V, 220-240V - 50 Hz. Velocità del
 motore: 5500 giri al minuto. Codice di
 protezione IP22. Presa per rasoio 110
 V + 220 V.



150-222	1800W
---------	-------

SISTEMA FILO STENDIBIANCHERIA DA HOTEL**150-2801**

MATERIALE Ottone
FINITURE Cromo
SPECIFICHE Completo di
 contenitore, cavo e supporto a muro.
 Con molla di richiamo filo. Lunghezza
 max est. filo 230 cm. Diam. Rosone 95
 mm.



150-2801	Cromo
----------	-------

STENDIBIANCHERIA ESTENSIBILE CM 120**150-2802**

MATERIALE Acciaio
FINITURE Cromo/bianco
SPECIFICHE Da applicare a parete,
 in acciaio plastificato, con 5 bacchette
 portabiancheria. Estensibile.



150-2802	Lunghezza cm. 120
----------	-------------------

SPECCHIO INGRANDITORE A DOPPIA FACCIA**150-2803**

MATERIALE Ottone
FINITURE Cromo
SPECIFICHE Specchio Diam. 15 cm. Attacco a muro H 12 cm e braccio snodabile.



150-2803	Diam. 15 cm
----------	-------------

DISTRIBUTORE DI SAPONE LIQUIDO VERTICALE**150-402**

MATERIALE Acciaio
FINITURE Cromo
SPECIFICHE Dim. (Lt. 0,5): LxHxP 10 x 15,5 x 10,5 cm -
 Dim. (Lt. 1,00): LxHxP 13 x 20 x 11 cm.






150-402-05	Lt. 0,5 - H 155 mm
------------	--------------------

150-402-10	Lt. 1,00 - H 200 mm
------------	---------------------

DISTRIBUTORE DI SAPONE LIQUIDO A PARETE IN ACCIAIO**150-403**

MATERIALE Acciaio inox
FINITURE Cromo Spazzolato
SPECIFICHE Erogazione singola 1 ml.




150-403-05	Lt 0,5 - H 149 x L93 mm
------------	-------------------------

150-403-08	Lt 0,8 - H 180 x L105 mm
------------	--------------------------

150-403-10	Lt 1,00 - H 202 x L122 mm
------------	---------------------------

DISTRIBUTORE DI SAPONE LIQUIDO A PARETE SILOS 350**150-404**


MATERIALE PS
FINITURE Argento
SPECIFICHE Erogazione singola 1 ml. Capacità 350 ml.



150-404	Lt 0,35
---------	---------

DISTRIBUTORE DI SAPONE LIQUIDO A PARETE DOUBLE SILOS**150-405**

MATERIALE PS
FINITURE Argento
SPECIFICHE Erogazione singola 1 ml. Capacità 350 ml x 2.




150-405	Lt 0,35 x 2 -H 215 mm
---------	-----------------------

DISTRIBUTORE DI SAPONE LIQUIDO A PARETE IN ABS

150-410

MATERIALE ABS
FINITURE Bianco
SPECIFICHE Erogazione singola 1 ml. Capacità 1000 ml.

150-410 Lt 1,00




DISTRIBUTORE DI SAPONE LIQUIDO A PARETE MODELLO 480

150-412

MATERIALE ABS+PS
FINITURE Bianco
SPECIFICHE Erogazione singola 1 ml. Capacità 480 ml.

150-412 Lt 0,48




DISTRIBUTORE DI SAPONE LIQUIDO A PARETE DUE VANI

150-413

MATERIALE ABS+PS
FINITURE Bianco
SPECIFICHE Erogazione singola 1 ml. Capacità 480 ml per vano.

150-413 Lt 0,48 x 2




EROGATORE DI SAPONE LIQUIDO CONICO

150-420

MATERIALE Acciaio 304
FINITURE Cromo satinato
SPECIFICHE Erogazione singola 1 ml. Capacità 350 ml.

150-420 ml 350




EROGATORE DI SAPONE LIQUIDO CILINDRICO

150-421


MATERIALE Acciaio 304
FINITURE Cromo satinato
SPECIFICHE Erogazione singola 1 ml. Capacità 350 ml.

150-421 ml 350



EROGATORE DI SAPONE LIQUIDO PRISMA**150-422**

MATERIALE Acciaio 304
FINITURE Cromo satinato
SPECIFICHE Erogazione singola 1 ml. Capacità 350 ml.



150-422	ml 350
---------	--------

DISTRIBUTORE DI CARTA ASCIUGAMANI 400 FOGLI**150-500**

MATERIALE ABS
FINITURE Bianco
SPECIFICHE Per carta asciugamani piegata a C, V o a Z. Capacità massima 400 fogli. Dotato di finestrella trasparente per controllo livello.



150-500	LxHxP - mm 285x400x130
---------	------------------------

DISTRIBUTORE ROTOLO CARTA IGIENICA ABS**150-501**

MATERIALE ABS
FINITURE Bianco
SPECIFICHE Finestra per il controllo del livello. Sistema di chiusura. Per rotolo 400 mt - rotolo diametro max cm 30 - mandrino cm 4,5 e cm 7.



150-501	Bianco
---------	--------

PORTA SACCHETTI IGIENICI IN ABS**150-5010**

MATERIALE ABS
FINITURE Cromo



150-5010	L. 100 x P. 25 x H. 135 mm
----------	----------------------------

PORTA ROTOLO CARTA MURALE A BOBINE**150-502**

MATERIALE Metallo
FINITURE Bianco
SPECIFICHE Con lame dentate per taglio della carta. Dimensione: LxHxP 39x28x22,5 cm




150-502	Bianco
---------	--------

SEDIOLINO DI SICUREZZA PER BAMBINI RICHIUDIBILE HDPE

150-801

MATERIALE HPDE
FINITURE Grigio chiaro
SPECIFICHE Montaggio a parete e pieghevole. Diametro del foro di aggancio/installazione: 1 cm*3. Peso netto 2,8 kg, peso lordo 3,3 kg. Adatto a bambini con peso massimo di 25kg.

150-801 mm H 510 x L330 x P 150




FASCIATOIO ORIZZONTALE PER BAMBINI RICHIUDIBILE HDPE

150-802

MATERIALE HDPE
FINITURE Grigio chiaro
SPECIFICHE Fasciatoio per il cambio pannolino dei bambini. Diametro del foro di aggancio/installazione: 1 cm*4. Peso netto 10 kg, peso lordo 11 kg. Con 2 scomparti portasalviette. Adatto a bambini con peso massimo di 30kg.

150-802 mm H 550 x L 860 x P 580



SOLUZIONI
DIVERSAMENTE ABILI
& TERZA ETÀ

DIANHYDRO®

MANIGLIONE DI SICUREZZA MODELLO DIRITTO

151-300

MATERIALE Acetalico
FINITURE Bianco/ Cromo
SPECIFICHE

151-300-128	cm 120 bianco	151-300-C030	cm 30 cromo
151-300-30	cm. 30 bianco	151-300-C035	cm 35 cromo
151-300-40	cm. 35 bianco	151-300-C045	cm 45 cromo
151-300-45	cm 45 bianco	151-300-C060	cm 60 cromo
151-300-60	cm. 60 bianco	151-300-C090	cm 90 cromo
151-300-90	cm. 90 bianco	151-300-C120	cm 120 cromo



MANIGLIONE DI SICUREZZA MODELLO A 45°

151-301

MATERIALE Acetalico
FINITURE Bianco
SPECIFICHE

151-301	cm. 30 x 30
---------	-------------



CORRIMANO AD ANGOLO

151-302

MATERIALE Acetalico
FINITURE Bianco
SPECIFICHE

151-302	cm. 75 x 75
---------	-------------



MANIGLIONE AD ANGOLO

151-3020

MATERIALE Acetalico
FINITURE Bianco
SPECIFICHE

151-3020-100	mm. 650 x 1000
--------------	----------------



MANIGLIONE VERTICALE DA PARETE A PAVIMENTO

151-303

MATERIALE Acetalico
FINITURE Bianco
SPECIFICHE

151-303-180	cm. 180
-------------	---------



BARRA DI SOSTEGNO RIBALTABILE**151-340**

MATERIALE Acetalico
FINITURE Bianco
SPECIFICHE



151-340	cm. 85
151-340-65	cm. 65

BARRA DI SOSTEGNO RIBALTABILE CON PORTACARTA IGIENICA**151-3401**

MATERIALE Acetalico
FINITURE Bianco
SPECIFICHE



151-3401	cm. 85
----------	--------

BARRA DI SOSTEGNO RIBALTABILE MODELLO A COLONNA**151-3402**

MATERIALE Acetalico
FINITURE Bianco
SPECIFICHE



151-3402-65	cm 65
151-3402	cm 85

DISPOSITIVO DI BLOCCAGGIO PER BARRA DI SOSTEGNO**151-3403**

MATERIALE Acetalico
FINITURE Bianco
SPECIFICHE Utile come pezzo di ricambio per le barre di sostegno ribaltabili presenti sul Ns/catalogo nella categoria 1-51 (accessori bagno per disabili).



151-3403	-
----------	---

BARRA DI SOSTEGNO RIBALTABILE CON PORTA ROTOLO S.ZA SUPPORTO**151-3404**

MATERIALE Acetalico
FINITURE Bianco
SPECIFICHE



151-3404	cm 70
----------	-------

BRACCIOLI RIBALTABILI DA MURO BIANCHI**151-3405**

MATERIALE Tecnopolimero
FINITURE Bianco
SPECIFICHE Realizzati per offrire un comodo sostegno, vengono utilizzati in abbinamento al sedile ribaltabile da muro. Forniti in coppia, sono dotati di solidi supporti in alluminio pressofuso, ribaltabile verso la parete per ridurne l'ingombro e per agevolare l'accesso alla seduta; la superficie è in finitura antiscivolo per consentire un sicuro appoggio. I materiali utilizzati, tecnopolimeri, alluminio e acciaio inox, garantiscono massima igiene e una lunga durata.



151-3405 Lungh. 45 cm

SGABELLO DA BAGNO**151-402**

MATERIALE
FINITURE Bianco
SPECIFICHE Normative di riferimento: D.M. 236/89 e D.P.R. 503/96. Seduta cm 35x28.



151-402 H. 53 cm

SGABELLO DA BAGNO IN LEGNO E STRUTTURA IN ACCIAIO CROMATO**151-403**

MATERIALE Legno/acciaio
FINITURE
SPECIFICHE Portata 120 Kg. H. 45 x L 57 - Seduta L 42 x P 26.



151-403 H. 45 cm

SEDILE RIBALTABILE BIANCO**151-410**

MATERIALE Acetalico
FINITURE Bianco
SPECIFICHE Sedile ribaltabile verniciato Bianco Standard, con fissaggio a muro realizzato in acetalico. Materiale plastico ad altissima resistenza.



151-410-V Verniciato Bianco

SEDILE DA APPENDERE AL MANIGLIONE BIANCO**151-414**

MATERIALE Acetalico
FINITURE Bianco
SPECIFICHE Sedile da appendere al maniglione verniciato Bianco Standard.



151-414-V Verniciato Bianco

SPECCHIO RECLINABILE PER DISABILI**151-500**


MATERIALE Acciaio
FINITURE Bianco
SPECIFICHE Specchio reclinabile realizzato con vetro di sicurezza e struttura portante in acciaio verniciato completo di staffa.



151-500	cm. 45 x 60
---------	-------------

PIATTO DOCCIA FILO PAVIMENTO IN VETRO RESINA CON PILETTA**151-900**

MATERIALE Vetroresina
FINITURE Bianco
SPECIFICHE Per disabili in vetroresina con caratteristica di essere a filo del pavimento quindi con spessore ridotto, completo di piletta di scarico. H. 30 mm



151-900-70	70 x 70
------------	---------

151-900-80	80 x 80
------------	---------

151-900-90	90 x 90
------------	---------

SEDILE RIBALTABILE DOCCIA**151-TR77020**

MATERIALE Acciaio Inox/PE
FINITURE
SPECIFICHE



151-TR77020	-
-------------	---

SEDILE DOCCIA CON SCHIENALE**151-TR77021**

MATERIALE Acciaio/PE
FINITURE Bianco
SPECIFICHE Sedile ribaltabile doccia in acciaio trattato e verniciato con polveri epossidiche. Seduta e schienale in PE-LD antibatterico, facilmente smontabili per le operazioni di pulizia. Carico statico kg. 120. Colore bianco. Usare viti e tasselli adeguati alle caratteristiche della parete sulla quale verrà installato il prodotto.



151-TR77021	mm. 550x575x475
-------------	-----------------

BOX DOCCIA 2 LATI PER DISABILI MOD. B-LUX**151-VB2**

MATERIALE Acrilico
FINITURE Bianco
SPECIFICHE Box estensibile e reversibile, ad angolo con due lati pieghevoli a soffietto richiudibili. Ottima soluzione per portatori di handicap, poiché non interpone barriere quali binari a pavimento. Lastre acrilico 3 mm




151-VB2-80	78/80 * H. 100
------------	----------------

151-VB2-90	88/90 * H. 100
------------	----------------

LAVABO DISABILI**152-C100**


MATERIALE Ceramica
FINITURE Bianco
SPECIFICHE Lavabo in ceramica con troppo pieno. Confezione scatolata.



152-C100-N	Bianco
------------	--------

STAFFE MOBILI A MANOPOLA**152-C1090**


MATERIALE Acciaio
FINITURE Bianco
SPECIFICHE Da utilizzare sul nostro codice 152-C100. Con meccanismo inclinazione manuale per lavabo ergonomico



152-C1090	l. 570 mm
-----------	-----------

VASO/BIDET DISABILI COMPLETO DI EROGATORE**152-C300**


MATERIALE Ceramica
FINITURE Bianco
SPECIFICHE Da completare con sedile WC 152-c901.



152-C300-M	Scarico a Muro
152-C300-P	Scarico a Pavimento

VASO DISABILI**152-C400**


MATERIALE Ceramica
FINITURE Bianco
SPECIFICHE Vaso/Bidet in ceramica per ambiente bagno disabili. Confezione scatolata. Copriaso dedicato nostro articolo 152-C901.



152-C400-M	Scarico a Muro
152-C400-P	Scarico a Pavimento

VASO SOSPESO PER DISABILI APERTURA FRONTALE CM. 56**152-C412**

MATERIALE Ceramica
FINITURE Bianco
SPECIFICHE Per disabili apertura frontale cm. 56



152-C412	Bianco
----------	--------

SEDILE WC PER DISABILI UNIVERSALE ROMEO**152-C901**

MATERIALE Legno
FINITURE Bianco
SPECIFICHE Sedile da utilizzare su codice articolo 152-C412. Dim. Lungh.cm 44-46,5; Largh. cm 37; Interasse cerniere cm 14-19. Mod. con cerniere regolabili tipo A. Sedile in legno stabilizzato, colato in poliestere. Cerniere in ottone cromato e viti di fissaggio in acciaio inox.



152-C901	Bianco
----------	--------

Accessori Risparmio acqua**AERATORE LAVABO M24X1****241-0194**

MATERIALE Ottone
FINITURE Cromo
SPECIFICHE





241-0194-L4	M24x1 - limit. portata
-------------	------------------------

ECONOMIZZATORE D'ACQUA**241-0313**

MATERIALE Ottone
FINITURE Cromo
SPECIFICHE Prolunga risparmio. MF 1/2"



241-0313-06	6 lt - MF 1/2"
241-0313-08	8 lt - MF 1/2"
241-0313-10	10 lt - MF 1/2"
241-0313-12	12 lt - MF 1/2"



DIANHYDRO®

info@dianflex.com
dianflex.com

PRESENTI PRESSO/VISIT US
hall B3-stand 007-008

