

ANALISI DI PRODOTTO (D.M. 23.06.2022)

RITC_719_2024

DENOMINAZIONE DEL PRODOTTO

Cassette risciacquo WC ad incasso ed esterne

TIPOLOGIA DI PRODOTTO

Cassette risciacquo WC ad incasso ed esterne

PRODUTTORE

Fluidmaster d.o.o.

COMMITTENTE

Fluidmaster d.o.o. FILIALE ITALIANA

Committente Fluidmaster d.o.o. FILIALE ITALIANA

Indirizzo Via Madre Teresa di Calcutta 12, 20002 – Ossona (MI)

Prodotto immesso sul mercato da Fluidmaster D.O.O.

Stabilimento di produzione: Industrijska cesta 2, SI – 6230 Postojna, Slovenia

Riferimento normativo/Legislativo D.M. 23 giugno 2022: CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI

Materiale esaminato: documentazione fornita dal committente

Laboratorio e luogo esecuzione analisi: Certimac - via Ravegnana, 186 - Faenza (RA)

Analisi documentale del: Dicembre 2024

Data prima emissione 23/12/2024

Emissione corrente 23/12/2024

Data di scadenza* 22/12/2029

*Il presente documento ha validità 5 anni dalla data di prima emissione e si basa sull'analisi dei certificati, rapporti di prova e attestazioni ufficiali fornite dal committente. Successive modifiche al processo produttivo, al contenuto di materie prime seconde, riciclato o sottoprodotto, oltre alla variazione della composizione, emissioni o qualsiasi circostanza che possa in qualche modo alterare la composizione o l'identificazione del prodotto ne fanno decadere la validità. In ogni caso il certificato rimane valido solo fino a scadenza dei documenti e dei testi di legge in esso citati e si riferisce esclusivamente al singolo prodotto identificato.

Responsabile Redazione Documento: Ing. F. Baioli

Approvazione: Direttore Tecnico Ing. L. Laghi

Il presente documento è composto da n. **2 pagine** e non può essere riprodotto parzialmente, estrapolando parti di interesse a discrezione del cliente, con il rischio di favorire una interpretazione non corretta dei risultati, fatto salvo quanto definito a livello contrattuale. L'originale del presente rapporto di prova è costituito da un documento informatico firmato digitalmente ai sensi della Legislazione Italiana applicabile. Informazioni fornite dal Committente. Il Laboratorio declina ogni responsabilità rispetto alla natura di tali informazioni. Il campionamento è stato effettuato dal cliente. I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

*Il presente rapporto di prova fa parte di un file in formato PDF
sottoscritto con firma digitale da Luca Laghi*

Il Direttore Tecnico
(Dott. Ing. Luca Laghi)



Soci fondatori

1. Oggetto

Il presente documento riporta la sintesi e gli esiti dell'analisi documentale condotta sulle evidenze fornite dal Committente in merito al prodotto in oggetto, al fine di verificarne la rispondenza ai criteri di conformità prescritti dal decreto CAM edilizia (D.M. 23 giugno 2022).

2. Identificazione prodotto

Nome commerciale: **Cassette risciacquo WC ad incasso ed esterne**

Tipologia e destinazione d'uso: **Cassette risciacquo WC ad incasso ed esterne**

3. Criteri prescritti per il prodotto e verifica

Il D.M. 23 giugno 2022 (decreto CAM Edilizia), non richiede, per i prodotti in oggetto, di rispettare alcuna specifica tecnica in relazione al capitolo 2.5 SPECIFICHE TECNICHE PER I PRODOTTI DA COSTRUZIONE.

4. Conclusioni

I prodotti **cassette risciacquo WC ad incasso ed esterne** oggetto della presente analisi e verifica documentale, soddisfano tutti i criteri prescritti per questa tipologia di prodotti, e risultano quindi **conformi**, alla data del presente del documento, al decreto CAM edilizia (D.M. 23 giugno 2022).

Responsabile Tecnico Redazione documento	Direttore Tecnico Approvazione
Dott. Filippo Baioli	Ing. Luca Laghi
	

Il presente documento è di esclusiva proprietà di Certimac e non può essere riprodotto o divulgato in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, né integralmente né parzialmente senza averne ottenuto preventivamente il permesso scritto di Certimac.

----- Fine Rapporto di prova -----

DoP No 14055

DECLARATION OF PERFORMANCE

I	II	CE
195005	9L	EN 14055 - CL 1 - 9 - NL II - VR I
195200	9L	EN 14055 - CL 1 - 9 - NL II - VR I
195260	9L	EN 14055 - CL 1 - 9 - NL II - VR I
195261	9L	EN 14055 - CL 1 - 9 - NL II - VR I
195292	9L	EN 14055 - CL 1 - 9 - NL II - VR I
195357	9L	EN 14055 - CL 1 - 9 - NL II - VR I
195850	9L	EN 14055 - CL 1 - 9 - NL II - VR II
195907	9L	EN 14055 - CL 1 - 9 - NL I - VR II
196519	9L	EN 14055 - CL 1 - 9 - NL II - VR I
196563	9L	EN 14055 - CL 1 - 9 - NL II - VR I
196567	9L	EN 14055 - CL 1 - 9 - NL II - VR I
196593	9L	EN 14055 - CL 1 - 9 - NL II - VR I
196691	9L	EN 14055 - CL 1 - 9 - NL II - VR I
196780	9L	EN 14055 - CL 1 - 9 - NL II - VR I
196892	9L	EN 14055 - CL 1 - 9 - NL II - VR I
221213	9L	EN 14055 - CL 1 - 9 - NL II - VR I
223468	7L	EN 14055 - CL 1 - 7 - NL I - VR II
223790	9L	EN 14055 - CL 1 - 9 - NL I - VR II
223791	9L	EN 14055 - CL 1 - 9 - NL II - VR I
227172	9L	EN 14055 - CL 1 - 9 - NL I - VR II
228550	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR II
228972	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR II
228977	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR II
229030	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR II
229105	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL II - VR I
230334	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL II - VR I
230391	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR II
233845	9L	EN 14055 - CL 1 - 9 - NL II - VR I
236734	9L	EN 14055 - CL 1 - 9 - NL I - VR II
256136	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR II
257379	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL II - VR II
257864	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR II
259283	9L	EN 14055 - CL 1 - 9 - NL I - VR II
259285	9L	EN 14055 - CL 1 - 9 - NL I - VR II
323532	9L	EN 14055 - CL 1 - 9 - NL I - VR I
323810	9L	EN 14055 - CL 1 - 9 - NL II - VR I
325702	7L	EN 14055 - CL 1 - 7 - NL II - VR II

I	II	CE
325703	7L	EN 14055 - CL 1 - 7 - NL I - VR II
333006	9L	EN 14055 - CL 1 - 9 - NL I - VR II
333038	9L	EN 14055 - CL 1 - 9 - NL I - VR II
337173	9L	EN 14055 - CL 1 - 9 - NL II - VR I
351870	9L	EN 14055 - CL 1 - 9 - NL I - VR I
351883	9L	EN 14055 - CL 1 - 9 - NL II - VR I
351884	9L	EN 14055 - CL 1 - 9 - NL II - VR I
363555	9L	EN 14055 - CL 1 - 9 - NL I - VR II
371702	9L	EN 14055 - CL 1 - 9 - NL I - VR II
377095	9L	EN 14055 - CL 1 - 9 - NL I - VR II
383586	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL II - VR II
385765	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL II - VR II
390359	9L	EN 14055 - CL 1 - 9 - NL I - VR II
393425	9L	EN 14055 - CL 1 - 9 - NL I - VR II
395889	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL II - VR II
398908	7L	EN 14055 - CL 1 - 7 - NL I - VR I
600030	7L	EN 14055 - CL 1 - 7 - NL II - VR I
601259	9L	EN 14055 - CL 1 - 9 - NL I - VR II
604682	9L	EN 14055 - CL 1 - 9 - NL II - VR I
604683	9L	EN 14055 - CL 1 - 9 - NL II - VR I
604684	9L	EN 14055 - CL 1 - 9 - NL II - VR I
604685	9L	EN 14055 - CL 1 - 9 - NL II - VR I
605831	9L	EN 14055 - CL 1 - 9 - NL II - VR I
605834	9L	EN 14055 - CL 1 - 9 - NL II - VR I
606490	9L	EN 14055 - CL 1 - 9 - NL I - VR II
614134	9L	EN 14055 - CL 1 - 9 - NL I - VR II
628388	7L	EN 14055 - CL 1 - 7 - NL I - VR II
635240	7L	EN 14055 - CL 1 - 7 - NL II - VR I
635241	7L	EN 14055 - CL 1 - 7 - NL II - VR I
635242	7L	EN 14055 - CL 1 - 7 - NL II - VR I
637925	9L	EN 14055 - CL 1 - 9 - NL I - VR II
641520	7L	EN 14055 - CL 1 - 7 - NL II - VR I
641521	7L	EN 14055 - CL 1 - 7 - NL II - VR I
650022	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL II - VR II
650023	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR II
650025	9L	EN 14055 - CL 1 - 9 - NL I - VR I
659786	9L	EN 14055 - CL 1 - 9 - NL II - VR I
659790	9L	EN 14055 - CL 1 - 9 - NL II - VR I
663265	9L	EN 14055 - CL 1 - 9 - NL II - VR I
663266	9L	EN 14055 - CL 1 - 9 - NL I - VR I
663267	9L	EN 14055 - CL 1 - 9 - NL II - VR I
665716	9L	EN 14055 - CL 1 - 9 - NL I - VR I
666894	7L	EN 14055 - CL 1 - 7 - NL II - VR I

I	II	CE
667110	9L	EN 14055 - CL 1 - 9 - NL II - VR I
667148	7L	EN 14055 - CL 1 - 7 - NL II - VR I
667677	9L	EN 14055 - CL 1 - 9 - NL II - VR I
667735	9L	EN 14055 - CL 1 - 9 - NL I - VR II
667796	9L	EN 14055 - CL 1 - 9 - NL I - VR II
669910	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR II
669915	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR II
669920	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL II - VR II
669925	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL II - VR II
669930	7L	EN 14055 - CL 1 - 7 - NL I - VR II
669931	7L	EN 14055 - CL 1 - 7 - NL I - VR II
670027	7L	EN 14055 - CL 1 - 7 - NL II - VR I
670236	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR II
672271	7L	EN 14055 - CL 1 - 7 - NL II - VR I
674363	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
674410	4L	EN 14055 - CL 1 - 4 - NL I - VR I
674415	4L	EN 14055 - CL 1 - 4 - NL I - VR I
674420	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR II
674425	9L	EN 14055 - CL 1 - 9 - NL I - VR I
674444	9L	EN 14055 - CL 1 - 9 - NL I - VR I
674446	9L	EN 14055 - CL 1 - 9 - NL II - VR I
674447	9L	EN 14055 - CL 1 - 9 - NL I - VR I
674501	7L	EN 14055 - CL 1 - 7 - NL II - VR II
674511	7L	EN 14055 - CL 1 - 7 - NL II - VR II
674512	7L	EN 14055 - CL 1 - 7 - NL I - VR II
674513	7L	EN 14055 - CL 1 - 7 - NL I - VR II
674514	7L	EN 14055 - CL 1 - 7 - NL II - VR II
674515	7L	EN 14055 - CL 1 - 7 - NL II - VR II
674516	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL II - VR II
674518	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL II - VR II
674520	6L	EN 14055 - C L1 - 6 - NL II - VR II
674521	6L	EN 14055 - C L1 - 6 - NL II - VR II
674522	6L	EN 14055 - C L1 - 6 - NL II - VR II
674523	9L	EN 14055 - CL 1 - 9 - NL I - VR I
674526	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR II
674527	4L	EN 14055 - CL 1 - 4 - NL I - VR I
674528	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
674534	9L	EN 14055 - CL 1 - 9 - NL I - VR I
674536	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL II - VR II
674541	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR II
674548	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL II - VR II
674551	7L	EN 14055 - CL 1 - 7 - NL I - VR II
674970	9L	EN 14055 - CL 1 - 9 - NL II - VR I

I	II	CE
674980	9L	EN 14055 - CL 1 - 9 - NL I - VR I
675050	6L	EN 14055 - C L1 - 6 - NL II - VR II
681000	9L	EN 14055 - CL 1 - 9 - NL II - VR I
4060421600	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
4060422640	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
4060427601	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
4060428401	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
4060430801	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
4060452104	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
4060452504	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
4060452506	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
4060452510	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
4060452515	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
4060452701	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
4060452703	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
4060452707	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
4060452715	4L	EN 14055 - CL 1 - 4 - NL I - VR I
4060452735	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
4060452737	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
4060452738	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
4060452740	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
4060452801	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
4060452802	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
4060452807	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
4060453002	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
4060453003	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
4060453004	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
4060453015	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
4060453098	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
7030422640	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
7030423800	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
7030424100	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
7030428401	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
7030452701	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
7030453003	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050421500	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050427801	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050430701	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050431301	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050436901	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050436911	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050452764	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
8050452950	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I

I	II	CE
8050482101	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
4060452701Q	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
4060453003Q	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
665716A	4L	EN 14055 - CL 1 - 4 - NL I - VR I
674420Q	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR II
674522Q	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
674528Q	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR I
675050Q	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL II - VR II
T02-0112-0250	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR II
T02-0112-0250Q	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR II
T02-0130-0250	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR II
T02-0130-0250Q	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR II
T02-0140-0250	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR II
T02-2113-0250	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR II
T02-2113-0250Q	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR II
T02-2116-0250	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR II
T02-2116-0251	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR II
T02-2813-0250	5L	EN 14055 - CL 1 - 5 - NL I - VR II
T03-C113B-0000	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR II
T03-C113B-0000Q	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR II
T03-C113B-0250	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR II
T03-C113B-0250Q	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR II
T03-C113S-0000	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR II
T03-C113S-0000Q	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR II
T03-C113S-0250	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR II
T03-C113S-0250Q	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR II
T03-C130B-0250	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR II
T03-C130B-0250Q	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR II
T03-C130S-0250	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR II
T03-C130S-0250Q	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR II
T06-5113-0251	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR II
T07B-5113-0251	6L	EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR II