

cassetta
incasso

Sirena 

placca
a due pulsanti

 **DIANHYDRO**[®]

dianflex.com




CASSETTA INCASSO MOD. SIRENA

Dispositivo a doppio-comando, completa di rete, fodera anticondensa, tubo discesa, canotto eccentrico, rosone e morsetto d. 40.

codice 132-8600 **lt 6/9**

Dimensioni ed ingombro



PLACCA MOD. SIRENA


Dispositivo a doppio-comando

codice 132-8601
codice 132-8601-CR

colore bianco
colore cromo





Esploso e componentistica




Rif.	Descrizione
1	Rubinetto Galleggiante MC IN 3/8
2	Rubinetto d'arresto 1/2
2.1	Tubetto in rame con guarnizioni e dadi
3	Kit raccordo allacciamento
4	Valvola doppio scarico
4.1	Membrana per valvola scarico IN
4.2	Piletta per valvola scarico IN
4.3	Oring piletta per valvola scarico IN
5	Controplacca frontale con leveraggi
9	Tubo D.50 con guarnizione e tappo
11	Protezione polistirolo anti-intrusione
12	Supporto antispanciamento
13	Oring per bocchettone (x2)
16	Canotto di allacciamento eccentrico

Istruzioni montaggio

Dimensionamento sede cassetta nella muratura




Posizionamento e fissaggio della cassetta alla muratura




ATTENZIONE!

Non applicare alla cassetta sforzi esterni che potrebbero causarne la deformazione!



Sostituzione della valvola di scarico





DIANHYDRO®

dianflex.com