

NYMO<sup>®</sup>  
DESIGN

*Emotional feeling.*



*Emotional feeling.*

**Progettare e realizzare la sala bagno non è mai  
stato così emozionante.**

I tratti distintivi delle collezioni Nymo sono la versatilità d'arredo, i materiali utilizzati e i colori. La sala da bagno diventa un luogo dove forma e sostanza si completano nelle più innovative soluzioni di design.

Nymo significa concretezza, significa alta qualità.

*Designing and building the bathroom has never  
been so exciting.*

*The distinctive features of the Nymo collections are the versatility of furnishings,  
the materials used and the colors. The bathroom becomes a place where form  
and substance complement each other in the most innovative design solutions.*


*Nymo means concreteness, means high quality.*

**NYMO**<sup>®</sup>  
DESIGN

## *materiali e caratteristiche materials and features*

### piatti doccia

I piatti doccia NYMO vengono fabbricati con **resina di poliestere, insieme a fillers minerali di ultima generazione**, ed hanno uno **speciale rivestimento in gel coat** che li rende resistenti, antibatterici e gradevoli al tatto. La superficie ha una **finitura in ardesia naturale** e un fattore **antiscivoloamento di livello 3**. Disponibili in sei diverse finiture, i piatti doccia possono essere tagliati qualora vi fosse la necessità durante il posizionamento.



NYMO shower trays are manufactured with polyester resin, together with the latest generation mineral fillers, and have a special gel coat coating that makes them resistant, antibacterial and pleasant to the touch. The surface has a natural slate finish and a level 3 anti-slip factor. Available in six different finishes, the shower trays can be cut if needed during placement.



ANTIBATTERICO  
ANTIBACTERIAL




FACILE PULIZIA  
EASY TO CLEAN



BASSA POROSITA'  
NON-POROUS



FACILE INSTALLAZIONE  
EASY TO INSTALL



TAGLIABILE  
CAN BE CUT



LEGGERO  
LIGHT

### *finiture Forest*



ROVERE HALIFAX



NOCE SCURO

### *finiture Rock*



CALACATTA



MARQUINA

### *finiture Industrial*



MICROCEMENTO



PETROLIO



forest

# Forest



ANTIBATTERICO  
ANTIBACTERIAL



FACILE PULIZIA  
EASY TO CLEAN



BASSA POROSITÀ  
NON-POROUS



FACILE INSTALLAZIONE  
EASY TO INSTALL



TAGLIAVILE  
CAN BE CUT



LEGGERO  
LIGHT

piatti doccia

| CODICE    | FINITURA       |            |                |
|-----------|----------------|------------|----------------|
| Y179-1FNS | NOCE SCURO     |            |                |
| Y179-1FRH | ROVERE HALIFAX |            |                |
| MISURA CM | SOTTOCODICE    |            |                |
| 70x90     | - R070090      |            |                |
| 70x100    | - R070100      |            |                |
| 70x120    | - R070120      |            |                |
| 70x140    | - R070140      |            |                |
| 70x160    | - R070160      |            |                |
| 70x170    | - R070170      |            |                |
| 80x90     | - R080090      |            |                |
| 80x100    | - R080100      |            |                |
| 80x120    | - R080120      |            |                |
| 80x140    | - R080140      |            |                |
| 80x160    | - R080160      |            |                |
| 80x170    | - R080170      |            |                |
|           |                | NOCE SCURO | ROVERE HALIFAX |

collezione  
materica |

*Forest*



*Forest*



• Piatto doccia/Shower tray fin. Halifax cm 80x120

TERMOARREDO DESIGN MODELLO CALI

NYMO<sup>®</sup>  
DESIGN

Nymo®  
DESIGN

Locks

# Rock



ANTIBATTERICO  
ANTIBACTERIAL



FACILE PULIZIA  
EASY TO CLEAN



BASSA POROSITÀ  
NON-POROUS



FACILE INSTALLAZIONE  
EASY TO INSTALL



TAGLIAVILE  
CAN BE CUT



LEGGERO  
LIGHT

piatti doccia

**CODICE**

Y179-1RCC  
Y179-1RMQ

**MISURA CM**

- 70x90 - R070090
- 70x100 - R070100
- 70x120 - R070120
- 70x140 - R070140
- 70x160 - R070160
- 70x170 - R070170
- 80x90 - R080090
- 80x100 - R080100
- 80x120 - R080120
- 80x140 - R080140
- 80x160 - R080160
- 80x170 - R080170

**FINITURA**

CALACATTA  
MARQUINA

**SOTTOCODICE**



CALACATTA



MARQUINA

collezione  
materica | *Rock*



• Piatto doccia/Shower tray fin. Calacatta cm 90x150

TERMOARREDO DESIGN MODELLO ALMA



Rock

NYMO<sup>®</sup>  
DESIGN



*Industrial*

# Industrial

The image shows a collection of industrial-style bathroom accessories. In the foreground, there's a white cylindrical brush holder. Behind it, from left to right, are a small rectangular tray with a textured surface, a larger rectangular tray with a similar texture, and a large rectangular tray with a smooth, light-colored surface featuring a small square vent-like opening.

**ANTIBATTERICO  
ANTIBACTERIAL**

**FACILE PULIZIA  
EASY TO CLEAN**

**BASSA POROSITÀ  
NON-POROUS**

**FACILE INSTALLAZIONE  
EASY TO INSTALL**

**TAGLIAVILE  
CAN BE CUT**

**LEGGERO  
LIGHT**

piatti doccia

| CODICE    | FINITURA     |
|-----------|--------------|
| Y179-1NMC | MICROCEMENTO |
| Y179-1NPT | PETROLIO     |
| MISURA CM | SOTTOCODICE  |
| 70x90     | - R070090    |
| 70x100    | - R070100    |
| 70x120    | - R070120    |
| 70x140    | - R070140    |
| 70x160    | - R070160    |
| 70x170    | - R070170    |
| 80x90     | - R080090    |
| 80x100    | - R080100    |
| 80x120    | - R080120    |
| 80x140    | - R080140    |
| 80x160    | - R080160    |
| 80x170    | - R080170    |




MICROCEMENTO

PETROLIO

collezione  
materica

Industrial



- Piatto doccia/Shower tray fin. Petrolio cm 80x120

TERMOARREDO DESIGN MODELLO OASI



Industrial



NYMO<sup>®</sup>  
DESIGN



Teknoarkedi  
Design



L'esclusivo design di Nymo si ritrova anche nei termoarredi di design: 3 modelli differenti dalle linee pulite ed essenziali.

Il nostro obiettivo è quello di presentare una gamma di termoarredi dedicati al riscaldamento domestico, che soddisfino l'estro, l'appagamento della vista e del piacere del bello.

#### COLORI DISPONIBILI

- Bianco opaco
- Antracite opaco

Nymo's exclusive design is also found in the designer radiators: 3 different models with clean and essential lines.

Our goal is to present a range of radiators dedicated to domestic heating, which satisfy the whim, the satisfaction of sight and the pleasure of beauty.

#### AVAILABLE COLOURS

- Matt White
- Matt Anthracite

*Alma*



NYMO<sup>®</sup>  
DESIGN

# termoarredo

Termoarredo in alluminio, con elementi verticali di forma arrotondata e smussati ai lati. Basso contenuto di acqua, massima rapidità di raggiungimento della temperatura ideale. Adatti ad impianti a bassa temperatura. Completo di kit di fissaggio a muro e deviatore di flusso.

*Aluminium decorative radiator, with vertical elements of rounded shape and bevelled on the sides. Low water content, maximum speed in reaching the ideal temperature. Suitable for low temperature systems. Including wall fixing kit and flow diverter.*

Alma

## termoarredo alma

### **ANTRACITE OPACO H. 1800 MM**

| CODICE        | LARGH. | RESA TERMICA |
|---------------|--------|--------------|
| Y432-A180-A30 | 280 mm | ΔT 50°C 690  |
| Y432-A180-A40 | 375 mm | ΔT 50°C 920  |
| Y432-A180-A50 | 470 mm | ΔT 50°C 1151 |



### **BIANCO OPACO H. 1800 MM**

| CODICE        | LARGH. | RESA TERMICA |
|---------------|--------|--------------|
| Y432-A180-B30 | 280 mm | ΔT 50°C 690  |
| Y432-A180-B40 | 375 mm | ΔT 50°C 920  |
| Y432-A180-B50 | 470 mm | ΔT 50°C 1151 |



## portasalviette alma cromo lucido

| CODICE       | LARGH. |
|--------------|--------|
| Y432-APS-C30 | 280 mm |
| Y432-APS-C40 | 375 mm |
| Y432-APS-C50 | 470 mm |

E' possibile installare da uno a tre pratici portasalviette in corrispondenza degli appositi fori sul retro del termoarredì.

*It is possible to install from one to three practical towel holders in correspondence with the appropriate holes on the back of the radiator.*



NYMO®  
DESIGN

*Cali*



# termoarredo

Termoarredo in alluminio, con elementi verticali di forma ovoidale. Basso contenuto di acqua, massima rapidità di raggiungimento della temperatura ideale. Adatti ad impianti a bassa temperatura. Completo di kit di fissaggio a muro e deviatore di flusso.


*Aluminium decorative radiator, with vertical elements of ovoid shape. Low water content, maximum speed in reaching the ideal temperature. Suitable for low temperature systems. Including wall fixing kit and flow diverter.*



## termoarredo cali

### **ANTRACITE OPACO H. 1800 MM**

| CODICE        | LARGH. | RESA TERMICA |
|---------------|--------|--------------|
| Y432-C180-A30 | 280 mm | ΔT 50°C 692  |
| Y432-C180-A40 | 375 mm | ΔT 50°C 924  |
| Y432-C180-A50 | 470 mm | ΔT 50°C 1453 |



### **BIANCO OPACO H. 1800 MM**

| CODICE        | LARGH. | RESA TERMICA |
|---------------|--------|--------------|
| Y432-C180-B30 | 280 mm | ΔT 50°C 692  |
| Y432-C180-B40 | 375 mm | ΔT 50°C 924  |
| Y432-C180-B50 | 470 mm | ΔT 50°C 1453 |




## portasalviette cali cromo lucido

| CODICE       | LARGH. (MM) |
|--------------|-------------|
| Y432-CPS-C30 | 280         |
| Y432-CPS-C40 | 375         |
| Y432-CPS-C50 | 470         |

E' possibile installare da uno a tre pratici portasalviette in corrispondenza degli appositi fori sul retro del termoarredi.

*It is possible to install from one to three practical towel holders in correspondence with the appropriate holes on the back of the radiator.*



NYMO<sup>®</sup>  
DESIGN



Oasi

NYMO<sup>®</sup>  
DESIGN

# termoarredo

Termoarredo in alluminio, con elementi verticali piatti e a forma di onda. Basso contenuto di acqua, massima rapidità di raggiungimento della temperatura ideale. Adatti ad impianti a bassa temperatura. Completo di kit di fissaggio a muro e deviatore di flusso.



*Aluminium decorative radiator, with flat and wave-shaped vertical elements. Low water content, maximum speed in reaching the ideal temperature. Suitable for low temperature systems. Including wall fixing kit and flow diverter.*

## termoarredo oasi

### **ANTRACITE OPACO H. 1800 MM**

| CODICE        | LARGH. | RESA TERMICA |
|---------------|--------|--------------|
| Y432-S180-A40 | 375 mm | ΔT 50°C 925  |
| Y432-S180-A60 | 565 mm | ΔT 50°C 1388 |



### **BIANCO OPACO H. 1800 MM**

| CODICE        | LARGH. | RESA TERMICA |
|---------------|--------|--------------|
| Y432-S180-B40 | 375 mm | ΔT 50°C 925  |
| Y432-S180-B60 | 565 mm | ΔT 50°C 1388 |



## portasalviette oasi /disponibile in tre finiture

| CODICE       | LARGH. (MM) / FINITURA |
|--------------|------------------------|
| Y432-SPS-A40 | 375 / ANTRACITE OPACO  |
| Y432-SPS-A60 | 565 / ANTRACITE OPACO  |
| Y432-SPS-B40 | 375 / BIANCO OPACO     |
| Y432-SPS-B60 | 565 / BIANCO OPACO     |
| Y432-SPS-C40 | 375 / CROMO LUCIDO     |
| Y432-SPS-C60 | 565 / CROMO LUCIDO     |

E' possibile installare da uno a tre pratici portasalviette in corrispondenza degli appositi fori sul retro del termoarredì.

*It is possible to install from one to three practical towel holders in correspondence with the appropriate holes on the back of the radiator.*



**NYMO**  
DESIGN



rubinetteria

# smeraldo





### RISPARMIO ACQUA DEL 50%



## Nymo Design presenta la nuova serie Smeraldo

Componenti curve e squadrate insieme alla tecnologia entrano in un unico oggetto, protagonista assoluta della sala da bagno.

SCOPRI  
LA SERIE  
**SMERALDO**  
Y279-SM...

Il miscelatore lavabo della serie Smeraldo è dotato di un sistema (opzionale) di riduzione del consumo idrico attraverso un limitatore dinamico di portata che frena l'alzata della leva di miscelazione, aiutando ad erogare una minore portata d'acqua (50%). Superata la lieve resistenza, il miscelatore raggiunge la massima portata disponibile.



**NYMO**<sup>®</sup>  
DESIGN



**NYMO**<sup>®</sup>  
DESIGN

Le foto sono puramente indicative. Nymo si riserva il diritto di apportare modifiche migliorative dei prodotti e delle schede tecniche senza nessun obbligo di preavviso.  
*The photos are indicative only. Nymo reserves the right to make improvements to the products and technical data sheets without any prior notice.*

Nymo<sup>®</sup>  
DESIGN

[info@nymodesign.com](mailto:info@nymodesign.com)  
[nymodesign.com](http://nymodesign.com)



VISIT US

**CERSAIE 2024**  
**HALL 22**  
**STAND B144**