

Nym^o_{DESIGN}

Emotional feeling.



Emotional feeling.

**Progettare e realizzare la sala bagno non è mai
stato così emozionante.**

I tratti distintivi delle collezioni Nymo sono la versatilità d'arredo, i materiali utilizzati e i colori. La sala da bagno diventa un luogo dove forma e sostanza si completano nelle più innovative soluzioni di design.

Nymo significa concretezza, significa alta qualità.

*Designing and building the bathroom has never
been so exciting.*

The distinctive features of the Nymo collections are the versatility of furnishings, the materials used and the colors. The bathroom becomes a place where form and substance complement each other in the most innovative design solutions.

Nymo means concreteness, means high quality.

NYMO[®]
DESIGN

Novità

NYMO[®]
DESIGN

2025






Vortexia

LINEA SANITARI

Vortexia




BIDET FILO MURO VORTEXIA Y182-CM350-R

In ceramica bianca. Fissaggi laterali inclusi. Con erogazione rubinetto



VASO FILO MURO RIMLESS VORTEXIA Y182-CM450

Con scarico a tornado in ceramica bianca. Fissaggi laterali inclusi. Scarico universale, dotato di riduttore di flusso. Curva tecnica non inclusa. Sedile WC non incluso.



SEDILE WC VORTEXIA Y182-CM900

In termoindurente, soft close. Cerniere regolabili a sgancio rapido in acciaio inox 304.



TECNOLOGIA SCARICO A TORNADO



Tornado

LINEA SANITARI


materiali e caratteristiche materials and features

piatti doccia

I piatti doccia NYMO vengono fabbricati con **resina di poliestere, insieme a fillers minerali di ultima generazione**, ed hanno uno **speciale rivestimento in gel coat** che li rende resistenti, antibatterici e gradevoli al tatto. La superficie ha una **finitura in ardesia naturale** e un fattore **antiscivolamento di livello 3**. Disponibili in sei diverse finiture, i piatti doccia possono essere tagliati qualora vi fosse la necessità durante il posizionamento.

shower trays

NYMO shower trays are manufactured with polyester resin, together with the latest generation mineral fillers, and have a special gel coat coating that makes them resistant, antibacterial and pleasant to the touch. The surface has a natural slate finish and a level 3 anti-slip factor. Available in six different finishes, the shower trays can be cut if needed during placement.



ANTIBATTERICO
ANTIBACTERIAL




FACILE PULIZIA
EASY TO CLEAN



BASSA POROSITA'
NON-POROUS



FACILE INSTALLAZIONE
EASY TO INSTALL



TAGLIABILE
CAN BE CUT



LEGGERO
LIGHT

finiture Forest



ROVERE HALIFAX



NOCE SCURO

finiture Rock



CALACATTA



MARQUINA

finiture Industrial



MICROCEMENTO



PETROLIO



Forest

Forest



ANTIBATTERICO
ANTIBACTERIAL



FACILE PULIZIA
EASY TO CLEAN



BASSA POROSITA'
NON-POROUS



FACILE INSTALLAZIONE
EASY TO INSTALL



TAGLIABILE
CAN BE CUT



LEGGERO
LIGHT

piatti doccia

CODICE

Y179-1FNS
Y179-1FRH

MISURA CM

70x90
70x100
70x120
70x140
70x160
70x170
80x90
80x100
80x120
80x140
80x160
80x170

FINITURA

NOCE SCURO
ROVERE HALIFAX

SOTTOCODICE

- R070090
- R070100
- R070120
- R070140
- R070160
- R070170
- R080090
- R080100
- R080120
- R080140
- R080160
- R080170



NOCE SCURO



ROVERE HALIFAX

collezione
materica

Forest



Forest



• Piatto doccia/Shower tray fin. Halifax cm 80x120

TERMOARREDO DESIGN MODELLO CALI

NYMO[®]
DESIGN



Rock

Rock



ANTIBATTERICO
ANTIBACTERIAL



FACILE PULIZIA
EASY TO CLEAN



BASSA POROSITA'
NON-POROUS



FACILE INSTALLAZIONE
EASY TO INSTALL



TAGLIABILE
CAN BE CUT



LEGGERO
LIGHT

piatti doccia

CODICE

Y179-1RCC
Y179-1RMQ

MISURA CM

70x90
70x100
70x120
70x140
70x160
70x170
80x90
80x100
80x120
80x140
80x160
80x170

FINITURA

CALACATTA
MARQUINA

SOTTOCODICE

- R070090
- R070100
- R070120
- R070140
- R070160
- R070170
- R080090
- R080100
- R080120
- R080140
- R080160
- R080170



CALACATTA



MARQUINA

collezione
materica

Rock



• Piatto doccia/Shower tray fin. Calacatta cm 90x150

TERMOARREDO DESIGN MODELLO ALMA



Rock

NYMO[®]
DESIGN



Industrial

Industrial



ANTIBATTERICO
ANTIBACTERIAL



FACILE PULIZIA
EASY TO CLEAN



BASSA POROSITA'
NON-POROUS



FACILE INSTALLAZIONE
EASY TO INSTALL



TAGLIABILE
CAN BE CUT



LEGGERO
LIGHT

piatti doccia

CODICE

Y179-1NMC
Y179-1NPT

MISURA CM

70x90
70x100
70x120
70x140
70x160
70x170
80x90
80x100
80x120
80x140
80x160
80x170

FINITURA

MICROCEMENTO
PETROLIO

SOTTOCODICE

- R070090
- R070100
- R070120
- R070140
- R070160
- R070170
- R080090
- R080100
- R080120
- R080140
- R080160
- R080170



MICROCEMENTO



PETROLIO

collezione
materica

Industrial



- Piatto doccia/Shower tray fin. Petrolio cm 80x120

TERMOARREDO DESIGN MODELLO OASI



/Industrial



Termodinamika
Design

Alma

NYMO[®]
DESIGN

collezione
termoarredi design

Oasi

Cali

L'esclusivo design di Nymo si ritrova anche nei termoarredi di design: 3 modelli differenti dalle linee pulite ed essenziali.

Il nostro obiettivo è quello di presentare una gamma di termoarredi dedicati al riscaldamento domestico, che soddisfino l'estro, l'appagamento della vista e del piacere del bello.

COLORI DISPONIBILI

- Bianco opaco
- Antracite opaco


Nymo's exclusive design is also found in the designer radiators: 3 different models with clean and essential lines.

Our goal is to present a range of radiators dedicated to domestic heating, which satisfy the whim, the satisfaction of sight and the pleasure of beauty.

AVAILABLE COLOURS

- Matt White
- Matt Anthracite

Alma



termoarredo

Termoarredo in alluminio, con elementi verticali di forma arrotondata e smussati ai lati. Basso contenuto di acqua, massima rapidità di raggiungimento della temperatura ideale. Adatti ad impianti a bassa temperatura. Completo di kit di fissaggio a muro e deviatore di flusso.

Aluminium decorative radiator, with vertical elements of rounded shape and bevelled on the sides. Low water content, maximum speed in reaching the ideal temperature. Suitable for low temperature systems. Including wall fixing kit and flow diverter.

Alma


termoarredo alma

ANTRACITE OPACO H. 1800 MM

CODICE	LARGH.	RESA TERMICA
Y432-A180-A30	280 mm	ΔT 50°C 690
Y432-A180-A40	375 mm	ΔT 50°C 920
Y432-A180-A50	470 mm	ΔT 50°C 1151

BIANCO OPACO H. 1800 MM

CODICE	LARGH.	RESA TERMICA
Y432-A180-B30	280 mm	ΔT 50°C 690
Y432-A180-B40	375 mm	ΔT 50°C 920
Y432-A180-B50	470 mm	ΔT 50°C 1151



portasalviette alma cromo lucido

CODICE	LARGH.
Y432-APS-C30	280 mm
Y432-APS-C40	375 mm
Y432-APS-C50	470 mm

E' possibile installare da uno a tre pratici portasalviette in corrispondenza degli appositi fori sul retro del termoarredi.

It is possible to install from one to three practical towel holders in correspondence with the appropriate holes on the back of the radiator.



NYMO®
DESIGN

Cali



termoarredo

Termoarredo in alluminio, con elementi verticali di forma ovoidale. Basso contenuto di acqua, massima rapidità di raggiungimento della temperatura ideale. Adatti ad impianti a bassa temperatura. Completo di kit di fissaggio a muro e deviatore di flusso.

Aluminium decorative radiator, with vertical elements of ovoid shape. Low water content, maximum speed in reaching the ideal temperature. Suitable for low temperature systems. Including wall fixing kit and flow diverter.

Cali


termoarredo cali

ANTRACITE OPACO H. 1800 MM

CODICE	LARGH.	RESA TERMICA
Y432-C180-A30	280 mm	ΔT 50°C 692
Y432-C180-A40	375 mm	ΔT 50°C 924
Y432-C180-A50	470 mm	ΔT 50°C 1453

BIANCO OPACO H. 1800 MM

CODICE	LARGH.	RESA TERMICA
Y432-C180-B30	280 mm	ΔT 50°C 692
Y432-C180-B40	375 mm	ΔT 50°C 924
Y432-C180-B50	470 mm	ΔT 50°C 1453



portasalviette cali cromo lucido

CODICE	LARGH. (MM)
Y432-CPS-C30	280
Y432-CPS-C40	375
Y432-CPS-C50	470

E' possibile installare da uno a tre pratici portasalviette in corrispondenza degli appositi fori sul retro del termoarredi.

It is possible to install from one to three practical towel holders in correspondence with the appropriate holes on the back of the radiator.



NYMO[®] DESIGN

Oasi



termoarredo

Termoarredo in alluminio, con elementi verticali piatti e a forma di onda. Basso contenuto di acqua, massima rapidità di raggiungimento della temperatura ideale. Adatti ad impianti a bassa temperatura. Completo di kit di fissaggio a muro e deviatore di flusso.

Oasi

Aluminium decorative radiator, with flat and wave-shaped vertical elements. Low water content, maximum speed in reaching the ideal temperature. Suitable for low temperature systems. Including wall fixing kit and flow diverter.


termoarredo oasi

ANTRACITE OPACO H. 1800 MM

CODICE	LARGH.	RESA TERMICA
Y432-S180-A40	375 mm	$\Delta T 50^{\circ}C$ 925
Y432-S180-A60	565 mm	$\Delta T 50^{\circ}C$ 1388

BIANCO OPACO H. 1800 MM

CODICE	LARGH.	RESA TERMICA
Y432-S180-B40	375 mm	$\Delta T 50^{\circ}C$ 925
Y432-S180-B60	565 mm	$\Delta T 50^{\circ}C$ 1388



portasalviette oasi /disponibile in tre finiture

CODICE	LARGH. (MM) / FINITURA
Y432-SPS-A40	375 / ANTRACITE OPACO
Y432-SPS-A60	565 / ANTRACITE OPACO
Y432-SPS-B40	375 / BIANCO OPACO
Y432-SPS-B60	565 / BIANCO OPACO
Y432-SPS-C40	375 / CROMO LUCIDO
Y432-SPS-C60	565 / CROMO LUCIDO

E' possibile installare da uno a tre pratici portasalviette in corrispondenza degli appositi fori sul retro del termoarredi.

It is possible to install from one to three practical towel holders in correspondence with the appropriate holes on the back of the radiator.



Nymo[®] DESIGN

new. new. new.

Nymo[®]
DESIGN

rubinetteria

smeraldo



new. new. new. new. new. new. new. new. new.



Nymo Design presenta
la nuova serie **Smeraldo**

Componenti curve e squadrate
insieme alla tecnologia entrano
in un unico oggetto, protagonista
assoluta della sala da bagno.

**SCOPRI
LA SERIE
SMERALDO**
Y279-SM...



**RISPARMIO
ACQUA DEL 50%**



Il miscelatore lavabo della
serie Smeraldo è dotato di un
sistema (opzionale) di riduzione
del consumo idrico attraverso
un limitatore dinamico di
portata che frena l'alzata della
leva di miscelazione, aiutando
ad erogare una minore portata
d'acqua (50%). Superata la
lieve resistenza, il miscelatore
raggiunge la massima portata
disponibile.

rubinetteria



smeraldo

Nymo[®]
DESIGN

Handwriting practice lines consisting of 28 horizontal dotted lines.



info@nymodesign.com
nymodesign.com



VISIT US
HALL 22
STAND B144