

## box doccia-vasca con idromassaggio, idrocabine, cabine doccia idro

**100-HA08****BOX DOCCIA AD ANGOLO MODELLO KILIMANGIARO CON IDROMASSAGGIO**

Idrocabina idromassaggio: 8 getti orientabili, soffione doccia superiore, doccetta multifunzione, struttura in ABS con seduta incorporata, miscelatore acqua, specchio, mensole, luce e pannello di controllo; Piatto in acrilico, vetro temperato 5 mm. Prodotto sprovvisto di Centri Assistenza; qualsiasi problema derivante da mal funzionamenti, danneggiamenti, ecc. può essere risolto unicamente con l'invio del pezzo di ricambio. Non è prevista la sostituzione per intero del prodotto. Ordinando il prodotto si accetta tacitamente la presente clausola. H.215 cm.

|          |          |   |
|----------|----------|---|
|          |          |   |
| 100-HA08 | cm 90x90 | 1 |

**100-HA11****CABINA DOCCIA MODELLO KENYA APERTURA 2 ANTE SCORR. 2 FISSE**

Cabina doccia composta da: vetri frontali temperati trasparenti; vetri posteriori verniciati neri; piatto doccia in ABS altezza 13,5 cm con frontale ispezionabile; profili satinati opachi; colonna doccia ad angolo in vetro nero; doccetta a tre funzioni; soffione con braccio; laccio doccia 1,5 m; miscelatore doccia; deviatore

|                |           |   |
|----------------|-----------|---|
|                |           |   |
| 100-HA11-70090 | cm 70x90  | 1 |
| 100-HA11-80120 | cm 80x120 | 1 |

**100-GSB1****1 LATO PER DOCCIA ANGOLARE CRISTALLO SERIGRAFATO LINEA ESSENTIAL**

Box reversibile, cristallo serigrafato 6 mm con apertura ad ante scorrevoli in vetro temperato e chiusura magnetica. H. 190 cm. Conforme agli standard EN 14428:2004+A1:2008. Attenzione: per completare un box ad angolo bisogna ordinare 2 LATI anche di misure diverse. es. 70x90.

|               |                             |   |
|---------------|-----------------------------|---|
|               |                             |   |
| 100-GSB1-C100 | cm 98-100 / Apertura cm 39  | 1 |
| 100-GSB1-C120 | cm 118-120 / Apertura cm 49 | 1 |
| 100-GSB1-C70  | cm 67,5-70 / Apertura cm 26 | 1 |
| 100-GSB1-C80  | cm 77,5-80 / Apertura cm 31 | 1 |
| 100-GSB1-C90  | cm 87,5-90 / Apertura cm 36 | 1 |



**box doccia-vasca in cristallo, cabine doccia in cristallo, walk-in**

**100-GSPF**



**PARETE DOCCIA FISSA CRISTALLO  
SERIGRAFATO LINEA ESSENTIAL**

Parete fissa in vetro temperato serigrafato da 6 mm e profilo cromato. Tolleranza riducibilità 2 cm. Altezza 190 cm. Prodotto fabbricato conforme ai standard EN 14428:2004.

| Modello      | Misure   | Quantità |
|--------------|----------|----------|
| 100-GSPF-C70 | cm 68-70 | 1        |
| 100-GSPF-C80 | cm 78-80 | 1        |



**100-GTB1**



**1 LATO PER DOCCIA ANGOLARE CRISTALLO LINEA ESSENTIAL**

Box reversibile. Cristallo 6 mm con apertura ad ante scorrevoli in vetro temperato e chiusura magnetica. H.190 cm. Conforme agli Standard EN 14428:2004+A1:2008. ATTENZIONE: per completare un box ad angolo bisogna ordinare 2 LATI anche di misure diverse. (es. 70x90)

| Modello       | Misure                      | Quantità |
|---------------|-----------------------------|----------|
| 100-GTB1-C100 | cm 98-100 / Apertura cm 39  | 1        |
| 100-GTB1-C120 | cm 118-120 / Apertura cm 49 | 1        |
| 100-GTB1-C70  | cm 68-70 / Apertura cm 24   | 1        |
| 100-GTB1-C75  | cm 73-75 / Apertura cm 26   | 1        |
| 100-GTB1-C80  | cm 78-80 / Apertura cm 29   | 1        |
| 100-GTB1-C85  | cm 83-85 / Apertura cm 31   | 1        |
| 100-GTB1-C90  | cm 88-90 / Apertura cm 34   | 1        |
| 100-GTB1-C95  | cm 93-95 / Apertura cm 36   | 1        |



**100-GTBC**



**BOX DOCCIA CIRCOLARE CRISTALLO  
TRASPARENTE LINEA ESSENTIAL**

Box semicircolare cristallo 6 mm a quattro ante, due fisse laterali e due scorrevoli. Vetro temperato. Chiusura magnetica. H. 190 cm. Conforme agli Standard EN 14428:2004+A1:2008.

| Modello      | Misure                 | Quantità |
|--------------|------------------------|----------|
| 100-GTBC-C80 | cm 80 / Apertura cm 42 | 1        |
| 100-GTBC-C90 | cm 90 / Apertura cm 52 | 1        |



## box doccia-vasca in cristallo, cabine doccia in cristallo, walk-in

**100-GTBM1****1 LATO PER BOX DOCCIA ANGOLARE CRISTALLO  
TEMPERATO ESSENTIAL MONTATO**

Box reversibile. Cristallo 6 mm con apertura ad ante scorrevoli in vetro temperato e chiusura magnetica. H.190 cm. Le guarnizioni e i profili sono già montati sui vetri. Conforme agli Standard EN 14428:2004+A1:2008. ATTENZIONE: per completare un box ad angolo bisogna ordinare 2 LATI anche di misure diverse. (es. 70x90)

| Modello       | Misure                    | Quantità |
|---------------|---------------------------|----------|
| 100-GTBM1-C70 | cm 68-70 / Apertura cm 24 | 1        |
| 100-GTBM1-C80 | cm 78-80 / Apertura cm 29 | 1        |
| 100-GTBM1-C90 | cm 88-90 / Apertura cm 34 | 1        |

**100-GTN1****NICCHIA DOCCIA SCORREVOLE 2 ANTE  
CRISTALLO LINEA ESSENTIAL**

Nicchia per doccia ad un'anta fissa e due scorrevoli. Ante scorrevoli a doppio rullo per la guida superiore e 2 cuscinetti monorullo con il pulsante di sganciamento porta per la guida inferiore), in vetro temperato trasparente da 6 mm, profilo cromato, chiusura magnetica, apertura laterale. Tolleranza riducibilità 4 cm. Altezza 190 cm. Prodotto fabbricato conforme agli Standard EN 14428:2004.

| Modello       | Misure                      | Quantità |
|---------------|-----------------------------|----------|
| 100-GTN1-C100 | cm 96-100 / Apertura cm 40  | 1        |
| 100-GTN1-C110 | cm 106-110 / Apertura cm 45 | 1        |
| 100-GTN1-C120 | cm 116-120 / Apertura cm 50 | 1        |
| 100-GTN1-C130 | cm 126-130 / Apertura cm 55 | 1        |
| 100-GTN1-C140 | cm 136-140 / Apertura cm 60 | 1        |
| 100-GTN1-C150 | cm 146-150 / Apertura cm 65 | 1        |

**100-GTN2****NICCHIA DOCCIA SCORREVOLE 4 ANTE  
CRISTALLO LINEA ESSENTIAL**

Nicchia per doccia a due ante fisse e due scorrevoli (2 cuscinetti a doppio rullo per la guida superiore e 2 cuscinetti monorullo con il pulsante di sganciamento porta per la guida inferiore), in vetro temperato trasparente da 6 mm, profilo cromato, chiusura magnetica, apertura centrale. Tolleranza riducibilità 4 cm. Altezza 190 cm. Prodotto fabbricato conforme agli Standard EN 14428:2004.

| Modello       | Misure                      | Quantità |
|---------------|-----------------------------|----------|
| 100-GTN2-C160 | cm 156-160 / Apertura cm 68 | 1        |
| 100-GTN2-C170 | cm 166-170 / Apertura cm 73 | 1        |



**100-GTPF****PARETE DOCCIA FISSA CRISTALLO LINEA ESSENTIAL**

Parete fissa in vetro temperato trasparente da 6 mm e profilo cromato. Tolleranza riducibilità 2 cm. Altezza 190 cm. Prodotto fabbricato conforme ai Standard EN 14428:2004.

| Modello      | Dimensioni (cm) | Quantità |
|--------------|-----------------|----------|
| 100-GTPF-C70 | cm 68 - 70      | 1        |
| 100-GTPF-C75 | cm 73 - 75      | 1        |
| 100-GTPF-C80 | cm 78 - 80      | 1        |
| 100-GTPF-C85 | cm 83 - 85      | 1        |
| 100-GTPF-C90 | cm 88 - 90      | 1        |
| 100-GTPF-C95 | cm 93 - 95      | 1        |

**100-GTPH****PROFILO DI COMPENSAZIONE PER LINEA ESSENTIAL**

Profilo di compensazione per Linea Essential che consente l'estensione fino a 3 cm.

| Modello  | Dimensioni         | Quantità |
|----------|--------------------|----------|
| 100-GTPH | 4,5 cm x H. 190 cm | 1        |

**100-GTPL****PORTA DOCCIA A LIBRO IN CRISTALLO LINEA ESSENTIAL**

Apertura porta verso l'interno; salvaspazio; con doppia maniglia Linea Essential. Vetro temperato trasparente da 6 mm e profilo cromato. Tolleranza riducibilità 2 cm per lato. Altezza 190 cm. Prodotto fabbricato conforme agli Standard EN 14428:2004. Installazione solo a nicchia, questo modello non è compatibile con la parete fissa Essential.

| Modello      | Dimensioni (cm)            | Quantità |
|--------------|----------------------------|----------|
| 100-GTPL-070 | cm 66-70 / Apertura cm 40  | 1        |
| 100-GTPL-080 | cm 76-80 / Apertura cm 45  | 1        |
| 100-GTPL-090 | cm 86-90 / Apertura cm 52  | 1        |
| 100-GTPL-100 | cm 96-100 / Apertura cm 60 | 1        |



MANIGLIA ESTERNA

## box doccia-vasca in cristallo, cabine doccia in cristallo, walk-in

**100-GTPP****PORTA DOCCIA PIVOTANTE IN CRISTALLO LINEA ESSENTIAL**

Apertura porta verso l'esterno; con doppia maniglia cromata Linea Essential. Vetro temperato trasparente da 6 mm e profilo cromato. Tolleranza riducibilità 2 cm per lato. Altezza 190 cm. Prodotto fabbricato conforme agli Standard EN 14428:2004. Installazione solo a nicchia, questo modello non è compatibile con la parete fissa Essential.

| Modello      | Dimensioni                   | Quantità |
|--------------|------------------------------|----------|
| 100-GTPP-070 | cm 68-72 / Apertura cm 50,5  | 1        |
| 100-GTPP-080 | cm 78-82 / Apertura cm 58,5  | 1        |
| 100-GTPP-090 | cm 88-92 / Apertura cm 66,5  | 1        |
| 100-GTPP-100 | cm 98-102 / Apertura cm 72,5 | 1        |

**100-GTPV****PARETE VASCA ESSENTIAL**

1 pannello girevole in cristallo temperato da 6 mm trasparente, profilo in alluminio cromato altezza 140 cm. Reversibile. La cerniera è dotata di un meccanismo automatico di sollevamento/abbassamento che consente di posizionare in modo preciso la parete pieghevole sul bordo della vasca e garantisce una tenuta dell'acqua ottimale. Prodotto fabbricato conforme ai Standard EN 14428:2004.

| Modello      | Dimensioni | Quantità |
|--------------|------------|----------|
| 100-GTPV-C70 | cm 70      | 1        |

**100-GWB****BRACCIO TELESCOPICO PER WALK-IN ESSENTIAL**

Braccio metallico telescopico per sorreggere e fissare al muro i vetri del WALK-IN.

| Modello       | Dimensioni     | Quantità |
|---------------|----------------|----------|
| 100-GWB-70100 | da 70 a 100 cm | 1        |



**box doccia-vasca in cristallo, cabine doccia in cristallo, walk-in**

**100-GWB2**

**BRACCIO TELESCOPICO PER WALK-IN  
ESSENTIAL C/DOPPIA TESTA SNODABILE**



Braccio metallico telescopico per sorreggere e fissare al muro i vetri del Walk-in. Entrambe le estremità del braccio sono snodabili.

|  |   |   |
|--|---|---|
|  100-GWB2-70100 |  da 70 a 100 cm |  1 |
|--|---|---|



**100-GWC**

**BRACCIO PER WALK-IN ESSENTIAL ENTRATA  
FRONTALE**



Braccio metallico fisso da aggiungere al braccio telescopico 100-GWB nel caso di Walk-in entrata frontale.

|  |  |   |
|--|--|---|
|  100-GWC-01 |  50 cm |  1 |
|--|--|---|



**100-GWF**

**PROFILO BASSO CON GUARNIZIONE A SPILLO  
PER WALK-IN ESSENTIAL**



Profilo di connessione per composizione Walk-In Essential. In caso di misure intermedie, tagliare la misura successiva adattandola alla misura desiderata.

|   |  |   |
|---|--|---|
|  100-GWF-100 |  cm 93 |  1 |
| 100-GWF-120   | cm 113   | 1   |
| 100-GWF-140   | cm 133   | 1   |
| 100-GWF-170   | cm 163   | 1   |



## box doccia-vasca in cristallo, cabine doccia in cristallo, walk-in

**100-GWK****KIT WALK-IN ESSENTIAL**

Kit composto da profilo a muro, profilo di compensazione, guarnizione (ns. cod. 100 GW/D), braccio telescopico di supporto (ns. cod. 100-GWB-70100), profilo basso con guarnizione a spillo (ns. cod. 100-GWF-170). Adattabile a tutti i vetri WALK-IN Essential art. 100-GWA-..

|  |   |   |
|--|---|---|
|  100-GWK-NE |  Nero Opaco |  1 |
|--|---|---|

**100-LW****WALK-IN ASSEMBLATO LINEA CLEVER**

Parete walk-in linea Clever per installazione ad angolo, completa di: vetro in cristallo sp. 6 mm H 2000 mm, profilo basso, .....

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| 100-LW-C070   | cm 67,3 Vetro Trasp. Prof.Crom  | 100-LW-C120GC   | cm 117,3 Vetro Grigio Prof.Cro  |
| 100-LW-C080   | cm 77,3 Vetro Trasp. Prof.Crom  | 100-LW-C120GN   | cm 117,3 Vetro Grigio Prof.Ner  |
| 100-LW-C080GC   | cm 77,3 Vetro Grigio Prof.Crom  | 100-LW-C120TN   | cm 117,3 Vetro Trasp Prof.Nero  |
| 100-LW-C080GN   | cm 77,3 Vetro Grigio Prof.Nero  | 100-LW-C130   | cm 127,3 Vetro Trasp. Prof.Cro  |
| 100-LW-C080TN   | cm 77,3 Vetro Trasp. Prof.Nero  | 100-LW-C140   | cm 137,3 Vetro Trasp. Prof.Cro  |
| 100-LW-C090   | cm 87,3 Vetro Trasp. Prof.Cro   | 100-LW-C140GC   | cm 137,3 Vetro Grigio Prof.Cro  |
| 100-LW-C100   | cm 97,3 Vetro Trasp. Prof.Crom  | 100-LW-C140GN   | cm 137,3 Vetro Grigio Prof.Ner  |
| 100-LW-C100GC   | cm 97,3 Vetro Grigio Prof.Crom  | 100-LW-C140TN   | cm 137,3 Vetro Trasp Prof.Nero  |
| 100-LW-C100GN   | cm 97,3 Vetro Grigio Prof.Nero  | 100-LW-C150   | cm 147,3 Vetro Trasp. Prof.Cro  |
| 100-LW-C100TN   | cm 97,3 Vetro Trasp. Prof.Nero  | 100-LW-C160   | cm 157,3 Vetro Trasp. Prof.Cro  |
| 100-LW-C110   | cm 107,3 Vetro Trasp. Prof.Cro  | 100-LW-C170   | cm 167,3 Vetro Trasp. Prof.Cro  |
| 100-LW-C120   | cm 117,3 Vetro Trasp. Prof.Cro  |   |   |

**100-LWA1****PARETINA MOBILE WALK-IN CLEVER**

Paretina paraschizzi da abbinare al Walk-In Clever 100-LW-C, completa di vetro in cristallo sp. 6 mm H 2000 mm, profilo cromato basso e profilo di connessione al vetro. Larghezza 30cm. Da installare in linea al vetro del walk-in 100-LW, completa di meccanismo rotante a 180° complessivi.

|  |   |   |
|--|---|---|
|  100-LWA1-030 |  cm 30 |  1 |
|--|---|---|



**box doccia-vasca in cristallo, cabine doccia in cristallo, walk-in****100-LWA2****PARETE DEFLETTORE CLEVER**

Parete deflettore linea Clever 100-LW, completa di profilo a muro, profilo di connessione, meccanismo rotante, profilo basso, guarnizione perimetrale e guarnizione cuscinetto. Diverse le installazioni possibili: abbinabile al Walk-In Clever100-LW oppure a una seconda parete deflettore per creare una cabina.

| Icona | Modello       | Dimensione | Quantità |
|-------|---------------|------------|----------|
|       | 100-LWA2-C070 | cm 70      | 1        |
|       | 100-LWA2-C080 | cm 80      | 1        |
|       | 100-LWA2-C090 | cm 90      | 1        |

**100-LWB****BRACCIO PER WALK-IN CLEVER**

Braccio di supporto per Walk-in Clever 100-LW-C con una testa snodabile. Cilindrico. Lunghezza 90 cm. Finitura cromo.

| Icona | Modello      | Dimensione  | Quantità |
|-------|--------------|-------------|----------|
|       | 100-LWB-090C | cm 90 Cromo | 1        |

**100-LWB2****BRACCIO PER WALK-IN CLEVER C/DOPPIA TESTA SNODABILE**

Braccio di supporto per Walk-in Clever 100-LW-C con doppia testa snodabile. Cilindrico. Lunghezza 120 cm, ritagliabile. Finitura cromo o nero. Adatto per installare il Walk-In con apertura tra i 90 e i 120cm.

| Icona | Modello       | Dimensione   | Quantità |
|-------|---------------|--------------|----------|
|       | 100-LWB2-120C | cm 120 Cromo | 1        |
|       | 100-LWB2-120N | cm 120 Nero  | 1        |



**box doccia-vasca in cristallo, cabine doccia in cristallo, walk-in****100-LWPF****1 LATO PARETE FISSA PER WALK-IN CLEVER**

Parete fissa in vetro temperato trasparente da 6 mm e profilo cromato. Altezza 200 cm. Sono inclusi: 1 profilo basso, 1 profilo a muro con guarnizione, 1 profilo ad angolo e 1 braccio di supporto con due teste snodabili, da installare in obliquo, di lunghezza 450 mm. Installazione a complemento del Walk-In Clever 100-LW-C.

| Icona | Modello       | Dimensione | Quantità |
|-------|---------------|------------|----------|
|       | 100-LWPF-C070 | cm 70      | 1        |
|       | 100-LWPF-C080 | cm 80      | 1        |
|       | 100-LWPF-C090 | cm 90      | 1        |

**100-WTB2****BOX DOCCIA 2 LATI CRISTALLO LINEA WONDER**

Box doccia 2 lati in cristallo trasparente con lato fisso sp. 5mm e lato scorrevole sp. 6 mm; chiusura magnetica e ante scorrevoli (2 cuscinetti a doppio rullo per la guida superiore e 2 cuscinetti monorullo con il pulsante di sganciamento porta per la guida inferiore). Altezza 190 cm. Profilo in alluminio cromato.

| Icona | Modello         | Dimensione | Quantità |
|-------|-----------------|------------|----------|
|       | 100-WTB2-C7090  | cm 70x90   | 1        |
|       | 100-WTB2-C80    | cm 80x80   | 1        |
|       | 100-WTB2-C80100 | cm 80x100  | 1        |
|       | 100-WTB2-C80120 | cm 80x120  | 1        |

**R100-G01****GUARNIZIONE PERIMETRALE PER VETRO FISSO 6MM LINEA ESSENTIAL**

| Icona | Modello  | Dimensione       | Quantità |
|-------|----------|------------------|----------|
|       | R100-G01 | Lunghezza cm 190 | 1        |



## R100-G02

### GUARNIZIONE A BAFFO PER VETRO 6 MM LINEA ESSENTIAL




|  |   |   |
|--|---|---|
|  R100-G02 |  Lunghezza cm 190 |  1 |
|--|---|---|



## R100-G03

### COPPIA DI GUARNIZIONI CHIUSURA MAGNETICA PER PORTA LINEA ESSENTIAL



|  |   |   |
|--|---|---|
|  R100-G03 |  Lunghezza cm 190 |  1 |
|--|---|---|



## R100-G04N

### KIT MANIGLIA PER BOX DOCCIA LINEA ESSENTIAL NEW



Maniglia di ricambio per linea Essential adatta a tutti i vetri scorrevoli i cui fori hanno interasse 125mm

|   |  |   |
|---|--|---|
|  R100-G04N |  - |  1 |
|---|--|---|



**R100-G04X****KIT MANIGLIA IN ACCIAIO INOX PER BOX DOCCIA LINEA ESSENTIAL**

Maniglia in acciaio inox Linea Essential. Addatta a tutti i vetri scorrevoli i cui fori hanno interasse 125 mm.

|   |  |   |
|---|--|---|
|  |  |  |
| R100-G04X   | -  | 1   |

**R100-G05****KIT PZ. 8 CUSCINETTI PER BOX DOCCIA LINEA ESSENTIAL**

kit completo per box doccia 2 lati composto da 8 cuscinetti: n° 4 per la guida superiore a doppio rullo; n°4 per la guida inferiore monocuscinetto con il pulsante di sganciamento porta.

|   |  |   |
|---|--|---|
|  |  |  |
| R100-G05  | -  | 1   |

**R100-G06****KIT ACCESSORI DI FISSAGGIO PER BOX DOCCIA LINEA ESSENTIAL**

Kit completo per box doccia 2 lati composto da: n°8 fine corsa; n° 4 fermi per lato fisso; n° 12 coprivite.

|   |  |   |
|---|--|---|
|  |  |  |
| R100-G06  | -  | 1   |



**R100-G07**

**ANGOLO DI RICAMBIO PER BOX DOCCIA LINEA ESSENTIAL**



|  |   |   |
|--|---|---|
|  R100-G07 |  - |  1 |
|--|---|---|



**R100-L01**

**GUARNIZIONE PERIMETRALE VETRO PER DEFLETTORE CLEVER**




Guarnizione perimetrale a spillo per parete deflettore Clever 100-LWA2.  
Lunghezza 900 mm.

|  |  |   |
|--|--|---|
|  R100-L01 |  <i>cm 90</i> |  1 |
|--|--|---|



**R100-L03**

**GUARNIZIONE MAGNETICA PER DEFLETTORE CLEVER**



Guarnizione magnetica ad angolo per Parete deflettore Clever 100-LWA2.

|  |   |   |
|--|---|---|
|  R100-L03 |  - |  1 |
|--|---|---|



**R100-L04**

**GUARNIZIONE CUSCINETTO PER DEFLETTORE CLEVER**



Guarnizione cuscinetto per parete deflettore Clever100-LWA2.

|          |   |   |
|----------|---|---|
|          |   |   |
| R100-L04 | - | 1 |



**R100-LW04**

**KIT MANIGLIA PER LINEA CLEVER**



Kit maniglia per Parete deflettore Clever 100-LWA2. Finitura Cromo.

|             |       |   |
|-------------|-------|---|
|             |       |   |
| R100-LW04-C | Cromo | 1 |



**100-SP1**

**BOX DOCCIA A NICCHIA SOFFIETTO MOD. LUCA  
 LINEA PLISSE'**

Box doccia un lato, minimo ingombro, facilita l'entrata anche quando il vano doccia è stretto. Altezza cm 185. In PVC.



|             |        |   |
|-------------|--------|---|
|             |        |   |
| 100-SP1-080 | cm 80  | 1 |
| 100-SP1-100 | cm 100 | 1 |
| 100-SP1-120 | cm 120 | 1 |



## box doccia-vasca in pvc, soffietti doccia

**100-SP2****BOX DOCCIA 2 LATI A SOFFIETTO RID. MOD. ROSY LINEA PLISSE'**

Box doccia due lati, angolare, chiusura centrale. Altezza cm 185. Struttura in PVC durevole nel tempo. Giunto snodabile. Chiusura portamaniglia. Ignifugo - Classe1. Adattabile.

| Modello      | Misure     | Quantità |
|--------------|------------|----------|
| 100-SP2-70   | cm 70 x 70 | 1        |
| 100-SP2-7090 | cm 70 x 90 | 1        |
| 100-SP2-80   | cm 80 x 80 | 1        |
| 100-SP2-90   | cm 90 x 90 | 1        |

**100-SP3****BOX DOCCIA 3 LATI A SOFFIETTO RID. MOD. CONO LINEA PLISSE'**

Box doccia tre lati, chiusura centrale. Altezza cm 185. Struttura in PVC durevole nel tempo. Giunto snodabile. Chiusura portamaniglia. Ignifugo - Classe1. Adattabile.

| Modello    | Misure      | Quantità |
|------------|-------------|----------|
| 100-SP3-95 | cm 95x95x95 | 1        |

**100-T1****BOX DOCCIA A NICCHIA SOFFIETTO RIDUCIBILE MODELLO ONOFRIO LUX**

Box doccia a soffietto modello a nicchia con apertura laterale reversibile, riducibile nelle misure indicate. Struttura in PVC di colore bianco. Altezza 185cm, pannelli in PVC monoparete. N.B. i cuscinetti di scorrimento sono posti lateralmente.


| Modello    | Misure     | Quantità |
|------------|------------|----------|
| 100-T1-100 | cm 100-120 | 1        |
| 100-T1-120 | cm 120-140 | 1        |
| 100-T1-140 | cm 140-170 | 1        |
| 100-T1-65  | cm 65-80   | 1        |
| 100-T1-80  | cm 80-100  | 1        |



**box doccia-vasca in pvc, soffietti doccia****100-T2****BOX DOCCIA 2 LATI SOFFIETTO RIDUCIBILE  
MODELLO LORIS LUX**


Box doccia a soffietto modello ad angolo, riducibile con apertura reversibile. Struttura in PVC di colore bianco. Altezza 185 cm, pannelli in PVC monoparete. N.B. i cuscinetti di scorrimento sono posti lateralmente.

| 100-T2-100   | cm 100 x 100 |  | 1 |
|--------------|--------------|--|---|
| 100-T2-70    | cm 70 x 70   |  | 1 |
| 100-T2-7090  | cm 70 x 90   |  | 1 |
| 100-T2-80    | cm 80 x 80   |  | 1 |
| 100-T2-80120 | cm 80 x 120  |  | 1 |
| 100-T2-90    | cm 90 x 90   |  | 1 |

**100-T3****BOX DOCCIA 3 LATI LUX RIDUCIBILE MOD.  
STEFY LUX**

Box doccia a soffietto modello ad angolo, riducibile con apertura reversibile. Struttura in PVC di colore bianco. Altezza 185 cm, pannelli in PVC monoparete. N.B. i cuscinetti di scorrimento sono posti lateralmente.

| 100-T3-90 | cm 90-90-90 |  | 1 |
|-----------|-------------|--|---|

**100-T30****BOX DOCCIA 3L SOFFIETTO RIDUCIBILE  
APERTURA CENTRALE LUX**


Box doccia a soffietto 3 lati, riducibile con apertura centrale. Struttura in PVC di colore bianco. Altezza 185 cm, pannelli in PVC monoparete. I cuscinetti di scorrimento sono posti lateralmente.

| 100-T30-70    | cm 70-70-70  |  | 1 |
|---------------|--------------|--|---|
| 100-T30-70100 | cm 70x100x70 |  | 1 |
| 100-T30-80    | cm 80-80-80  |  | 1 |
| 100-T30-80120 | cm 80x120x80 |  | 1 |
| 100-T30-90    | cm 90-90-90  |  | 1 |



**box doccia-vasca in pvc, soffietti doccia**

**100-TC**



**BOX DOCCIA CIRCOLARE A SOFFIETTO MOD. ILARIA LUX**

Box doccia a soffietto semicircolare. Struttura in PVC di colore bianco. Altezza 185 cm, pannelli in PVC monoparete. N.B. i cuscinetti di scorrimento sono posti lateralmente.

| Icona | Modello     | Descrizione                    | Quantità |
|-------|-------------|--------------------------------|----------|
|       | 100-TC-70DF | cm 68-70 Apertura Laterale R38 | 1        |
|       | 100-TC-75DF | cm 73-75 Apertura Laterale R38 | 1        |
|       | 100-TC-80DF | cm 78-80 Apertura Centrale R55 | 1        |
|       | 100-TC-90DF | cm 88-90 Apertura Centrale R55 | 1        |



**100-TF**



**BOX DOCCIA SEMICIRCOLARE ASIMMETRICO MOD. TINA LUX**

Box doccia a soffietto modello ad angolo circolare. Struttura in PVC di colore bianco. Altezza 185 cm, pannelli in PVC monoparete. N.B. i cuscinetti di scorrimento sono posti lateralmente. Box per ns piatti doccia 179-A140.

| Icona | Modello      | Descrizione | Quantità |
|-------|--------------|-------------|----------|
|       | 100-TF-7090D | cm 70x90 Dx | 1        |
|       | 100-TF-7090S | cm 70x90 Sx | 1        |



**100-TV**



**BOX VASCA SOFFIETTO RIDUCIBILE 1 LATO 170-140 LUX**

Box doccia a soffietto per vasca a nicchia, riducibile con apertura laterale reversibile. Struttura in PVC di colore bianco. Altezza 150 cm, pannelli in PVC.

| Icona | Modello    | Descrizione | Quantità |
|-------|------------|-------------|----------|
|       | 100-TV-140 | cm 170-140  | 1        |



**box doccia-vasca in pvc, soffietti doccia****100-TV2****BOX VASCA SOFFIETTO 2 LATI RIDUCIBILE MOD. MERY LUX**

Box doccia a soffietto per vasca, riducibile con apertura reversibile. Struttura in PVC di colore bianco. Altezza 150 cm, pannelli in PVC monoparete. N.B. i cuscinetti di scorrimento sono posti lateralmente.

|   |  |   |
|---|--|---|
|  |  |  |
| 100-TV2-170   | cm 70 x 170  | 1   |

**100-TV3****BOX VASCA SOFFIETTO 3 LATI RIDUCIBILE MOD. SOFIE LUX**

Box doccia a soffietto per vasca, riducibile con apertura reversibile. Struttura in PVC di colore bianco. Altezza 150 cm, pannelli in PVC monoparete. N.B. i cuscinetti di scorrimento sono posti lateralmente.

|   |  |   |
|---|--|---|
|  |  |  |
| 100-TV3-170   | cm 70x170x70   | 1   |


**100-UPSB****PORTA D'ARREDO PER INTERNO A SOFFIETTO BIANCO**

Porte a soffietto per interno d'arredo. Ottimali dove si trovano problemi di spazio o per separare ambienti. Altezza cm 214.

|   |  |   |
|---|--|---|
|  |  |  |
| 100-UPSB-083  | cm 83 x 214  | 1   |
| 100-UPSB-100  | cm 100 x 214   | 1   |




## box doccia-vasca in pvc, soffietti doccia

**100-UPSN****PORTA D'ARREDO PER INTERNO A SOFFIETTO  
NOCE**

Porte a soffietto per interno d'arredo. Ottimali dove si trovano problemi di spazio o per separare ambienti. Altezza cm 214.

| Icona | Modello      | Dimensioni   | Quantità |
|-------|--------------|--------------|----------|
|       | 100-UPSN-083 | cm 83 x 214  | 1        |
|       | 100-UPSN-100 | cm 100 x 214 | 1        |

**100-UPSR****PORTA D'ARREDO PER INTERNO A SOFFIETTO  
NERA**

Porte a soffietto per interno d'arredo. Ottimali dove si trovano problemi di spazio o per separare ambienti. Altezza cm 214.

| Icona | Modello      | Dimensioni   | Quantità |
|-------|--------------|--------------|----------|
|       | 100-UPSR-083 | cm 83 x 214  | 1        |
|       | 100-UPSR-100 | cm 100 x 214 | 1        |

**100-UPVMB****PORTA D'ARREDO PER INTERNO A SOFFIETTO  
CON VETRO MOLATO BIANCO**

Porta a soffietto vetrata (vetrini in materiale plastico). Ideale soluzione per separare spazi della quotidianità e dell'ambiente lavorativo. Altezza cm 214.

| Icona | Modello       | Dimensioni   | Quantità |
|-------|---------------|--------------|----------|
|       | 100-UPVMB-083 | cm 83 x 214  | 1        |
|       | 100-UPVMB-100 | cm 100 x 214 | 1        |



**box doccia-vasca in pvc, soffietti doccia****100-UPVMF****PORTA D'ARREDO PER INTERNO A SOFFIETTO  
CON VETRO MOLATO FUME'**

Porta a soffietto vetrata (vetrini in materiale plastico). Ideale soluzione per separare spazi della quotidianità e dell'ambiente lavorativo. Altezza cm 214.

|   |  |   |
|---|--|---|
|  |  |  |
| 100-UPVMF-083   | cm 83 x 214  | 1   |
| 100-UPVMF-100   | cm 100 x 214   | 1   |

**100-UPVMR****PORTA D'ARREDO PER INTERNO A SOFFIETTO  
CON VETRO MOLATO BRONZO**

Porta a soffietto vetrata (vetrini in materiale plastico). Ideale soluzione per separare spazi della quotidianità e dell'ambiente lavorativo. Altezza cm 214.

|   |  |   |
|---|--|---|
|  |  |  |
| 100-UPVMR-083   | cm 83 x 214  | 1   |
| 100-UPVMR-100   | cm 100 x 214   | 1   |

**100-UPVNB****PORTA D'ARREDO PER INTERNO A SOFFIETTO  
CON VETRO NIAGARA BIANCO**

Porta a soffietto vetrata (vetrini in materiale plastico). Ideale soluzione per separare spazi della quotidianità e dell'ambiente lavorativo. Altezza cm 214.

|   |  |   |
|---|--|---|
|  |  |  |
| 100-UPVNB-083   | cm 83 x 214  | 1   |
| 100-UPVNB-100   | cm 100 x 214   | 1   |



## box doccia-vasca in pvc, soffietti doccia

**100-UPVNF****PORTA D'ARREDO PER INTERNO A SOFFIETTO  
CON VETRO NIAGARA FUME'**

Porta a soffietto vetrata (vetrini in materiale plastico). Ideale soluzione per separare spazi della quotidianità e dell'ambiente lavorativo. Altezza cm 214.

| Icona | Modello       | Dimensioni   | Quantità |
|-------|---------------|--------------|----------|
|       | 100-UPVNF-083 | cm 83 x 214  | 1        |
|       | 100-UPVNF-100 | cm 100 x 214 | 1        |

**100-UPVNR****PORTA D'ARREDO PER INTERNO A SOFFIETTO  
CON VETRO NIAGARA BRONZO**

Porta a soffietto vetrata (vetrini in materiale plastico). Ideale soluzione per separare spazi della quotidianità e dell'ambiente lavorativo. Altezza cm 214.

| Icona | Modello       | Dimensioni   | Quantità |
|-------|---------------|--------------|----------|
|       | 100-UPVNR-083 | cm 83 x 214  | 1        |
|       | 100-UPVNR-100 | cm 100 x 214 | 1        |

**R100-SP01****2 PZ MANIGLIE BOX DOCCIA PLISSE'**

Ricambio per box Linea Plisse' 100-SP.

| Icona | Modello   | Quantità |
|-------|-----------|----------|
|       | R100-SP01 | 1        |



**KIT ANGOLI SUPERIORI ED INFERIORI PLISSE'**



Squadra snodabile. Ricambio per box Linea Plisse' 100-SP.

|   |  |   |
|---|--|---|
|  |  |  |
| R100-SP02-DX  | <i>Destro</i>  | 1   |
| R100-SP02-SX  | <i>Sinistro</i>  | 1   |



**R100-T10B**

**DOGA PER BOX 100-T**



Ricambio per box linea Lux.

|   |  |   |
|---|--|---|
|  |  |  |
| R100-T10B   | <i>cm 185</i>  | 1   |



**R100-T11B**

**PORTA MANIGLIA**



Ricambio per box linea Lux.

|   |  |   |
|---|--|---|
|  |  |  |
| R100-T11B   | <i>cm 185</i>  | 1   |



**box doccia-vasca in pvc, soffietti doccia**

**R100-T12B**



**GUIDA SUPERIORE O INFERIORE**

Ricambio per box linea Lux.

|   |   |   |
|---|---|---|
|  |  |  |
| R100-T12B-100   | cm 100  | 1   |
| R100-T12B-140   | cm 140  | 1   |
| R100-T12B-170   | cm 170  | 1   |



**R100-T13B**

**CURVETTA ACCOPPIAMENTO PROFILO PER BOX 100-T**




Ricambio per box linea Lux.

|   |   |   |
|---|---|---|
|  |  |  |
| R100-T13B   | -   | 1   |



**R100-T14B**

**2 PZ RACCORDI DI ACCOPPIAMENTO PROFILO LINEARE DX E SX**



Ricambio per box linea Lux.

|   |   |   |
|---|---|---|
|  |  |  |
| R100-T14B   | -   | 1   |



**R100-T15B**

**KIT VITI E TASSELLI PER FISSAGGIO**



Ricambio per box linea Lux.

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
|  R100-T15B |  - |  | 1 |
|---|--|---|---|



**R100-T19B**

**2 PZ GUIDE SUPERIORI E INFERIORI PER ART.  
100-T30**



Ricambio per box doccia art. 100-T30-90.

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
|  R100-T19B |  - |  | 1 |
|---|--|---|---|



**R100-T1B**

**2 PZ SQUADRETTE DI RICAMBIO PER BOX 100-T**



Ricambio per box linea lux.

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|  R100-T1B |  - |  | 1 |
|--|--|---|---|



**box doccia-vasca in pvc, soffietti doccia**

**R100-T2B**

**2 PZ ACCESSORI DI SCORRIMENTO DOPPIO PER  
PROFILO PORTA MOD. 100-T**



Ricambio per box linea lux.

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  R100-T2B |  - |  | 1 |
|--|---|---|---|



**R100-T3B**

**ACCESSORIO DI SCORRIMENTO IN PVC PER  
MOD. 100-T**



Ricambio per box linea lux.

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  R100-T3B |  - |  | 1 |
|--|---|---|---|



**R100-T5B**

**MANIGLIA IN PVC PER BOX DOCCIA 100-T**




Ricambio per box linea lux.

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  R100-T5B |  - |  | 1 |
|--|---|---|---|



**R100-T6B**



### KIT ANGOLI PER BOX DOCCIA 100-T

Ricambio per box linea Lux.

|  |  |   |
|--|--|---|
|  R100-T6B |  - |  1 |
|--|--|---|



**DIANHYDRO**

**R100-T7B**



### PROFILO A MURO PER 100-T

Ricambio per box linea Lux.

|  |   |   |
|--|---|---|
|  R100-T7B |  cm 185 |  1 |
|--|---|---|



**DIANHYDRO**

**R100-T8B**



### PROFILO D'ATTACCO PER BOX 100-T

Ricambio per box linea Lux.

|  |   |   |
|--|---|---|
|  R100-T8B |  cm 185 |  1 |
|--|---|---|



**DIANHYDRO**

**100-PAB**



**PARETE ATTREZZATA MULTIFUNZIONE MOD. BALI**

Realizzata in vetro temperato, 3 funzioni selezionabili: doccetta a mano, soffione, getto orizzontale. Completo di laccio doccia in acciaio inox. Dimensioni: cm L. 20 x H 140

|   |  |   |
|---|--|---|
|  100-PAB-B |  <i>Bianco lucido</i> |  1 |
|---|--|---|



**100-PAC**



**PARETE ATTREZZATA MULTIFUNZIONE MOD. CAYMAN**

Realizzata in acciaio inox lucidato AISI 304. 4 funzioni selezionabili: doccetta a mano, soffione, getto orizzontale, effetto cascata con LED. Completo di laccio doccia in acciaio inox. Dimensioni L. 22 x H 160 cm. Luce led alimentata da flusso d'acqua: non necessita di batterie o collegamento elettrico. Il colore del led varia in base alla temperatura dell'acqua.

|   |  |   |
|---|--|---|
|  100-PAC |  <i>Acciaio inox lucidato</i> |  1 |
|---|--|---|



**100-PAF**



**PARETE ATTREZZATA MULTIFUNZIONE MOD. FORMENTERA**

Realizzata in alluminio verniciato, 3 funzioni selezionabili: doccetta a mano, soffione, getto orizzontale. Completo di laccio doccia in acciaio inox. Dimensioni: cm L. 15 x H 150

|   |  |   |
|---|--|---|
|  100-PAF-B |  <i>Bianco lucido</i> |  1 |
|---|--|---|



**100-PAG**



**PARETE ATTREZZATA MULTIFUNZIONE MOD. GIGLIO**

Realizzata in alluminio verniciato, 3 funzioni selezionabili: doccetta a mano, soffione, getto orizzontale. Completo di laccio doccia in acciaio inox. Dimensioni: cm L. 20 x H 160

|   |   |   |
|---|---|---|
|  100-PAG-B |  <i>Bianco lucido</i> |  1 |
|---|---|---|



**DIANHYDRO**

**100-PAK**



**PARETE ATTREZZATA MULTIFUNZIONE MOD. KALAMOS**


Realizzata in abs verniciato, 3 funzioni selezionabili: doccetta a mano, soffione, getto orizzontale. Completo di laccio doccia in acciaio inox. Dimensioni: cm L. 21 x H 140

|   |  |   |
|---|--|---|
|  100-PAK-B |  <i>Bianco opaco</i> |  1 |
|---|--|---|



**DIANHYDRO**

**100-PALI**



**PARETE ATTREZZATA MULTIFUNZIONE MOD. LIPARI**

Realizzata in alluminio verniciato, 3 funzioni selezionabili: doccetta a mano, soffione, getto orizzontale. Completo di laccio doccia in acciaio inox. Dimensioni: cm L. 22 x H 150

|  |                                       |   |
|--|---------------------------------------|---|
|  100-PALI-B | <i>Bianco opaco -Pareti lat. nere</i> |  1 |
|  100-PALI-N | <i>Nero - Pareti lat. bianche</i>     |  1 |



**DIANHYDRO**

**100-PAMA****PARETE ATTREZZATA MULTIFUNZIONE MOD. MAUI**

Realizzata in abs verniciato, 3 funzioni selezionabili: doccetta a mano, soffione, getto orizzontale. Completo di laccio doccia in acciaio inox. Dimensioni: cm L. 21 x H 140

|  |   |   |
|--|---|---|
|  100-PAMA-N |  Nero |  1 |
|--|---|---|


**100-PAR****PARETE ATTREZZATA MULTIFUNZIONE MOD. RODI**

Realizzata in acciaio inox lucidato AISI 304. 4 funzioni selezionabili: doccetta a mano, soffione, getto orizzontale, effetto cascata. Completo di laccio doccia in acciaio inox. Dimensioni L. 20 x P. 52 cm x H. 150 cm. Luce led alimentata da flusso d'acqua: non necessita di batterie o collegamento elettrico. Il colore del led varia in base alla temperatura dell'acqua.

|   |  |   |
|---|--|---|
|  100-PAR |  Acciaio inox luc. Con Led |  1 |
| 100-PAR-SL  | Acciaio inox luc. Senza Led  | 1   |


**100-PAS****PARETE ATTREZZATA MULTIFUNZIONE MOD. SANTORINI**

Realizzata in acciaio inox spazzolato AISI 304. 4 funzioni selezionabili: doccetta a mano, soffione, getto orizzontale, effetto cascata con LED. Completo di laccio doccia in acciaio inox. Dimensioni L. 20 x H 160 cm. Luce led alimentata da flusso d'acqua: non necessita di batterie o collegamento elettrico. Il colore del led varia in base alla temperatura dell'acqua.

|   |  |   |
|---|--|---|
|  100-PAS |  Acciaio inox spazzolato |  1 |
|---|--|---|



**100-PAT01**



**PARETE ATTREZZATA MULTIFUNZIONE MOD. LISSA**

Realizzata in alluminio verniciato. Dotata di soffione, doccetta e 3 getti orizzontali. Incluso il laccio doccia in acciaio inox lunghezza 1,5 mt e rubinetto con deviatore a 3 vie. Dimensioni: 130x18 cm

|   |   |   |
|---|---|---|
|  100-PAT01 |  Alluminio verniciato |  1 |
|---|---|---|



**100-PAT02**



**PARETE ATTREZZATA MULTIFUNZIONE MOD. ZANTE**

Realizzata in acciaio inox spazzolato, dotata di doccetta, soffione e 2 getti orizzontali. Completa di mensola porta shampoo. Incluso laccio doccia in acciaio inox lunghezza 1,5 mt e rubinetto con deviatore a 3 vie. Dimensioni: 140x22 cm.

|   |  |   |
|---|--|---|
|  100-PAT02 |  Acciaio inox spazzolato |  1 |
|---|--|---|



**100-PAT03**



**PARETE ATTREZZATA MULTIFUNZIONE MOD. MAIORCA**

Realizzata in acciaio inox spazzolato, dotata di doccetta e soffione. Incluso laccio doccia in acciaio inox lunghezza 1,5 mt e rubinetto e deviatore a 3 vie. Dimensioni: 130x20 cm.

|   |  |   |
|---|--|---|
|  100-PAT03 |  Acciaio inox spazzolato |  1 |
|---|--|---|





## PARETE ATTREZZATA MULTIFUNZIONE MOD. MELEDA

Realizzata in acciaio inox con finitura specchio 8K, dotata di doccetta, soffione e 1 getto orizzontale. Incluso laccio doccia in acciaio inox lunghezza 1,5 mt, con rubinetto e deviatore a 3 vie. Dimensioni: 120x20 cm.

|   |  |   |
|---|--|---|
|  |  |  |
| 100-PAT04   | Acciaio inox lucidato  | 1   |



**DIANHYDRO**