

**440-200**



**TUBO GUAINA GIALLA PER PROTEZIONE TUBI GAS**

Guaina in PVC autoestinguente secondo normativa UNI-CIG 7129, D.M. 21/04/93, con spirale rigida antiurto di rinforzo. L'interno completamente liscio ne facilita l'utilizzo evitando possibili ristagni di gas. Rotoli da 25 metri. Prezzo indicato al mt.

		
440-200-20	Diam. 20	30
440-200-25	Diam. 25	30
440-200-30	Diam. 30	30
440-200-35	Diam. 35	30
440-200-40	Diam. 40	30
440-200-50	Diam. 50	30



**440-201**




**TUBO PER GAS METANO IN ROTOLI**

Prezzo indicato al mt.

		
440-201	Diam. 13	50



**440-202**



**TUBO PER GAS LIQUIDO IN ROTOLI**

Prezzo indicato al mt.

		
440-202	Diam. 8	100



**440-2020**

**TUBO PER GAS METANO 13X20**



3 strati. Rinforzo retinato. Applicazioni: apparecchiature domestiche a gas. Materiali: prodotto con speciale formulazione che conferisce resistenza al passaggio del Metano. Omologato IMQ. Conforme alle norme UNI/CIG 7140/72. W.P. bar 25 -B.P. bar 75.

		
440-2020-R025	Rotolo mt 25	25
440-2020-R050	Rotolo mt 50	50



**440-2021**

**TUBO PER GAS GPL 8X13**



3 strati. Rinforzo retinato. Applicazioni: apparecchiature domestiche e gas. Materiale: prodotto con speciale formulazione che conferisce resistenza al passaggio di GPL. Note: Omologato IMQ. Conforme alle norme UNI/CIG 7140/72. W.P. bar 25 - B.P. bar 75.

		
440-2021-R025	Rotolo mt 25	25
440-2021-R050	Rotolo mt 50	50



**440-2471**

**LANA DI ROCCIA ROTOLO DA 6,5 MT H. 1 MT**



Sp. 25 mm ( H. 1 mt x Lungh. 6,5 mt)

		
440-2471	Sp. 25 mm	1





## FASCIA ISOLANTE AUTOADESIVA FDIAN

Spessore: mm 3 - Larghezza: mm 50 - Lunghezza mt 10.

		
440-2601	-	24

