

Raccolta Prodotti Chimici





 **DIANFLEX**[®]



info@dianflex.com

Le foto sono puramente indicative. DianFlex si riserva il diritto di apportare modifiche migliorative dei prodotti e senza nessun obbligo di preavviso. I prezzi esposti possono subire variazioni senza preavviso per improvvisa variazione del costo della materia prima, dei costi di produzione o del costo di manodopera.



Raccolta

Prodotti Chimici

ANTICALCARE	04
ANTICORROSIVI	05
ANTIGELO	06
CEMENTO, GESSO, STUCCO	07
DETERGENTI	09
DISINCROSTANTI, ALGHICIDA	11
GRASSO, SPRAY TECNICI	13
IGIENIZZANTI CLIMA	17
IMPERMEABILIZZANTI	20
LUBRIFICANTI	21
MASTICI	25
NASTRI	29
OLI	32
PULITORI	33
SCHIUME POLIURETANICHE	38
SGORGANTI	39
SIGILLANTI	41
SILICONI	47
TEFLON	51

201-35342



ANTICALCARE PER ELETTRODOMESTICI DESCALER



ELETTRODOMESTICI

Specifico per eliminare il calcare da ogni tipo di elettrodomestico. A base di acido formico, rimuove le incrostazioni in tutta sicurezza non intacca plastiche, gomme, ferro, acciaio, piombo e pvc. Ottimo per bollitore, doccette, macchine del caffè ... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
	500 ml	1	12	9,06

201-35346



DECALCIFICANTE UNIVERSALE EASY DESCALER



ELETTRODOMESTICI

Easy Descaler è un decalcificante universale per macchine del caffè di qualsiasi tipo, ferri da stiro a vapore con o senza caldaia, bollitori, doccette, serpentine, lavastoviglie, lavabicchieri, lavatrici, ecc. Aspetto: Liquido limpido. Colore: Incol... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
	500 ml	1	12	8,84

201-3535



TRATTAMENTO ANTICALCARE CASSETTE WC "F200"



CASSETTE WC

F200 è concentrato e risolve completamente il problema senza lasciare alcun residuo di calcare dopo il trattamento. Non intacca e Non deforma parti e componenti in plastica o gomma.

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
	1 lt	1	12	8,59

201-35375

TRATTAMENTO ANTICALCARE PER BOX DOCCIA NANOTECH ONE 3360



VETRO CRISTALLO

Nanotech One 3360 è un trattamento altamente professionale, si applica direttamente su superfici nuove, pulite e asciutte. Agisce direttamente su superfici come vetro e ceramica. La superficie vetrosa vista al microscopio presenta una porosità, grazi... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
	125 ml	1		65,76

201-3601

NOVITÀ

KIT TRATTAMENTO NANOTECH ONE 3360 PER VETRO E CERAMICA



KIT TRATTAMENTO NANOTECH PER CRISTALLO

Trattamento professionale nanotecnologico specifico per box doccia in vetro e sanitari in ceramica. Box con kit completo per trattamento, contiene oltre al prodotto, coppia di guanti, tampone per applicazione, istruzioni, tergovetro e panno in microf... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
	125 ml	1		55,26

201-T803



SCIOLGI CALCARE CALNET BRIL UNIVERSAL



RUBINETTERIE

Sciogli calcare brillantante adatto per rubinetterie e stoviglie. E' gradevolmente profumato ed elimina il calcare dalle superfici senza danneggiare le rubinetterie anche delicate, ottonate, cromate, dorate etc.

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
700	700 ml	12	384	11,38

201-T804



DISINCROSTANTE PER CASSETTE DI SCARICO DISITANK 2X STRONG



PULIZIA CASSETTE WC

Disincrostante detergente igienizzante super concentrato per cassette di scarico. Specifico per la rimozione dei depositi di calcare, incrostazioni e annerimenti quali ruggine e sporchi ostinati che si formano all'interno delle cassette WC. Sbianca ... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
	500 ml	12		11,97

201-T805



POLVERE DISINCROSTANTE DISSOLINA



PULIZIA SERPENTINE, PRODOTTI INOX

Polvere disincrostante anticalcare per la pulizia e lo scioglimento di incrostazioni calcaree. Per lavelli, bagni, wc, serpentine di boiler, macchine da caffè, ferri da stiro: lavelli inox, etc.

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
600	600 g	6	600	14,74

201-30704



MAIRUMOR LIQUIDO ANTIRUMORE PER IMPIANTI



IMPIANTI RISCALDAMENTO

Liquido antirumore concentrato, con la prevenzione di corrosione, specifico per impianti di riscaldamento e radiatori in alluminio. Elimina la formazione di gas e rumorosità su tubi di rame.

subcode	variante	cfz	①	imb	listino NR
01	1 lt	12			65,37
05	5 lt	4			251,44



201-369

LIQUIDO PROTETTIVO ALGHICIDA/BIOCIDA PER IMPIANTI RADIANTI



IMPIANTI RISCALDAMENTO

Liquido biocida e alghicida con inibitori di corrosione a base di composti organici per il contenimento della crescita batterica, delle muffe e dei funghi. Fino a temperatura d'esercizio pari a 80°C. Diluizione: 1%. Controllo: 12 mesi. Efficienza: ... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	①	imb	listino NR
	1 Lt	1			47,27



201-321



ADDITIVO P/MASSETTI IMPIANTI RISCALDAMENTO PAVIMENTI "THERMIK PAV"



IMPIANTI A PAVIMENTO

Liquido termofluidificante superconcentrato per ottimizzare le proprietà fisiche del massetto negli impianti di riscaldamento a pavimento. Per la preparazione, diluire il prodotto con l'acqua che andrà nell'impasto. Consumo: circa 50 grammi ogni 100 ... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	①	imb	listino NR
05	5 Kg	1			27,39



201-T206



ANTICORROSIVO UNIV. FILMAX



IMPIANTI TERMICI

Protettivo anticorrosivo per impianti termici e refrigeranti. Formando un film monomolecolare sulle pareti degli impianti elimina le sollecitazioni termiche e gassose dovute all'accoppiamento di metalli diversi. Modo d'uso: Usare un minimo di 1 lt o... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	①	imb	listino NR
01	1 lt	12		384	24,24
05	5 lt	4		128	103,41



201-35310



LIQUIDO FILMOGENO PROTETTIVO "FILMANN"



IMPIANTI RISCALDAMENTO

Protegge dalla corrosione, con particolare efficacia anche su impianti a pavimento in materiali sintetici con problemi di diffusione dell'ossigeno, generando una patina protettiva sulle ribazioni metalliche. Specifico per impianti di riscaldamento in... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	①	imb	listino NR
01	1 Lt	1		6	74,46



201-T207



DECAPANTE IMPIANTI TERMICI FERRONEX



IMPIANTI TERMICI

Decapante, flussante, scioglieruggine per la rimozione di scorie corrosive e depositi di calcare. Utile su impianti nuovi, indispensabile su impianti esistenti non totalmente arrugginiti. Può essere usato su sistemi multimetallici. Aiuta a mantenere l'... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	①	imb	listino NR
01	1 lt	12		384	21,37
05	5 lt	4		128	85,99



201-367

LIQUIDO PULITORE PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO "HR"



PULIZIA IMPIANTI RISCALDAMENTO

Liquido pulitore per impianti di riscaldamento Mayline HR è un pulitore con protettivo per impianti di riscaldamento che libera i circuiti dal calcare, dalla ruggine e dalle sedimentazioni di fanghiglia, aumentando la resa dell'impianto. Il prodotto ... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	①	imb	listino NR
	1 Lt	1			62,98



201-T211



FILMAX 8.0 ANTICORROSIVO



IMPIANTI TERMICI

Speciale additivo anticorrosivo, antirumore, deossigenante, deferrizzante, consente di eliminare i fastidiosi fenomeni di rumore dovuti alla eccessiva ossigenazione dell'acqua e aiuta a mantenere in dispersione i residui ferrosi, presenti nell'impianto... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	①	imb	listino NR
01	1 lt	12		384	17,36



201-35308



ANTIGELO CON INIBITORE DI CORROSIONE "FAHRENHEIT"



IMPIANTI RISCALDAMENTO

Liquido antigelivo blu, PURO da diluire, a base di glicole etilenico inibito. Permanente, anticorrosivo per impianti di riscaldamento e circuiti di raffreddamento. Garantisce una protezione sicura a bassa temperatura (fino a -40°C). Indispensabile pe... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	①	imb	listino NR
05	5 kg	1		4	55,10
10	10 kg	1		4	107,23

201-35390



ANTIGELO A GRADO ALIMENTARE AD ANTIFREEZE USP



IMPIANTI RISCALDAMENTO

Antigelo protettivo a compatibilità alimentare, a base di glicole propilenico inibito. Vantaggi: elevato potere antiruggine e antischiuma, controlla la formazione di calcare, previene la formazione di idrogeno, mantiene elevato il rendimento dell'imp... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	①	imb	listino NR
	5 lt	1			77,26

201-38019



ANTICONGELANTE ANTIGEL



IMPIANTI RISCALDAMENTO

Antigel è un anticongelante di tipo permanente a base di glicole monoetilenico inibito senza ammine, nitriti e fosfati. Antigel non fa schiuma. Non corrode parti metalliche, di gomma e di plastica comunemente utilizzate. Evita la formazione di incros... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	①	imb	listino NR
05	5 Kg	1			43,97

201-T202



ANTIGELO PER IMPIANTI SOLARI "ALIGEL"



PANNELLI SOLARI

Anticongelante puro, permanente, a base di GLICOLE MONOPROPILENICO per impieghi nel campo alimentare. Inibito senza ammine e nitriti e/o sostanze nocive per l'uomo e per l'ambiente. Non provoca fenomeni di corrosione dei metalli a contatto. Adatto p... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	①	imb	listino NR
05	5 Kg	4		128	90,26
10	10 Kg	1		60	175,73

415-V031



LIQUIDO TERMOVETTORE



PANNELLI SOLARI

Liquido termovettore per impianti pannelli solari. Pronto all'uso.

subcode	variante	cfz	①	imb	listino NR
	lt. 5	1			45,51

415-V032



LIQUIDO ANTIGELO PROTETTIVO PER PANNELLI SOLARI "PROTECTIV FLU"



PANNELLI SOLARI

Liquido antigelo protettivo da diluire. Per una protezione fino a -12°C : prodotto 35% / acqua 65%. Protegge il circuito dei pannelli solari da corrosioni, ossidazioni e da problemi che possano nascere dal congelamento dell'acqua nel circuito, a c... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	①	imb	listino NR
	lt. 1	1		12	11,67

TABELLA DILUIZIONI E PROTEZIONE

Prodotto	Acqua	°C di protezione
35%	65%	-12
50%	50%	-15
60%	40%	-20
75%	25%	-30
80%	20%	-38

201-3230



STUCCO EPOSSIDICO IN TUBETTO PUTTY



PICCOLI LAVORI EDILI

Lavorabile (può essere forato, sabbiato, filettato e verniciato). Bicomposto: colore verde (resine) - Colore bianco (indurente), quando è modellato il composto assume il colore grigio del metallo. Professionale, può essere utilizzato anche sott'acqua... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	①	imb	listino NR
	57 gr	1		12	6,54



201-4024



CEMENTO BIANCO



PICCOLI LAVORI EDILI

Il cemento bianco è utilizzato come legante idraulico per la fabbricazione di calcestruzzo, malte, intonaci, etc. Il cemento bianco ha un utilizzo industriale e professionale.

subcode	variante	cfz	①	imb	listino NR
01	1 kg	1			1,76
05	5 kg	1			7,80



201-400



CEMENTO BIANCO IN BRIK JOBBY



PICCOLI LAVORI EDILI

Prodotto in polvere di ritocco.

subcode	variante	cfz	①	imb	listino NR
	1 Kg	1		12	2,71



201-4025



CEMENTO RAPIDO



PICCOLI LAVORI EDILI

Miscela di cementi grigi, inerti quarziferi e additivi speciali in grado di sviluppare resistenze meccaniche elevate in intervalli di tempo molto brevi e con minimi ritiri. Campi di applicazione: Bloccaggio senza armature di telai, infissi, pali, tub... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	①	imb	listino NR
01	1 kg	1			1,76
05	5 kg	1			7,80



201-401



CEMENTO RAPIDO IN BRIK JOBBY



PICCOLI LAVORI EDILI

Prodotto in polvere di ritocco.

subcode	variante	cfz	①	imb	listino NR
	1 Kg	1		12	2,71



201-4026



STUCCO IN PASTA



PICCOLI LAVORI EDILI

Stucco in pasta per legno e muri. Di notevole potere riempitivo, forza adesiva e buona lavorabilità anche con carteggiatura a secco. Può essere sopra verniciato sia con prodotti all'acqua che con prodotti contenenti solventi sintetici, senza incorrere... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	①	imb	listino NR
02	0,25 kg	1			1,31
05	0,5 kg	1			1,82



201-402



GESSO IN POLVERE JOBBY



PICCOLI LAVORI EDILI

Prodotto in polvere di ritocco.

subcode	variante	cfz	①	imb	listino NR
	1 Kg	1		12	2,71



201-4027



COLLA PER PIASTRELLE



PICCOLI LAVORI EDILI

Impasto adesivo, per l'incollaggio di piastrelle ceramiche su malte e intonaci cementizi. Ottima lavorabilità e perfetta adesione. Non utilizzare al di sotto di +5°C.

subcode	variante	cfz	①	imb	listino NR
01	1 kg	1			1,76
05	5 kg	1			7,84



201-4028



GESSO SCAGLIOLA



PICCOLI LAVORI
EDILI



Per la realizzazione di intonacatura e lisciatura di superfici interne. Viene utilizzata per opere di restauro e ripristino monumentale. E' ideale per sigillature, riparazioni, stampi e calchi. Tempo di lavorazione limitata. Finitura a base di gesso.... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	①	imb	listino NR
01	1 kg	1			1,55
05	5 kg	1			6,40

201-4029



SABBIA



PICCOLI LAVORI
EDILI



Sabbia silicea naturale di fiume, essiccata e selezionata. Ideale per la realizzazione di malte per piccoli interventi, quali stuccature, intonacature, piccole riparazioni, sigillatura dei giunti di piastrelle ceramiche fughe ecc. Altri usi: Data l... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	①	imb	listino NR
05	5 kg	1			5,47

201-30623



RIPARA SMALTO "BAGNO SANO" 50 GR HENKEL



PICCOLI LAVORI
EDILI



Pattex Ripara Smalto è appositamente pensata per qualsiasi tipo di porcellana che si voglia riparare in modo duraturo. È resistente sia al calore che all'acqua. Diventa bianco quando asciuga.

subcode	variante	cfz	①	imb	listino NR
	50 gr	1		6	14,43

201-T605



DETERGENTE SPRAY PULITENE 400 ML



PULIZIA POLIETILENE

Detergente spray per la pulizia del polietilene e polipropilene a saldare.

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
400	400 ml	12	1176	15,80

201-35312



DETERGENTE PER CRISTALLI "CRISTALCAR"



CRISTALLI AUTO

CRISTALCAR è un prodotto specifico che pulisce e lucida vetri, cristalli, specchi, superfici plastificate e verniciate, porcellane, ecc; elimina lo sporco con grande facilità senza lasciare aloni, inoltre è un ottimo impermeabilizzante ed antipolvere... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
	500 ml	1	6	9,67

201-35313



DETERGENTE SPRAY PER TESSUTI SCHIUMA
DETERGENTE



TESSUTI AUTO

Speciale schiuma per detergere e sgrassare a secco gli interni auto. Elimina macchie e residui polverosi sulle superfici trattate.

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
	400 ml	1	6	7,68

201-35315



DETERGENTE PER INTERNI AUTO "INTERCAR"



INTERNI AUTO

Spray per la pulizia della plastica, dei tappeti, dei pannelli all'interno dell'auto. Spray specifico per la pulizia universale degli interni delle autovetture. Appositamente studiato per la pulizia accurata della plastica, vetri e tappeti. Pulisce e... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
	500 ml	1	6	9,88

201-3533



DISINCROSTANTE PER TERMOCAMINI "FIREGLASS"
750 ML



PULIZIA
TERMOCAMINI

Rimuove perfettamente le incrostazioni e i grassi, senza lasciare la superficie unta o con residui. Per la pulizia dei vetri (cucine, stufe, camini). La sua azione è decisa e immediata. Grill, Barbecue, Forni, Piastre di cottura. Elimina lo sporco d... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
	750 ml	12		8,63

201-3538



DETERGENTE PER LA SALDATURA DEL PE "PULIPOLI"



DETRGENTE PER
SALDATURA

Detergente per pulire le parti del PE da saldare, a base di solventi organici. Trova applicazione per la pulizia di giunti da termosaldare in PE (polietilene) e PP (polipropilene); offre una rapida azione detergente garantendo saldature più precise e... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
01	1 Lt	1	8	23,87

201-38018

DETERGENTE IDROALCOLICO ARGONIT ALCOOL 70



SUPERIFICI

Contiene oltre il 70% di alcool. pH 8,5. Detergente idroalcolico ad alta concentrazione, non profumato e non colorato, particolarmente indicato per la pulizia e l'igienizzazione di superfici sottoposte ad alto traffico come banconi, casse, carrelli p... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
	750 ml	1	24	20,00

201-38021



DETERGENTE SANIFICANTE PER VASCHE
IDROMASSAGGIO IDROBAT



VASCHE

Idrobat è un sanificante, detergente, sgrassante e deodorante studiato appositamente per le vasche da bagno e nello specifico dei circuiti delle vasche idromassaggio. Non corrode gomma, plastica, resine, metalli etc. e non macchia. Modalità d'uso: E... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
01	1 Lt	1		19,75

201-38024

NOVITÀ



DETERGENTE SPRAY PER POLIETILENE DETERPLAST



DETERGENTE
POLIETILENE



Speciale solvente per la pulizia degli accoppiamenti in polietilene e polipropilene prima dell'operazione di elettro-saldatura. Ha un'azione rapida e non lascia residui. Lo spray limita il contatto con il prodotto e gli sprechi permettendo un'applicazione... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	①	imb	listino NR
	400 ml	1		12	11,68

201-T806



DETERGENTE PER PANNELLI SOLARI SOLAR GLAS



PANNELLI SOLARI



Detergente speciale per la pulizia dei pannelli solari e fotovoltaici. Elimina ogni tipo di sporco, smog, fumo, deiezioni organiche cristallizzate e incrostazioni calcaree.

subcode	variante	cfz	①	imb	listino NR
01	1 lt	12		384	12,42
05	5 lt	4		128	37,28

201-K2610



DETERGENTE E SGRASSANTE



SUPERFICI



Potente detergente e sgrassante ad evaporazione rapida per lavori di manutenzione e montaggio di ogni genere. Adatto per pulire e sgrassare parti meccaniche e per preparare le superfici prima di applicare adesivi o sigillanti.

subcode	variante	cfz	①	imb	listino NR
	400 ml	6		104	5,34

201-K2613



SPRAY DETERGENTE MULTI CLEANER



SUPERFICI



Spray detergente universale che si estrude come schiuma. Non cola ed è ideale per pulire superfici verticali come vetro, tegole, specchi, laminati, PVC, cucine, interni di automobili, tessuti, tappeti ecc.

subcode	variante	cfz	①	imb	listino NR
	400 ml	6		104	3,71

201-K2614



DETERGENTE PER FRENI



AUTO



Detergente potente ad asciugatura rapida per componenti di freni e frizioni. Elimina rapidamente il liquido dei freni in eccesso, residui di olio, sporco ecc.

subcode	variante	cfz	①	imb	listino NR
	400 ml	6		104	4,72

201-T807



SGRASSANTE DETERGENTE VETRI CAMINETTO FIRENET



TERMOCAMINI



Sgrassante detergente per vetri di caminetti, forni, piani di cottura, dissolve e rimuove senza strofinare residui carboniosi e fuliggine, grassi animali e altre untuosità da superfici quali vetri di caminetti, barbecue, forni, piani di cottura.

subcode	variante	cfz	①	imb	listino NR
750	750 ml	6		384	12,42

201-353



DISINCROSTANTE AD ALTO POTENZIALE DECALC



PULIZIA IMPIANTI
RISCALDAMENTO

Toglie le incrostazioni di calcare e ferrose da tubazioni, caldaie, scambiatori di calore, pompe, vasche, manufatti e macchinari. Ripristina lo scambio termico ideale per la pulizia delle caldaie. Il DECALC si distingue dai comuni acidi disincrostanti... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
	5 lt	1	2	21,00
10	10 lt	1	2	28,36

201-35300

LIQUIDO DISINCROSTANTE LAVAGGIO LIQUIDBLUE



PULIZIA IMPIANTI
RISCALDAMENTO

LiquidBlue è un prodotto decapante, pulitore protettivo che previene la formazione di depositi di corrosione in circuiti chiusi o semichiusi. Solleva i depositi di corrosione e contaminanti all'interno degli impianti di riscaldamento centralizzati e ... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
	1 lt	1		46,42

201-35309



DISINCROSTANTE ACIDO PER SERPENTINE "DISNET-PLUS"



PULIZIA IMPIANTI
RISCALDAMENTO

Ideale per disincrostrare velocemente gli scambiatori di calore. Il prodotto si usa come pulitore chimico con il metodo del ricircolo. Può essere usato su tutti i materiali i materiali in uso come acciaio, rame, ottone e materiali zincati. E' idoneo p... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
05	5 Lt	1	6	43,19

201-35341



DISINCROSTANTE PER FUGHE DECAVILT PULIFUGHE



PULIZIA PAVIMENTI

Disincrostante a base di acidi selezionati e tamponati. Specifico per la pulizia delle fughe da pavimentazioni e su pareti piastrellate. Sicuro anche per la pulizia delle fughe colorate. Si dimostra efficace per la pulizia di piccole ossidazioni di r... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
	750 ml	1	12	7,81

201-35374



DISINCROSTANTE PER CEMENTO "F400"



PULIZIA CEMENTO

Elimina le incrostazioni di cemento, malta, calcare. Composizione di acidi concentrati. La sua formulazione tamponata assicura, con l'utilizzo dei normali sistemi protettivi, una buona sicurezza per l'operatore. Colore e aspetto: liquido di colore ro... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
	1 Lt	1	12	6,78

201-36122



DISINCROSTANTE PER CASSETTE WC "CS CLEANER"



PULIZIA CASSETTE
WC

Trattamento disincrostante per cassette di risciacquo WC. Per la pulizia dell'intera cassetta inserire 1-2 bottiglia di CS CLEANER e riempire completamente d'acqua la cassetta. Lasciare agire per circa un'ora e risciacquare abbondantemente.

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
	1 Lt	1		9,62

201-T204



DISINCROSTANTE FORTE ACCIAIO E RAME DISINEX



PULIZIA IMPIANTI
RISCALDAMENTO

Disincrostante a base acida inibito, che può essere utilizzato in una vasta gamma di applicazioni: per rimuovere ruggine e corrosione da strutture di metallo, per asportare incrostazioni calcaree o silicee da tubazioni e sistemi chiusi di circolazione... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
01	1 lt	6	384	11,31
05	5 lt	4	128	37,39
10	10 lt	1	60	69,00
25	25 lt	1	36	172,34

201-T208



SCIOGLIFANGHI ANTINEX



IMPIANTI
RISCALDAMENTO

Disincrostante, detergente per ossidi, morchie e fanghi. Esercita anche un'azione anticorrosiva proteggendo gli impianti e riducendo la successiva formazione di incrostazioni. Modo d'uso: Utilizzare ANTINEX in ragione del 2-3 % del fluido circolan... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
01	1 lt	12	384	15,92
05	5 lt	4	128	54,19

201-T209



BIOCIDA IMPIANTI TERMICI THERMAKIL



IMPIANTI
RISCALDAMENTO



Alghicida, battericida, virucida ad ampio spettro, idoneo per impianti di raffreddamento e riscaldamento. Utilizzato per la rimozione di mucillagini ed alghe in circuiti chiusi quali pavimenti radianti o pannelli solari con l'ausilio di apposita po... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	①	imb	listino NR
01	1 lt	12		384	17,98
05	5 lt	4		128	60,05

201-T210



DISINCROSTANTE ZINCONEX-AL



PULIZIA IMPIANTI
RISCALDAMENTO



Disincrostante per calcare con funzione di disossidante non corrosivo, specifico per scambiatori in alluminio silicio, leghe leggere, superfici zincate, da utilizzare anche come decapante per tubazioni e superfici molto arrugginite. Prodotto pronto a... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	①	imb	listino NR
01	1 lt	12		432	20,48

201-30444



GRASSO AL LITIO VIKY



PARTI METALLICHE



Grasso per la lubrificazione di parti metalliche, insolubile in acqua. Temperatura di esercizio: da -25°C a 180°C.

subcode	variante	cfz	①	imb	listino NR
100	100 gr	100			3,52
250	250 gr	24			8,20
400	400 gr	48			11,71
800	800 gr	24			18,15

201-30451



GRASSO TUBETTO VIKY PER ALTE TEMPERATURE



PARTI METALLICHE



Speciale per rubinetti, scaldabagni, elettrodomestici ed altri organi meccanici sottoposti ad alte temperature di esercizio. Presenta ottima proprietà antiossidante, antigrippante, antiruggine e buona resistenza all'acqua ed agli acidi diluiti e, dat... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	①	imb	listino NR
	75 ml	1			2,99

201-30455



GRASSO UNIVERSALE "STAUFFER"



PARTI METALLICHE



Grasso universale per la lubrificazione in condizioni di esercizio non gravose. Temperatura di esercizio: fino a + 65 °C.

subcode	variante	cfz	①	imb	listino NR
500	500 ml - Barattolo	12			10,67

201-3057



GRASSO SPRAY



PARTI METALLICHE



Grasso spray filante ed adesivo, per lubrificare cuscinetti, catene, boccole, viti e guide con elevata proprietà di anticorrosione e antiusura.

subcode	variante	cfz	①	imb	listino NR
	400 ml	1		12	8,85

201-3058



GRASSO "LUBEGRAF"




PARTI METALLICHE



Grasso al bisolfuro di molibdeno, antigrippante e molto resistente all'usura. Pasta lubrificante "complessa" in cui la combinazione sinergica di grafite purissima di elevata qualità con additivi metallorganici conferisce alla stessa eccezionale resis... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	①	imb	listino NR
	150 ml	1		10	9,57

201-30593



GRASSO SRAY AL LITIO F54



PARTI METALLICHE



Grasso spray al litio di eccellente qualità e concentrazione. Garantisce un'ottima lubrificazione e protezione anticorrosiva, protratta nel tempo. Resiste all'azione di lavante dell'acqua anche salata. Garantisce una perfetta stabilità meccanica anch... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	①	imb	listino NR
	400 ml	1		12	8,67

201-3095



BOMBOLETTA ZINCO SPRAY ANTIRUGGINE 400ML



SPRAY PROTETTIVO X ANTIRUGGINE



Protettivo, antiruggine, zincante a freddo; Agisce per contatto diretto con il metallo ferroso.

subcode	variante	cfz	①	imb	listino NR
	400 ml	12			9,53

201-30951



ZINCO SPRAY PUREZZA 98 F93



SPRAY PROTETTIVO ANTICORROSIONE



A base di polvere di zinco micronizzato. Garantisce una protezione alla corrosione e alle ossidazioni che dura nel tempo anche in ambienti esterni. Colore chiaro brillante. Protezione: 15 micron. Resa 2,5 mq a bombola. Resistenza: 600°C. Valvola auto... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	①	imb	listino NR
	400 ml	1		12	8,48

201-CSA

NOVITÀ



SPRAY ANTIRUGGINE

ANTIRUGGINE
BIANCO

Smalto spray acrilico.

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
BI	Bianco 400 ml	1	12	5,45
IG	Grigio 400 ml	1	12	5,45

201-K2606

SODAL

SPRAY ALU ZINCO LUCIDO

PROTEGGE
CONTRO LA
CORROSIONE

Alu Zinc Spray è un prodotto monocomponente pronto all'uso. Protegge e ripristina la protezione contro la corrosione. Finitura lucida. Adatto anche per saldatura a punti. Alu Zinc Spray ha effetto galvanizzante che protegge lo zinco e il ferro l'ac... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
	400 ml	6	104	6,78

201-CSR

NOVITÀ



SPRAY PRIMER AGGRAPPANTE

SPRAY
AGGRAPPANTE

Smalto acrilico uso professionale. Rapida essiccazione. Elevato potere aggrappante su tutte le superfici interne ed esterne, anche su materiali difficili come plastiche ed infissi.

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
PA	Grigio 400 ml	1	12	5,45

201-K2607

SODAL

SPRAY PER CONTATTI ELETTRICI



DA TAGLIO



Spray universale per la pulizia e manutenzione di contatti elettrici. Adatto per contatti elettrici quali interruttori, batterie, regolatori ecc. Scioglie lo sporco ed ossidi migliorando in contatto.

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
	400 ml	6	104	6,01

201-K2603

SODAL

GRASSO BIANCO



PARTI METALLICHE



Lubrificante di alta qualità a base di sapone bianco al litio con l'additivo PTFE (Teflon). Per applicazioni ad alto carico e bassa velocità. Ideali per le parti rotanti in metallo e materie plastiche. Si nebulizza come un olio e si comporta come un ... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
	400 ml	6	104	6,71

201-K2608

SODAL

SPRAY SBLOCCANTE

SGRASSANTE PARTI
MECCANICHE

Sbloccante di alta qualità adatto per sbloccare viti o parti meccaniche arrugginite ed ossidate. Consigliato per meccanismi, bulloni, dadi, flange ecc.

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
	400 ml	6	104	6,01

201-K2605

SODAL

SPRAY ALLO ZINCO GRIGIO OPACO



ANTIRUGGINE



Lo zinco contenuto forma un rivestimento metallico altamente resistente alla corrosione degli agenti atmosferici. Zincspray esercita un'azione galvanizzante.

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
	400 ml	6	104	6,63

201-T301

FACOT

CLIMASTOP SIRINGA 30 ML

PERDITE
FRIGORIFERE

Prodotto indispensabile per risolvere problemi inerenti le piccole perdite di gas refrigerante che avvengono nei circuiti frigoriferi o negli impianti di condizionamento. Localizza la perdita di gas refrigerante e la sigilla in modo permanente.

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
	Siringa 30 ml	6		78,59

201-T410



GRASSO LITIO MULTIGREASE SPRAY



PARTI METALLICHE

Grasso ai saponi di litio di impiego universale. Resistenza al calore, stabilità meccanica. Resistenza all'acqua, potere anticorrosivo, pompabilità buona.

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
400	400 ml	12	1176	10,28

201-T420



VERNICE ZINCANTE ZINKALL



PROTETTIVO PER MATERIALI FERROSI

Vernice zincante, indispensabile per la galvanizzazione a freddo dei metalli. Lascia un rivestimento metallico altamente resistente agli agenti atmosferici e alla corrosione.

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
400	400 ml	12	1176	12,12

201-35345



IDROREPELENTE F34



SETTORE ELETTRICO-IDRAULICO

Dewatering, disperde acqua e umidità. Antiossidante, protegge contro le ossidazioni e l'aggressività dell'acqua marina. Sgrassante, ha un ottimo potere pulente. Per il settore elettronico, elettrico, automotive, nautica, riscaldamento, carrelli elevatori... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
	400 ml	1	12	9,07

201-35376



SPRAY ARIA-GHIACCIO F30



ELIMINA POLVERI SU TASTIERE PC

Duplici funzione Aria Spray per spolverare tastiere, stampanti, schermi, schede elettroniche ecc. Capovolto funziona come raffreddante per la ricerca di guasti su componenti elettronici in avaria. Aria: 100 litri di aria erogata a 3,5 atmosfere. Raff... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
	400 ml	1	12	7,33

201-3540



PROTETTIVO "INOX SPRAY"



PROTETTIVO INOX

Protettivo a base di acciaio inossidabile e speciali additivi, indicato come rivestimento anticorrosivo per metalli di diversa natura; forma uno strato di altissima resistenza agli agenti chimici, acidi diluiti e soluzioni alcaline. Possiede buona resistenza. Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
	400 ml	1	6	11,02

201-35401



PROTETTIVO RIVESTIMENTO ACCIAIO INOX F90



INOX

Protettivo rivestimento all'acciaio inox. 21 micron di protezione. Resiste a 600°C. Resa metrica: 2,5 a bomboletta. Ottimo anche per ricoprire le saldature in acciaio inox. Fuori polvere in 180°. Catalizza entro le 12 h. Valvola autopulente. Ugello... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
	400 ml	1	12	12,10

201-K2611



RIMUOVI SIGILLANTE



RIMUOVI SIGILLANTE

Spray pronto all'uso e a rapido effetto a base di terpeni, per rimuovere siliconi e MS Polymer. Può essere applicato su molte superfici quali alluminio, rivestimenti, ceramiche, lamine, vernici e determinati materiali sintetici.

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
	400 ml	6	104	11,20

201-K2612



RIMUOVI ADESIVI



RIMOZIONE ADESIVI

Miscela a base solvente trasparente per rimuovere l'adesivo non polimerizzato e per pulire e sgrassare superfici in metallo. Rimuove l'adesivo non polimerizzato da pennelli, spatole e pettini per colla. Utile anche per rimuovere residui induriti di... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
	400 ml	6	104	5,53

201-T406



SPRAY CERCAFUGHE FUGAS



CLIMA



Spray cercafughe in bombola di alluminio. Utilizzato per la rilevazione di fughe di gas e aria su impianti a bassa ed alta pressione. Modo d'uso: dopo aver agitato la bombola prima dell'uso, erogare una piccola quantità di prodotta sul punto dell'im... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	①	imb	listino NR
400	400 ml	12		1176	8,03

201-T415



SPRAY CERCAFUGHE FUGAS CLIMA



CLIMA



Spray cercafughe utilizzato per la rilevazione di fughe di gas specifico per impianti A/C.

subcode	variante	cfz	①	imb	listino NR
400	400 ml	12		1176	15,58

201-35304



SCHIUMA DETERGENTE PER CONDIZIONATORI "MUSSH"



IGIENIZZA FILTRI CLIMA

Ideata per la pulizia degli elementi alettati e dei filtri di qualunque condizionatore o ventilconvettore. Rende lo sporco asportabile mediante semplice risciacquo. Contribuisce a mantenere inalterata l'efficienza e la resa del condizionatore.

subcode	variante	cfz	Ⓢ	imb	listino NR
	500 ml	1		12	9,67



201-3541



SPRAY IGIENIZZANTE BATTIX PER FILTRI DI CONDIZIONATORI



IGIENIZZA FILTRI CLIMA

Spray per igienizzare filtri e parti alettate dei condizionatori o pompe di calore. Elimina odori sgradevoli generati da microbi ma anche da fumo, fritto ecc. lasciando un delicato profumo al mentolo. Sul filtro o sull'elemento alettato si applica di... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	Ⓢ	imb	listino NR
	500 ml	1		12	15,16



201-35311



KIT CONDIZIONAMENTO MUSSH + BATTIX



IGIENIZZA FILTRI CLIMA

MUSSH Schiuma detergente con alto potere pulente ideata per la pulizia degli elementi alettati e dei filtri di qualunque condizionatore o ventilconvettore. BATTIX Spray che igienizza per contatto superfici, elementi alettati e filtri negli impianti ... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	Ⓢ	imb	listino NR
	500 ml	1		6	30,19



201-366

LIQUIDO DETERGENTE PER UNITA' INTERNA-ESTERNA



PULIZIA E IGIENIZZAZIONE FILTRI

Liquido disincrostante con azione detergente specifico per le masse radianti di evaporatori e condensatori degli impianti di condizionamento e refrigerazione. Questo preparato non danneggia l'alluminio e le sue leghe e ne ripristina l'originale bril... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	Ⓢ	imb	listino NR
	5 Lt	1			62,01



201-35319



PULITORE IGIENIZZANTE PER CLIMATIZZATORI "F20"



IGIENIZZA FILTRI CLIMA

Igienizzante, progettato specificamente per bonificare gli impianti d'aria condizionata: civili, industriali, e di autovetture.

subcode	variante	cfz	Ⓢ	imb	listino NR
	400 ml	1		12	10,45



201-38002



IGIENIZZANTE SPRAY PER CLIMATIZZATORI CONDISAN



IGIENIZZA FILTRI CLIMA

Detergente igienizzante idoneo per il trattamento dei pacchi alettati e filtri di split e fancoils. Compatibile con alluminio, rame, acciaio e materiali plastici. Non agredisce le superfici trattate. Gradevole profumo di mela e non necessita di ris... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	Ⓢ	imb	listino NR
400	400 ml	1		12	13,93



201-35320



SCHIUMA DETERGENTE IGIENIZ. PER CONDIZIONATORI KLIMA FOAM



IGIENIZZA FILTRI CLIMA

Klima Foam è una schiuma detergente con alto potere pulente ideata per la pulizia e l'igienizzazione degli elementi alettati e dei filtri di qualunque condizionatore o ventilconvettore. Rende lo sporco asportabile non necessita di risciacquo. Non agg... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	Ⓢ	imb	listino NR
	400 ml	1		12	7,88



201-38003



SANIFICANTE SANIDET PER IMPIANTI DI REFRIGERAZIONE E RISCALDAMENTO



IGIENIZZA FILTRI CLIMA

Sanidet si diluisce con acqua 25/30%. Ideale per la pulizia dei pacchi alettati e filtri degli impianti di refrigerazione e riscaldamento. Non necessita di risciacquo e viene applicato puro sui filtri per esaltarne l'azione. Profumo di menta.

subcode	variante	cfz	Ⓢ	imb	listino NR
05	5 Kg	1			92,10



201-38005



DETERGENTE IGIENIZZANTE KLIMA SAN 5 LT



IGIENIZZA FILTRI CLIMA



Klima San è un prodotto liquido concentrato con sali di ammonio quaternari in grado di detergere e igienizzare le unità di condizionamento. Viene impiegato per rimuovere facilmente i residui di sporco e grasso che si depositano sui pacchi lamellari d... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
05	5 Lt	1		46,42

201-T402



DETERGENTE CLIMANET SPRAY



PULIZIA FILTRI CLIMATIZZATORI



Detergente schiumogeno sanificante per batterie lamellari di condizionatori e fan-coil a bassa residualità, per interni ed esterni. Scioglie lo sporco anche di natura organica (es. moscerini). Accumulato sui pacchi lamellari di condizionatori, comp... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
600	600 ml	12	840	19,93

201-38007



DETERGENTE SCHIUMOGENO PER CONDIZIONATORI CONDIKLEAN



DETERGENTE PER CLIMATIZZATORI



CONDIKLEAN è un detergente formulato per la pulizia dei pacchi alettati e dei filtri delle unità interne degli impianti A/C. Disgrega lo sporco, lo emulsiona e permette di eliminarlo facilmente risciacquando.

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
400	400 ml	1	12	10,32

201-T403



DETERGENTE CLIMANET FLACONE



PULIZIA FILTRI CLIMATIZZATORI



Detergente, sgrassante schiumogeno, sanificante per batterie lamellari di condizionatori, fan-coil, filtri di generatori d'aria calda o impianti canalizzati. Altamente concentrato a media alcalinità idonea per esterni, scioglie efficacemente lo spo... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
01	1 Kg	12	384	12,78

201-38008

DETERGENTE PER CLIMATIZZATORI SPRAY ECO PUL



IGIENIZZA FILTRI CLIMA



Pulitore per climatizzatori alcalino biodegradabile. Idoneo per il piano HACCP. Non contiene acidi, fosfati, solventi e soda. Efficace per rimuovere al meglio residui organici, polvere e muffe.

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
01	1 lt	1		28,37

201-T409



SANITIZZANTE IN PASTIGLIE CLIMATAB BLISTER



IGIENIZZA FILTRI CLIMA



Sanitizzante in pastiglie adatto per la prevenzione e la eliminazione di fenomeni di putrefazione e formazione di alghe, limo e batteri dannosi che intasano le vaschette di scarico condensa dei condizionatori. Modo d'uso: Riporre una pastiglia nella ... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
	blister 8 past/tab	12	1152	17,76

201-T401



DETERGENTE "CLIMASAN SPRAY"



PULIZIA FILTRI CLIMATIZZATORI



Detergente, deodorante, sanitizzante, antibatterico, germicida gradevolmente profumato, per filtri di condizionatori, filtri auto. Prodotta a norma con la legge 155 sull' H.A.C.C.P. Modo d'uso: Prima del trattamento con CLIMASAN è bene pulire i fi... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
600	600 ml	12	840	20,12

201-T413



DETERGENTE IGIENIZZANTE CLIMANET FILTRI



IGIENIZZA FILTRI CLIMA



Detergente, igienizzante e batteriostatico per filtri industriali. Studiato per il ricondizionamento e la sanificazione dei filtri di generatori di aria calda e impianti di climatizzazione, cappe di aspirazione.

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
05	5 kg	4		79,83

201-T416



CLIMAFAST TUBI MANUALE

IGIENIZZA FILTRI
CLIMA

La soluzione più diretta, semplice e veloce per lavare piccole linee frigorifere e le componenti di un impianto di refrigerazione e di condizionamento.

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
600	600 ml	12	840	28,26

201-T417



CLIMASAN FAST SPRAY

IGIENIZZA FILTRI
CLIMA

Deodorante, sanitizzante professionale per ambienti domestici, comunità, abitacoli e filtri di automezzi come auto, camper, imbarcazioni. Valvola erogatrice verticale con possibilità di svuotamento automatico.

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
150	150 ml	12	2112	14,37

413-XP104



IGIENIZZANTE PER CLIMATIZZATORI KLIMA FRESH

IGIENIZZA FILTRI
CLIMA

Klima Fresh è un detergente per la pulizia degli impianti di climatizzazione sia fissi che mobili. Semplice da utilizzare, ideale anche per tutti i luoghi dove possono sorgere cattivi odori, come locali con presenza di fumo, servizi igienici o ambie...
Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
	400 ml.	1		6,45

201-3280



IMPERMEABILIZZANTE ACRILICO ELASTOMERICO HYDRO COVER



RENDERE
IMPERMEABILE UNA
PARETE



L' impermeabilizzante acrilico elastomerico Hydro Cover va applicato preferibilmente a rullo o a spatola liscia curandone l'uniformità della distribuzione. Due o più mani intervallate di circa 24 ore per assicurarne la perfetta essiccazione, garantis... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
B010	Bianco kg 1	1		14,77
B025	Bianco Kg 2,5	1		28,33
B050	Bianco Kg 5	1		47,58
B200	Bianco Kg 20	1		176,21
C010	Beige kg 1	1		11,90
C025	Beige Kg 2,5	1		21,48
C050	Beige Kg 5	1		40,53
C200	Beige Kg 20	1		129,24
G010	Grigio kg 1	1		16,25
G025	Grigio Kg 2,5	1		21,48
G050	Grigio Kg 5	1		47,71
G200	Grigio Kg 20	1		176,21



BIANCO



BEIGE



GRIGIO



NERO

201-30441



SCIVOLA VIKY



PVC



Scivolante per tubi di plastica con anello di tenuta. Inodore, insapore, ecologico, neutro.

subcode	variante	cfz	①	imb	listino NR
	250 ml	24			4,32

201-30456



SCIVOLANTE LUBRIFICANTE IN GEL SCIVOL 97



FACILITA
GIUNZIONI
METALLICHE E
PLASTICHE



Scivolante lubrificante in gel professionale per facilitare il montaggio di tubi e raccordi in PVC e PP con tenuta ad anello a medio/grande diametro. Ideale anche per facilitare lo scorrimento di cavi elettrici. E' inodore, atossico, non macchia. Tem... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	①	imb	listino NR
	250 g	1		50	4,47

201-30449



VASELINA BIANCA FILANTE VIKY



IDRAULICA
GENERALE



Insolubile in acqua. Temperatura di esercizio da -25°C a +100°C.

subcode	variante	cfz	①	imb	listino NR
	800 gr	1		12	13,67

201-30462

NOVITÀ



FLUIDO PER FILIERE SPRAY FILOIL



UTILIZZATO PER
FILETTARE



Filoil è ideale per filettare, forare e punzonare. E' un prodotto a duplice azione raffreddante e lubrificante efficace su tutti i materiali, migliora le finiture ottenute, elimina gli scarti ed altri inconvenienti di lavorazione. Adatto per gli utensili... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	①	imb	listino NR
400	400 ml	1		12	14,26

201-30450



VASELINA BIANCA FILANTE TUBETTO VIKY



IDRAULICA
GENERALE



Insolubile in acqua. Temperatura di esercizio da -25°C a +100°C.

subcode	variante	cfz	①	imb	listino NR
	75 ml	1		12	3,02

201-30464

NOVITÀ



SBLOCCANTE LUBRIFICANTE SVITATUTTO SPRAY



SBLOCCA PARTI
METALLICHE



Svitatutto è ideale per sbloccare accoppiamenti metallici ossidati, incrostati o arrugginiti. Penetra istantaneamente lubrificando e proteggendo da corrosione gli accoppiamenti trattati. Non danneggia le parti cromate, in gomma, in plastica o verniciate... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	①	imb	listino NR
	400 ml	1		12	7,55

201-30454



LUBRIFICANTE AL SILICONE IN TUBETTO VIKY



FACILITA
GIUNZIONI
METALLICHE E
PLASTICHE



Lubrificante antiadesivo per metallo/plastica, metallo/gomma, plastica/plastica. E' indicato anche per la lubrificazione di metallo con metallo purché non sottoposto ad elevati carichi. E' atossico e fisiologicamente inerte, è inodore ed insapore e pu... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	①	imb	listino NR
	-	1			13,49

201-3051



SVITAL SVITANTE BOMBOLETTA 400 ML



FACILITA
GIUNZIONI
METALLICHE E
PLASTICHE



Sbloccante spray per viti, bulloni e perni bloccati dalla ruggine. Spray professionale dall'elevato potere sbloccante. Il fluido rilasciato dopo la vaporizzazione agisce rapidamente penetrando in tutte le parti metalliche bloccate, svolgendo un'azione... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	①	imb	listino NR
	400 ml	1		12	7,39

201-3052



LUBRIFICANTE MULTIFUNZIONE "MW2"



FACILITA
GIUNZIONI
METALLICHE E
PLASTICHE



Spray lubrificante multifunzione, idrorepellente, anticorrosivo, detergente e sbloccante. Spray polivalente. Possiede elevata aderenza al metallo, ciò permette il formarsi di una barriera perfetta contro l'umidità. La pellicola formata dal prodotto g... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	Ⓢ	imb	listino NR
	300 ml	1		12	9,88

201-3056



LUBRIFICANTE AL PTFE



FACILITA GIUNZIONI
PVC



Lubrificante spray non unto al PTFE, utilizzato nella lubrificazione a secco di utensili e superfici per le quali risulta impossibile l'applicazione di altre tipologie di lubrificanti. Ideale per formare una patina resistente, dall'elevato grado di s... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	Ⓢ	imb	listino NR
	400 ml	1		6	13,19

201-3053



LUBRIFICANTE OLIO SILICONICO "MW3"



FACILITA
GIUNZIONI
METALLICHE E
PLASTICHE



Olio siliconico in confezione spray con caratteristiche lubrificanti, protettive e impermeabilizzanti. Antistatico per eccellenza protegge dagli agenti atmosferici molteplici materiali e superfici, pelle e tessuti compresi. Riduce attriti, facilita l... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	Ⓢ	imb	listino NR
	300 ml	1		12	8,72

201-30592



PASSACAVI SILICONICO LIQUIDO SPEED



FACILITA
OPERAZIONE
INFILAGGIO CAVI



Speed è un prodotto di grande resa e praticità grazie al beccuccio dosatore che evita gli sprechi. Il prodotto è specifico per operazione di infilaggio di cavi elettrici unipolari e multipolari in tubazioni di PVC, rigide o flessibili, poste in scato... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	Ⓢ	imb	listino NR
	1 lt	1		12	8,00

201-3054



SVITANTE CONCENTRATO "MW4"



FACILITA GIUNZIONI
PVC



MW4 è lo svitante concentrato dalla grande forza penetrante. Agisce rapidamente su tutte le parti metalliche bloccate, raggiungendo anche le zone meno accessibili utilizzando l'apposita cannucchia in dotazione. Non aggredisce la gomma e la plastica, l... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	Ⓢ	imb	listino NR
	300 ml	1		12	8,72

201-30594



SBLOCCANTE LUBRIFICANTE F4



SBLOCCA PARTI
METALLICHE



Penetrante, protettivo, idrorepellente e anticorrosivo. Sblocca, lubrificando dadi, bulloni, serrature e meccanismi da ruggine, ossidazione e gelo, ripristinando il loro corretto funzionamento. Protegge e lubrifica metalli, macchinari, attrezzature, ... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	Ⓢ	imb	listino NR
	400 ml	1		12	7,49

201-3055



VASELINA SPRAY



PARTI METALLICHE



Spray per lubrificare strumenti di precisione, cerniere, serrature. È inodore, incolore e non macchia. Adatto come lubrificante per attrezzi, macchine utensili, trasmissione chiusure filettate e per molti impieghi tecnici e domestici; idoneo come anti... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	Ⓢ	imb	listino NR
	400 ml	1		12	10,40

201-30595



LUBRIFICANTE PER TAGLIO METALLI F71



MACCHINE DA
TAGLIO



Specifico per operazioni di taglio, filettature e maschiatura. Aderisce perfettamente alla superficie e/o all'utensile per garantire un'eccezionale dispersione del calore, impedendo il surriscaldamento dell'utensile. Favorisce lo scarico del truciolo... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	Ⓢ	imb	listino NR
	400 ml	1			9,71

201-30597



LUBRIFICANTE FASTORINGS



FACILITA GIUNZIONI
PVC

Fluido a base siliconica per collegare tubi e raccordi in PVC anche di grosso diametro, con guarnizione di tenuta. E' indicato per mantenere integre ed elastiche le guarnizioni in gomma sui tubi, in PVC e PP.

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
250 ml		1	12	12,58



201-K2602



PTFE SPRAY



PARTI
METALLICHE E
PLASTICHE

Lubrificante di alta qualità a base di PTFE per il trattamento di parti in metallo e plastica. Ideale per l'utilizzo su componenti soggetti ad elevato sforzo e sottoposti a temperatura da -50°C a 250 °C. Può essere usato per macchinari, pulegge, ca...
Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
400 ml		6	104	7,96



201-3093



TUBETTO SCIVOLINA IN GEL PER TUBI



SCIVOLINA PER TUBI

Gel lubrificante, inodore, a base di olii siliconici. Facilita l'innesto di tubi e raccordi in PP e PVC con giunzione a bicchiere muniti di anello di tenuta. Protegge l'anello in gomma nel tempo.

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
250	250 ml	1	50	4,63



201-K2604



MULTI SPRAY



PROTEZIONE
MULTI-USO VITI E
DADI

Spray universale di alta qualità con 8 effetti: antiruggine, lubrificante, deterge, idrorepellente, olio penetrante, protegge dalla corrosione, spray per contatti, riduce le temperature. Può essere usato su viti, bulloni, dadi, componenti mobili, as...
Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
400 ml		6	104	5,42



201-3094



SCIVOLINA SPRAY CAMON



INNESTO TUBAZIONI

Lubrificante protettivo, a base di olio di silicone. Uso generale: per la nautica, la casa e l'industria. Particolare impiego per l'innesto di tubazioni in PP e PVC con anello per facilitare lo scorrimento, e mantenere morbida la guarnizione.

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
400 ml		1	12	8,44



201-T407



SCIVOLANTE SILICONICO SCIV-O-RING



IMPIEGHI TUBI
INDUSTRIALI

Scivolante siliconico in Gel- pasta per impieghi industriali quali accoppiamenti di giunti ad anello elastico per tubi tipo UNI 303, UNI 313 e per scorrimento di cavi elettrici. Permanentemente plastico, mantiene nel tempo inalterate le proprie doti... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
250	250 g tubetti	24	1008	3,98



201-K2600



VASELINE SPRAY ALLA VASELINA



PARTI
METALLICHE E
PLASTICHE

Vaseline spray è uno spray lubrificante e protettivo trasparente, privo di acidi, a base di olio di vaselina. Ha un'azione lubrificante su metalli e plastica e protegge dalle condizioni climatiche, acidi e usura in generale.

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
400 ml		6	104	7,48



201-T408



SBLOCCANTE SBLOKKA



UTILIZZATO PER
FILETTARE

Sbloccante istantaneo, idrorepellente, lubrificante, idroespellente, antiossidante. Previene l'ossidazione e la corrosione sulle superfici trattate. Svolge l'azione lubrificante e può essere utilizzato per filettature, idoneo per espellere l'umidità...
Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
400	400 ml	12	1176	8,80



201-T411



SILIT SPRAY

PREVIENE LA
CORROSIONE

Olio siliconico spray, antiadesivo, lubrificante, protettivo, antiossidante, idrorepellente, multiuso. Lubrifica e protegge dalla corrosione tutte le parti meccaniche e guarnizioni in gomma in presenza di umidità.

subcode	variante	cfz	①	imb	listino NR
400	400 ml	12		1176	12,13

213-FTCF7



LUBRIFICANTE MULTIFUNZIONE FTC F7

SBLOCCANTE E
ANTICORROSIVO

Lubrificante multifunzione. Sblocca gli accoppiamenti, anti-corrosione, anti-cigolio, anti-umidità, pulisce e scrosta.

subcode	variante	cfz	①	imb	listino NR
	400 ml	1		12	8,17

213-FTCMF



SBLOCCANTE RAPIDO FTCMF



ELIMINA I GRIPPAGGI



Grazie all'azione del MoS₂ (bisolfuro di molibdeno) elimina i grippaggi, lubrifica e protegge.

subcode	variante	cfz	①	imb	listino NR
	400 ml	1		12	7,46

201-3041



STUCCO PER CALDAIE VIKY



STUCCATURA
CALDAIE
TERMOSIFONI



Mastice raccomandato per la stuccatura di caldaie, termosifoni, forni, stufe e simili. Applicato tra gli elementi delle caldaie, evita perdite di fumo, gas, calore. Resiste alla temperatura di 200°C. Si combina perfettamente col ferro e la ghisa.

subcode	variante	cfz	①	imb	listino NR
	900 gr	12			5,51

201-30443



GREASE TUBETTO VIKY



IDRAULICA
GENERALE



Speciale per rubinetti, scaldabagni, elettrodomestici ed altri organi meccanici sottoposti all'azione di temperature molto elevate. Presenta proprietà antiossidanti, antiruggine e buona resistenza all'acqua. Temperatura d'esercizio da -15°C a +300°C.

subcode	variante	cfz	①	imb	listino NR
	75 ml	100			3,55

201-3042



MASTICE BIANCO PER SANITARIA VIKY



STUCCATURA
SANITARI



Mastice per guarnizioni di giunti di tubazioni di scarico in genere; di vasche da bagno, lavabi, bidet, lavatoi, sifoni, W.C.

subcode	variante	cfz	①	imb	listino NR
	900 gr	12			5,51

201-30445



STAGNOSALD - DIOSSIDANTE PER SALDATURE VIKY



PER SALDATURA



Pasta diossidante che facilita la saldatura, rende scorrevole lo stagno, evita la formazione di residui acidi ed allontana qualsiasi resina e impurità. Nelle saldature dolci viene usato in sostituzione degli acidi corrosivi. Si usa per le saldature c... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	①	imb	listino NR
075	75 gr	1			2,94
200	200 gr	1			5,41
400	400 gr	1			9,50

201-30440



BRASOSALD POLVERE ROSA VIKY



PER SALDATURA



Per saldatura di materiale (acciaio, ottone, rame, bronzo) con leghe in argento o in ottone. Capace di sciogliere gli ossidi che si formano sulle parti da saldare.

subcode	variante	cfz	①	imb	listino NR
	50 gr	6			6,09

201-30446



GEL - DIOSSIDANTE PER SALDATURE ECOLOGICO VIKY



PER SALDATURA



Gel diossidante che facilita la saldatura e rende scorrevole lo stagno. Non rilascia fumi durante la saldatura.

subcode	variante	cfz	①	imb	listino NR
	80 ml	1			3,78

201-30442



GREASE 95-PER ALTE TEMPERATURE VIKY



IDRAULICA
GENERALE



Speciale per rubinetti, scaldabagni, elettrodomestici ed altri organi meccanici sottoposti all'azione di temperature molto elevate. Presenta proprietà antiossidanti, antiruggine e buona resistenza all'acqua. Temperatura d'esercizio da -15°C a +300°C.

subcode	variante	cfz	①	imb	listino NR
	50 gr	100			2,22

201-30447



MASTICE REFRAATTARIO PER ALTE TEMPERATURE VIKY



STUCCATURA
CALDAIE
TERMOSIFONI



Mastice a presa rapida inodore per la sigillatura di caminetti, forni, stufe, canne fumarie, mattoni refrattari, pareti e giunti tagliafuoco. Sottoposto alla resistenza di alte temperature (+1200°C).

subcode	variante	cfz	①	imb	listino NR
	500 gr	1		40	5,93

201-30452



PASTA ROSSA VIKY



EVIDENZIA
LIVELLO ACQUA
SERBATOI

Rivela la presenza di acqua nei serbatoi di gasolio, benzina, kerosene, petrolio. Fa evidenziare il livello di acqua che si trova nel serbatoio.

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
	75 gr	1		14,44



201-30459

NOVITÀ



MASTICE EPOSSIDICO BICOMPONENTE DRIP STOP



RIPARAZIONI
IDRAULICHE

E' un prodotto facile nella preparazione e nell'uso. Permette di arrestare le perdite di tubazioni senza svuotare o smontare l'impianto. Polimerizza a temperatura ambiente e anche immerso in acqua. Verniciabile, ideale per tutti i tipi di riparazioni... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
	65 gr	1	24	12,34



201-30453



SCIOGLI CALCARE - VIKY



ELIMINA
INCROSTAZIONI
CALCAREE

Composto chimico inibito di facile impiego per eliminare incrostazioni calcaree su ceramica, acciaio inox, ghisa smaltata, tubazioni, caldaie, impianti. Per eliminare incrostazioni di rubinetti, filtri, serpentine, ecc è sufficiente immergere i pezzi ... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
	600 gr	1		12,72



201-30460

NOVITÀ



GEL FLUSSANTE AUTODECAPANTE FLUGEL ECO



PER SALDATURA
DOLCE A STAGNO

Prodotto di elevatissima qualità per la saldatura dolce a stagno dei componenti in rame negli impianti idraulici e di riscaldamento. E' atossico, non contiene acido, non è corrosivo, non richiede pulitura delle parti da saldare.

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
	100 gr	1	12	13,85



201-30457

NOVITÀ



SIGILLANTE ANAEROBICO CERTIFICATO DVGW IDEALBLOCK



SIGILLARE
RACCORDI FILETTATI

E' un prodotto professionale per la tenuta di raccordi filettati. Indicato per impianti di gas, GPL, acqua, fluidi, oli, carburanti ecc. Temperatura di esercizio da -50° a +130° C. Conforme alla normativa UNI-EN 751-1. Certificato DVGW.

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
050	50 ml	1	20	11,57



201-30718



MASTICE SIGILLANTE IMPERMEABILE "MASTIK STUK"



IMPERMEABILIZZANTE

Mastice bianco sigillante e impermeabile per stuccare sanitari. Non è corrosivo, rimane elastico e mantiene inalterata la sua plasticità nel tempo. Viene impiegato per guarnire tubazioni di scarico in generale: per pilette, bidet, sifoni, lavabi, v... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
950	950 gr	1	12	11,80



201-30458

NOVITÀ



SIGILLANTE ANAEROBICO PER SISTEMI SOLARI IDEALBLOCK SOLAR



SIGILLARE
RACCORDI SISTEMA
SOLARE

E' ideale per la sigillatura di giunzioni filettate metalliche; per impianti di acqua, gas, GPL, carburanti, oli, pannelli solari ecc. Temperatura d'esercizio da -50° C a +200° C

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
	100 ml	1	30	23,10



201-30719



MASTICE CAMONTIXO + CATALIZZATORE



INCOLLARE MARMO
/ PIETRA

Mastice in poliesteri per incollare e riparare marmo, pietra e granito; in pasta tixotropica per applicazioni verticali e per riparazioni di materiali già posti in opera. Una volta indurito prende tutte le caratteristiche del marmo e può essere lavato... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
	125 ml	1	18	11,25



201-30722



STUCCO BICOMPONENTE KLOS BUCK



PICCOLI LAVORI EDILI

Stucco epossidico bicomponente modellabile ad indurimento rapido per ripare perdite su tubazioni o serbatoi, ricostruire parti mancanti, stuccare buchi, graffi e solchi su metallo.

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
	57 g	1	24	9,88

201-T014



MASTICE ECOGRYP



PER MONTAGGIO RACCORDI IDRAULICI

Mastice economico antigrippante, antiossidante e di tenuta per filetti e raccordi idraulici, giunti per acqua calda, gas, aria compressa, etc. Da impiegare con canapa.

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
	400 g	72	1728	4,31

201-T003



MASTICE KOLGAS



AZIONE ANTIESSICCATIVA CANAPA GAS/ACQUA

Mastice in pasta specifico per le tenute di gas, metano, vapore, acqua calda e fredda, liquidi alimentari, etc. Svolge un'azione antiessiccativa sulla canapa e sulle guarnizioni. Modo d'Uso: Da impiegare con sfilacciati di canapa o guarnizioni in tel... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
	460 g	48	1152	7,20

201-T015



MASTICE SIGILLANTE SILICON



PER MONTAGGIO RACCORDI IDRAULICI

Mastice sigillante universale per acqua calda, fredda, gas, pronto all'uso per il montaggio di apparecchi e raccordi idraulici, igienici, sanitari e industriali. Da impiegare con canapa.

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
	460 g	48	1152	6,34

201-T012



MASTICE REFRAATTARIO REI 180



IMPIEGHI PER ALTA TEMPERATURA

Mastice monocomponente che indurisce per evaporazione dell'acqua contenuta. Colore nero. Specifico per impieghi dove vi è presenza di fiamma libera. Resistente a temperature fino a 1000/1200 °C secondo le norme REI180. Non subisce nessuna modifica fi... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
	310 ml	24	1440	11,83

201-T412



GEL FLUSSANTE NEW CUPREX CON PENNELLO



MATERIALI FERROSI

Gel flussante e disossidante per la saldobrasatura dolce a stagno di componenti in rame, ottone, piombo, acciaio, acciaio inox. Può essere lavato con acqua.

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
	100 gr	50	3000	8,99

201-T013



TASSELLO CHIMICO 380 ML



PER ANCORAGGI

Mastice per ancoraggi rapidi in cartuccia pronto all'uso. Fissaggio sicuro su qualsiasi tipo di supporto: muratura piena e vuota, roccia, pietre naturali.

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
	400 ml	6	756	28,51

201-311



BARATTOLO PASTA VERDE



SIGILLARE GIUNTI E RACCORDI

Mastice antibloccante per guarnizioni di giunti e raccordi filettati di condutture di gas (non GPL), acqua, aria, ecc. Si mantiene plastico e inalterabile nel tempo, idoneo e privo di sostanze nocive.

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
	450 gr	1	48	3,08

201-3110



PASTA VERDE IN BARATTOLO VIKY SUPER-EN



SIGILLARE GIUNTI E RACCORDI

Pasta verde morbida per gas metano ed acqua. Omologata per ermetizzare le giunzioni filettate con ausilio di canapa. Temperatura esercizio da -20°C a +160°C. Pressione di esercizio 15 bar. Conforme a UNI-EN 751/2

subcode	variante	cfz	Ⓢ	imb	listino NR
400	400 gr	12			6,66

201-31101



PASTA VERDE TUBETTO VIKY-PLAST



SIGILLARE GIUNTI E RACCORDI

Tubetto gr. 100 mastice per sigillatura di giunti e raccordi filettati, in condutture di gas metano, acqua calda e fredda, aria compressa. Viene impiegata con sfilacciate di canapa o acriliche. Temperatura di esercizio: da -20°C a +100°C. Pressione... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	Ⓢ	imb	listino NR
	100 gr	12			2,03

201-31102



PASTA VERDE TUBETTO VIKY-PLAST 100 GR + CANAPA



SIGILLARE GIUNTI E RACCORDI

Canapa pettinata lino + Tubetto gr. 100 mastice per sigillatura di giunti e raccordi filettati, in condutture di gas metano, acqua calda e fredda, aria compressa.

subcode	variante	cfz	Ⓢ	imb	listino NR
	100 gr + canapa	30			7,07

201-31105



PASTA SIGILLANTE PER GIUNTI FILETTATI KOLDEN



SIGILLARE GIUNTI E RACCORDI

KOLDEN è un mastice particolarmente indicato per la tenuta di raccordi filettati delle condutture di gas metano. Ideale per acqua fredda e calda. Preserva i filetti dalla corrosione evitandone il grippaggio. Di facile applicazione, non è tossico, no... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	Ⓢ	imb	listino NR
	400 ml	1			11,13

201-3112



TUBETTO PASTA VERDE "SUPER GREEN"



SIGILLARE GIUNTI E RACCORDI

Pasta verde per la tenuta di giunti filettati, condutture di acqua (calda e fredda), aria, gas, ecc. La pasta non indurisce, è antibloccante e perciò i giunti possono essere facilmente rimossi senza danneggiare i filetti. Preserva dall'ossidazione. S... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	Ⓢ	imb	listino NR
	200 gr	1		24	4,15

201-3113



PASTA VERDE IN BARATTOLO "ERMETIC PAST"



SIGILLARE GIUNTI E RACCORDI

"Ermetic Past" è ideale per la tenuta di giunti e raccordi filettati di tutti gli impianti civili e industriali. Modalità di applicazione: a mano e a freddo con canapa. Limiti di temperatura: da -20°C a + 70°C (gas); 90°C (acqua)

subcode	variante	cfz	Ⓢ	imb	listino NR
	460 g	1		60	5,73
150	150 g	1		40	3,11

201-T020



PASTA GREEN



PER MONTAGGIO RACCORDI IDRAULICI

Mastice in pasta non indurente pronto all'uso, per il montaggio di apparecchi e raccordi idraulici, igienici, sanitari e industriali. Antigrippante, antiossidante, ottimo conservante per sfilacciati di canapa e guarnizioni in tela gomma, fibre minerale... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	Ⓢ	imb	listino NR
	450 g	36		1080	3,61

201-3602

NOVITÀ

PASTA LEVIGATRICE PER RIMUOVERE GRAFFI DA VETRO TECHNOGLASS



PASTA PER RIMUOVERE GRAFFI DA VETRO

Technoglass è una pasta levigatrice per rimuovere graffi da vetro e ceramica, incrostazioni e calcare ripristinando la trasparenza vitale. Va usata su superfici molto sporche e incrostate. Box con kit completo per trattamento, contiene oltre al prodot... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	Ⓢ	imb	listino NR
	50 gr	1			55,26

201-30707



NASTRO AVVERTITORE



SEGNALETICA

Nastri da interno in polietilene con scritte indelebili protette da una vernice che preserva nel tempo l'integrità della segnalazione impressa.

subcode	variante	cfz	Ⓢ	imb	listino NR
BI	Bianco tubo fognatura - 200 mt	5			33,83
BL	Blu tubo acqua - 200 mt	5			31,57
GL	Giallo tubo gas - 200 mt	5			31,57



201-T004



NASTRO SILICON TAPE



RIPARAZIONI IDRAULICHE

Nastro sigillante universale per raccordi idraulici. Sostituisce paste, canapa, nastri in P.T.F.E. e sigillanti anaerobici. Sigilla istantaneamente ed è testato fino a temperature di 160°C e pressioni di 26 bar. Idoneo per: acqua potabile e liquidi a... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	Ⓢ	imb	listino NR
1405	H 14 mm x 5 m	90		8640	5,67
1405B	H 14 mm x 5 m Blister	42		2520	7,70
1415	H 14 mm x 15 m	60		5760	7,60



201-30708



NASTRO SUPER FORTE 25 MT



RIPARAZIONI

Nastro adesivo in tessuto plastificato. Impermeabile all'acqua, all'aria e fortemente adesivo. Aderisce alla maggior parte delle superfici e dei materiali.

subcode	variante	cfz	Ⓢ	imb	listino NR
NE	Nero	36			8,22



201-T601



NASTRO GOMMA ESPANSA RETINATO



ISOLAMENTO

E' una fascia in gomma sintetica espansa a celle chiuse di colore nero, con una superficie adesivizzata e un film protettivo a perdere. Applicato per la coibentazione di tubazioni calde e fredde in particolare modo negli impianti di produzione di dist... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	Ⓢ	imb	listino NR
	H 50 mm x 10 m	24		768	9,58



201-30709



NASTRO ALLUMINIO 50 MT



ISOLAMENTO

Nastro adesivo in alluminio puro, liscio, difficilmente infiammabile, di qualità standard per l'isolamento. Ottima barriera al vapore, resiste contro l'umidità, ottima resistenza contro l'invecchiamento e buona lavorazione anche a temperature basse.

subcode	variante	cfz	Ⓢ	imb	listino NR
050	H. 50 mm	24			15,73



201-T602



NASTRO CLIMA



CLIMA

Nastro in polietilene espanso reticolato per isolamenti termici in impianti di aria condizionata. Modo d'uso: La superficie deve essere sgrassata e asciutta. Sulle tubazioni è da avvolgere a spirale sormontando dal 20 % al 50 % a seconda dello spessore... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	Ⓢ	imb	listino NR
	H 50 mm x 10 m	24		768	10,57



201-307091

NASTRO ADESIVO IN ALLUMINIO 50 MT



ISOLAMENTO

Indicato per le applicazioni negli impianti di ventilazione e riscaldamento ove risulti necessaria la giunzione. Morbido foglio di alluminio. Rivestito di adesivo.

subcode	variante	cfz	Ⓢ	imb	listino NR
05	H. 50 mm	24			10,83



201-T603



NASTRO DIELETTRICO



ISOLAMENTO

Nastro adesivo con supporto in PVC autoestinguente conforme alle norme CEI 15/15. Nero. Con massa adesiva a base di gomma naturale. Utilizzato per tutte le nastre di natura elettrica, ricostruzione del giunto dielettrico nella giunzione dei cavi... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	Ⓢ	imb	listino NR
3825	H 38 mm x 25 mm x 0,13 mm	60		3600	5,27
5020	H 50 mm x 20 mm x 0,15 mm	54		3240	5,75



201-T604



NASTRO ADESIVO ALLUMINIO



ISOLAMENTO



Indicato per applicazioni negli impianti di condizionamento e riscaldamento ove risulti necessaria la giunzione e la sigillatura di cospelli, materassini e pannelli di materiali isolanti. Nell' industria frigorifera per sigillare ed impermeabilizzare... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
50	H 50 mm x 50 m	24	1080	16,62

201-T606



**NASTRO SILICONICO AUTOVULCANIZZANTE
EXTREME-TAPE**



RIPARAZIONI
IDRAULICHE



Nastro siliconico autovulcanizzante ad alto potere sigillante e resistente alla temperatura fino a 260 °C. Forte tenuta alle intemperie ed alto potere dielettrico ed impermeabilizzante. Sigilla canne fumarie, tubi di scarico marmitte, tubi acqua e ga... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
BI	H 25,4 mm x 3 m	10		17,50

201-T608



**NASTRO AUTOADESIVO ELASTOMERO-BITUME
FLEXBIT-HD**



RIPARAZIONI
IDRAULICHE



Mononastro in elastomero-bitume rinforzato con film in polietilene ad alta densità (HDPE). Ideale come unico rivestimento per tubazioni in acciaio interrate, particolarmente adatto su giunti, derivazioni, Te, pezzi speciali. Modo d'Uso: Pulire bene l... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
100	H. 100 mm x 10 m	6	294	36,54

201-30614



**NASTRO MULTIUSO PER RIPARAZIONI "FIX IT"
TANGIT**



RIPARAZIONI
IDRAULICHE



Nastro auto-agglomerante sigillante e isolante, non adesivo. Per riparazioni temporanee rapide, applicabile anche su superfici umide. Idoneo per isolamento o come strato protettivo, resiste ai raggi UV. Applicazioni in pressione fino a 90°C. Campi d... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
	H. 25 mm x 3 m	1		15,52

440-2641



NASTRO ALU AA130 PE PLUS



NASTRO
ALLUMINIO
PROFESSIONALE
ADESIVO



Nastro in alluminio ad alta resistenza, combinato con un solvente adesivo acrilico per basse temperature. Spessore ALU 30 micron. Liner PE. Adatto per unire e sigillare condotti e connessioni di impianti HVAC e condutture dell'aria. Temperatura di se... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
5050	50 mm x 50 mt	24		13,54

440-2642



NASTRO K-FLEX ALU RETINATO AR 107 CW



NASTRO RETINATO
PER SIGILLARE



Nastro in alluminio retinato, combinato con un solvente adesivo acrilico per basse temperature, protetto da una carta siliconata di facile rilascio. Adatto per unire e sigillare condotti, connessioni e tubazioni di impianti HVAC e condutture dell'ari... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
5050	50 mm x 50 mt	24		17,41

600-F41005

NASTRO ADESIVO SEGNALE PVC



SEGNALETICA
ROSSO/GIALLO



Segnal PVC. Nastro adesivo per marcature permanenti di pavimenti soggetti ad abrasione e calpestio. Supporto in PVC morbido e robusto. Marcature di aree di lavoro e percorsi per il controllo ottico dei veicoli di movimentazione. Alto potere adesivo. ... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
039	mm 50 x mt 33 Giallo/Nero	1	24	10,70
156	mm 50 x mt 33 Rosso/Bianco	1	24	10,70

600-F41006

NASTRO ADESIVO ANTISDRUCCIOLO



NASTRO
ANTISDRUCCIOLO



Antisdrucchio. Nastro adesivo antisdrucchio per tutte le applicazioni in cui è richiesta sicurezza su scalinate, scale, rampe, rimorchi, ponteggi. Potere adesivo molto elevato, proprietà antisdrucchio. Resistente a raggi UV e all'invecchiamento.

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
101	mm 25 x mt 5 Giallo/Nero	1	96	4,03

600-F41008

NASTRO ADESIVO TELATO

NASTRO ADESIVO
TELATO MULTIUSO

Nastro adesivo telato. Nastro telato multiuso, realizzato con supporto in polietilene e adesivo Hot Melt, a base di gomma sintetica e resine idrocarboniche. Aderisce perfettamente a qualsiasi superficie: pietra, cemento, legno, plastica, ecc... È impe... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	①	imb	listino NR
805	mm 50 x mt 25 Argento	1		36	6,13

600-F41010

NASTRO AUTOAGGLOMERANTE

NASTRO PER
RIPARAZIONI
IDRAULICHE

Nastro autoagglomerante. AUT39. Per riparazioni. Nastro autoagglomerante per la giunzione e riparazione di una vasta gamma di cavi di potenza e di distribuzione fino a 45 Kw adatto per isolamento idraulico e protezione dei componenti elettrici, per l... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	①	imb	listino NR
16	mm 25 x mt 3 Nero	1		24	8,81

600-F418010

NASTRO ISOLANTE CM 1.5 X 10 MT

NASTRO ISOLANTE
ELETTRICO NERO

Nastro per fissaggio di cavi elettrici.

subcode	variante	cfz	①	imb	listino NR
NE	Nero	1		50	0,92

600-F418025

NASTRO ISOLANTE CM 1.9 X 25 MT


NASTRO ISOLANTE
ELETTRICO NERO

Nastro per fissaggio di cavi elettrici.

subcode	variante	cfz	①	imb	listino NR
NE	Nero	1		12	2,14

600-F41803

NASTRO PER MASCHERATURE

NASTRO IN CARTA
PER MASCHERATURE

Nastro in carta per mascherature generiche, indicato per tutti i semplici lavori del settore edilizia e fai da te, adesivo gomma naturale mattato. Rotolo 50 mt.

subcode	variante	cfz	①	imb	listino NR
50	Larghezza 50 mm	1		36	4,20

600-F41812

NASTRO BIADESIVO PPDA



NASTRO BIOADESIVO



Per fissaggio di targhe, cartelli, passatoie. Si taglia facilmente a mano

subcode	variante	cfz	①	imb	listino NR
0505	cm 5 x mt 5	1		6	2,95

201-3059



OLIO DA TAGLIO MINERALE CUT-OIL SPRAY



PARTI METALLICHE



È un prodotto tecnico Aerosol pressurizzato, utilizzato per filettatura e maschiatura. Possiede elevato potere lubrificante e refrigerante per filettature precise e per garantire una durata maggiore ad utensili e macchine. Oltre a migliorare la finit... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
	400 ml	1	12	9,57

201-K2609



OLIO DA TAGLIO



DA TAGLIO



Olio da taglio di elevata qualità per prevenire il surriscaldamento dei metalli in caso di lavori da taglio e foratura. Riduce la resistenza al taglio e lo sforzo meccanico sugli attrezzi.

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
	400 ml	6	104	9,87

201-30591



OLIO INTERO PER FILETTATURE E MASCHIATURE REFAN 163



OPERAZIONI DI TAGLIO



Composto da oli interi super raffinati, oleine e adesivi speciali. Senza solventi. Specifico per tutte le operazioni di foratura, taglio, filettatura e maschiatura dei metalli. Disperde il calore dell'utensile, impedendone il surriscaldamento. Resist... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
	750 ml	1	12	18,37

201-T404



OLIO PER FILETTARE OFW EXTRA CUT SPRAY



UTENSILI



Olio per filettare minerale tipo lavabile, lubrorefrigerante da utilizzare puro o direttamente dalla bomboletta. Adatto per ogni marca di utensili sia elettrici che manuali. Ideale per filettare, maschiare, fresare, tagliare, conforme alle specifiche: ... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
	600 ml	12	840	14,00

201-T405



OLIO PER FILETTARE OF6 EXTRA CUT



UTENSILI



Olio per filettare minerale tipo lavabile, lubrorefrigerante da utilizzare puro o diluito con acqua. Adatto per ogni marca di utensili sia elettrici che manuali. Ideale per filettare, maschiare, fresare, tagliare, conforme alle specifiche: DIN51524 -... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
	5 lt	4	128	85,84

201-30596



OLIO DI SILICONE LUBRIFICANTE HYDRO SLIDE



FACILITA GIUNZIONI METALLI E PLASTICI



Olio di silicone fluente per lubrificare e proteggere dall'usura e dal calcare minuterie in plastica, gomma o metallo. Idoneo anche per l'innesto di tubi di piccole dimensioni, dotati di anello in gomma.

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
	100 ml	1	12	6,22

201-30598

NOVITÀ

OLIO MINERALE PER POMPE ALTO VUOTO



OLIO MINERALE PER POMPE



Prodotto puro, altamente raffinato di origine paraffinica ed elevato indice di viscosità.

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
	1 lt	1	10	45,09

201-3096



RIMUOVI SILICONE FRESCO "TOGLISIL" 400 ML



RIMUOVERE IL SILICONE



E' un prodotto tecnico Aerosol pressurizzato utilizzato per dissolvere rapidamente qualsiasi tipo di silicone non ancora indurito.

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
	400 ml	6		9,89

201-3116



SAPONE LAVAMANI IGIENIZZANTE K31



MANI



Lavamani igienizzante di uso quotidiano. Attenzione necessita di risciacquo con acqua corrente. pH fisiologico 5.5

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
05	500 ml	1	12	7,88

201-3098



SPRAY RIMUOVI SILICONE E COLLE "OK ONE" 200 ML



RIMUOVERE IL SILICONE



Scioglie il silicone indurito, il catrame, le resine delle piante, colle, mastici e stacca le etichette. Non intacca le gomme, le plastiche, i metalli, le vernici, ecc.

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
	200 ml	1	12	7,96

201-35306



SPRAY LUCIDA METALLO "BRELL"



METALLI



Lucidante ad azione protettiva per superfici metalliche lisce. Particolarmente adatto per supporti d'acciaio o di alluminio. E' impiegato come lucidante e protettivo contro il calcare su rubinetterie. Pulisce e lucida metalli.

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
	400 ml	1	6	11,22

201-K2403



TEKAPUR CLEANER



SGRASSAMENTO FERRO



Solvente per la schiuma poliuretana fresca. Indicato per la pulizia e lo sgrassamento di ferro, acciaio, cromo, alluminio anodizzato, legno non laccato e marmo (pietra). Rimuove grasso, olio, catrame, fuliggine, cera, residui di polish, schiuma pol... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
	500 ml	12	52	9,09

201-35307



SCHIUMA IGIENIZZANTE PER WC "IGIENIC FOAM"



IGIENIZZANTE PER WC



Formula per igienizzare quotidianamente l'interno del WC. Grazie alla particolare composizione il prodotto forma una schiuma soffice che scivolando all'interno delle pareti del WC igienizza in un'unica operazione lasciando brillantezza e un gradevol... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
	300 ml	1	12	11,14

201-310



BARATTOLO PASTA LAVAMANI



LAVAMANI



Prodotto pastoso abrasivo senza sabbia, forte ed efficace. E' un detergente con forte potere pulente, idoneo per molti tipi di sporco.

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
10	1 kg	1	12	6,88

201-35314



PULI PER CERAMICA



CERAMICA



Strofinando pulisce segni e calcare su sanitari, pavimenti, piastrelle e piatti doccia. Non graffia.

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
	-	1	25	5,31

201-35316



RIMUOVI CATRAME E RESINA "RESICAR"



CATRAME



Spray per la rimozione di catrame e resina. RESICAR è facile da usare e capace in pochi attimi, senza fatica e senza strofinare, di sciogliere e di eliminare qualsiasi traccia di resina, e catrame dalla carrozzeria, anche la più resistente.

subcode	variante	cfz	①	imb	listino NR
	500 ml	1		6	14,05

201-35343



PULITORE PANNELLI SOLARI SOLAR CLEANING EASY



PANNELLI SOLARI



Pronto uso formula antistatica. Elimina sporco, polvere, smog, fuliggine, muschi, funghi, pollini, detriti degli alberi ed escrementi di volatili. Vantaggi: pratico, efficace, ripristina la piena efficienza.

subcode	variante	cfz	①	imb	listino NR
	750 ml	1			9,38

201-35317



PULITORE PER CERCHI AUTO "RIMCAR"



AUTO



Spray per la pulizia dei cerchi in lega, in ferro e copricerchi in plastica. Prodotto studiato appositamente per la pulizia profonda di tutti i tipi di cerchi, in particolare modo quelli in lega. Scioglie sporchi pesanti (residui di grasso, olio, ferr... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	①	imb	listino NR
	500 ml	1		6	8,13

201-35344



PULITORE PANNELLI SOLARI SOLAR CLEANING CONCENTRATED



PANNELLI SOLARI



Formula concentrata antistatica. Elimina sporco, smog, fuliggine, muschi, funghi, pollini, detriti degli alberi ed escrementi di volatili. Vantaggi: concentrato, efficace, ripristina la piena efficienza. Diluizioni standard, dal 2 % al 5 % in acqua.

subcode	variante	cfz	①	imb	listino NR
	100 ml	1		12	13,60

201-3532



PULITORE ANTICALCARE "CITRUS"



POTENTE DISINCROSTANTE SUPERFICI



Elimina residui di calcare da: superfici dure, acciaio, ottone, rame, vetro plexiglass, etc. Uso: spruzzare sulla superficie, lasciare agire qualche secondo, quindi pulire e risciacquare.

subcode	variante	cfz	①	imb	listino NR
075	750 ml	1		12	8,28

201-3537



SGRASSANTE UNIVERSALE "100 USI"



SUPERFICI



Può essere utilizzato in molteplici operazioni di pulizia normale, profonda e gravosa senza intaccare metalli, materiali plastici e altre superfici. Garantisce una perfetta pulizia senza particolari operazioni manuali. 50% con acqua per pulizie gravose... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	①	imb	listino NR
01	1 lt	1		12	8,51

201-3534



ELIMINA MUFFA MUFFYCID 500 ML



MUFFA



Trattamento che risolve efficacemente e rapidamente i problemi della muffa da muri e rivestimenti murali. Elimina i muschi e le alghe. Esplica anche un'importante azione sanificante - igienizzante della superficie.

subcode	variante	cfz	①	imb	listino NR
	500 ml	1		12	10,64

201-35371



SGRASSATORE PRONTO ALL'USO "100 USI" SPRAYER



SUPERFICI



Sgrassatore per ceramiche, plastiche, metalli, legno, etc. Ottimo per sporchi pesanti, quali quelli dei motori e cerchi di autovetture. Ideale per la pulizia dei climatizzatori. Versione sprayer pronto all'uso.

subcode	variante	cfz	①	imb	listino NR
	750 ml	1		12	7,19

201-35372



PULITORE DISINCROSTANTE CERAMICHE "CERAMIC"



PULIZIA CERAMICA

Elimina calcare, incrostazioni, macchie gialle, ossidazioni dalla ceramica dei sanitari. Ottimo per eliminare incrostazioni di calcare, pulire e lucidare le rubinetterie in Inox, ottone, rame. In gel.

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
	750 ml	1		8,87

201-3604

NOVITÀ

TRATTAMENTO PROFESSIONALE NANOTECH ONE 3360 PER VETRI E CERAMICHE



TRATTAMENTO VETRI E CERAMICA

Trattamento professionale nanotecnologico specifico per vetro e ceramica. Permette di ottenere superfici dalle spiccate proprietà idrorepellenti, distaccanti, antiaderenti, anicalcare e di resistenza all'usura.

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
	1 lt	1		276,30

201-35373



SGRASSANTE MULTISUPERFICI "BETA 10"



SUPERFICI

Attivo contro ogni tipo di grasso e sporco su qualsiasi superficie, metallo, plastiche, inclusi i tessuti.

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
	750 ml	1	12	8,53

201-38001



IGIENIZZANTE BASE ALCOLICA K7 SPRAY



IGIENIZZANTE BASE ALCOL PER SUPERFICI

Igienizzante a base alcolica. Per tutte le superfici. Asciuga rapidamente. Abbina alla forte azione igienizzante, anche un'azione detergente sugli sporchi leggeri. Non necessita di risciacquo. Utilizzo su accessori vari di uso quotidiano, uffici, bag... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
	750 ml	1	12	15,09

201-360



CREMA INOX PER LAVELLI IN ACCIAIO



INOX

Crema per il trattamento dell'inox. Utilizzare quando l'acciaio presenta segni di invecchiamento, graffi, calcare, macchie. Se utilizzata correttamente i micro-granuli presenti nella crema, attenuano l'evidenza dei graffi meno profondi. Bagnare la... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
	250 ml	12		17,48

201-38004

PULISAN IGIENIZZANTE DA DILUIRE HACCP



SUPERFICI

Igienizzante da diluire riconosciuto HACCP a base di sali di ammonio per la pulizia dei pacchi alettati dei condizionatori domestici, canali di aerazione, ambito ospedaliero, centri sportivi, scuole ecc.

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
01	1 lt	1		14,28

201-3603

NOVITÀ

TRATTAMENTO PROFESSIONALE PER PULIZIA PANNELLI SOLARI



PULIZIA PANNELLI SOLARI

Solar è un trattamento altamente professionale, agisce direttamente su superfici come il vetro. Grazie ad una sola applicazione, il prodotto diviene tutt'uno con la superficie rendendola antiaderente, idrorepellente, anticalcare e ben protetta contro co... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
	1 lt	1		257,89

201-38006



IGIENIZZANTE BASE ALCOLICA ETH SPRAY



IGIENIZZANTE BASE ALCOL PER SUPERFICI

L'ETH è formulato con Etanolo e Propanolo, due basi alcoliche in grado di pulire e igienizzare completamente le diverse superfici. E' sicuro, non lascia residui chimici aggressivi, non richiede risciacquo ed elimina i cattivi odori. Il meccanismo d'a... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
	750 ml	1	12	13,32

201-38010

CLOROSAN F5 CL IGIENIZZANTE DI QUALITA' SUPERIORE



IGIENIZZANTE
BASE CLORO PER
SUPERFICI

Detergente a base di cloro stabilizzato con elevata azione sgrassante e igienizzante delle superfici. Indicato per la pulizia dei banchi di scuola e ripiani di lavoro, lavelli, rivestimenti ceramici e pavimenti. Per le modalità di utilizzo consular... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	①	imb	listino NR
	5 kg	1			16,58

201-38011

SUPERCANDEGGINA



PAVIMENTI

Detergente versatile per superfici lavabili cloro-resistenti. Sbiancante per tessuti resistenti al cloro. A base di ipoclorito di sodio. Per la pulizia di superfici: diluire 1 bicchiere da caffè di Supercandeggina in 2 litri d'acqua. Utilizzare per l'... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	①	imb	listino NR
	5 kg	1			10,87

201-38016



DISIALCOL IGIENIZZANTE IDROALCOLICO SPRAY PER UFFICI



IGIENIZZANTE
BASE ALCOL PER
SUPERFICI

La sua formulazione amplifica l'efficacia dell'azione igienizzante. E' ideale per igienizzare e pulire superfici lavabili (banchi di lavoro, di scuola, pareti, porte maniglie, interruttori, computer, strumenti di lavoro e oggetti di uso quotidiano). ... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	①	imb	listino NR
01	1 Lt	1		12	20,26

201-38017



DETERSTREET PER LA BONIFICA DI STRADE - MARCIAPIEDI



STRADE

Diluire il prodotto in dose 2/3% (due litri di prodotto per 100 litri acqua). Erogare sulle superfici la soluzione ottenuta. Ideale per bonifica di strade, marciapiedi, vialetti, piazze e aree adiacenti agli edifici, capannoni industriali. Il prodot... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	①	imb	listino NR
05	5 Kg	1			62,63

201-T808



SGRASSATORE UNIVERSALE



SUPERFICI LAVABILI

Indispensabile in officina e in casa. Deterge qualunque superficie senza graffiare: vasche da bagno, sanitari, piastrelle, cappe, superfici inox, parti meccaniche, tessuti in gomma etc.

subcode	variante	cfz	①	imb	listino NR
750	750 ml	6		384	13,12

201-T809



SUPERPULITORE UNIVERSALE BIOSHOCK



SUPERFICI DURE E
TESSUTI

Potentissimo superpulitore universale di nuova concentrazione a formulazione biologica e pH neutro. Smacchiatore per superfici dure e tessuti adatto per la detergenza professionale.

subcode	variante	cfz	①	imb	listino NR
750	750 ml	6		384	12,60

201-30622



SPRAY ANTI MUFFA "BAGNO SANO" 500 ML HENKEL



ELIMINAZIONE DI
MUFFA

Pattex Bagno Sano Antimuffa è ideale per ritardare ed eliminare le macchie di muffa su: tende e divisori per le docce, giunti e pavimenti.

subcode	variante	cfz	①	imb	listino NR
	500 ml	1		10	9,70

412-ETP08

NOVITÀ

PULITORE CEPPINO DI LEGNA PRESSATA 1000 GR



PULITORE CEPPINO DI
LEGNA

Pulitore specifico per l'impianto di scarico di stufe e caldaie a pellet. La sua combustione e il fumo prodotto permettono di sgretolare incrostazioni accumulate sulle pareti della canna fumaria e della camera di combustione. Ecologico certificato c... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	①	imb	listino NR
	1000 gr	1		8	5,56

412-ETP16

NOVITÀ

PULITORE STUFA A PELLETTA PER RIMOZIONE FULIGGINE



PULIZIA FULIGGINE STUFE A PELLETTA



Pulitore specifico per l'impianto di scarico di stufe e caldaie a pellet. La sua combustione e il fumo prodotto, permettono di sgretolare incrostazioni accumulate sulle pareti della canna fumaria e della camera di combustione.

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
	1000 gr	1	16	3,98

413-XB073



LIQUIDO LAVAGGIO INTERNO A/C FLUSH



OLI PRESENTI IN TUBAZIONI



Nevada flush è un liquido di lavaggio studiato appositamente per rimuovere a fondo le impurità, i residui metallici e di olio presenti nelle tubazioni. Ideale anche per disincrostare i condensatori molto otturati. Il prodotto non è infiammabile.

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
01	1 lt	1		18,42
05	5 lt	1		73,50

201-30713



SCHIUMA POLIURETANICA PER COPPI E TEGOLE WIND



FISSAGGIO TEGOLE
E TETTI

Ottima adesione ai più comuni materiali usati per le coperture di tetti nell'edilizia generale. Dopo l'applicazione si espande e diviene per questo un prodotto ideale per la posa delle tegole e dei coppi come alternativa al metodo classico di posa.

subcode	variante	cfz	①	imb	listino NR
	750 ml - Wind manuale	12			17,81
PP	750 ml - Wind per pistola	1		12	18,14

201-30715



SCHIUMA POLIURETANICA RESISTENTE AL FUOCO MOD. FIRE FOAM



EDILIZIA GENERALE
HT

Ottima adesione ai più comuni materiali utilizzati nell'edilizia generale. Possiede fortificazione veloce e garantisce un buon isolamento termico ed acustico. Certificazione europea di resistenza al fuoco EI 180.

subcode	variante	cfz	①	imb	listino NR
	700 ml	1		12	22,79

201-30720



SCHIUMA POLIURETANICA CAMON PUR



EDILIZIA GENERALE

CAMON PUR è un prodotto ideale per incollare, fissare, sigillare, isolare, insonorizzare e tamponare; ha ottima adesione ai più comuni materiali usati in edilizia, sia lisci che porosi: legno, pietra, cemento, intonaco, laterizio, metalli, vetro e ma... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	①	imb	listino NR
PP	750 ml - Per pistola	1		12	15,10

201-30723



SCHIUMA POLIURETANICA TOTAL



EDILIZIA GENERALE

Schiuma poliuretantica autoespandente universale a doppio uso: manuale o pistola. Aderisce bene su tutti i tipi di materiali edili come legno, cemento, mattoni, metallo e alluminio. Non aderisce sul polietilene, sul silicone e sul PTFE.

subcode	variante	cfz	①	imb	listino NR
	750 ml	1		12	17,31

201-K2400



SCHIUMA POLIURETANICA TEKAPUR STANDARD



EDILIZIA GENERALE

Tekapur PU schiuma poliuretantica monocomponente. Autoespandente, pronta all'uso. Polimerizzazione per reazione con l'umidità atmosferica. Applicazioni: Montaggio e sigillatura di porte e finestre. Riempimento di cavità in genere. Sigillatura di tutte... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	①	imb	listino NR
CH	750 ml - Champagne	12		52	9,80

201-K2401



SCHIUMA POLIURETANICA TEKAPUR TEGOLE E TETTI



FISSAGGIO TEGOLE E
TETTI

Schiama poliuretantica per il montaggio e il fissaggio di tegole e tetti. Indurimento per reazione con umidità atmosferica. Applicazioni: Installazione, riparazione e sigillatura di tetti e tegole.

subcode	variante	cfz	①	imb	listino NR
MGR	750 ml - Grigio Manuale	12		52	11,02
PGR	750 ml - Grigio Pistola	12		65	11,02

201-30640



SCHIUMOFIX SISTA POLIURETANICA HENKEL



COIBENTAZIONI

Schiama poliuretantica monocomponente. Per riempimenti, coibentazioni, insonorizzazioni e sigillature di infissi, porte e finestre. Ottima adesione su legno, cemento, muratura, metalli e materiali plastici (esclusi PE, PP, PTFE).

subcode	variante	cfz	①	imb	listino NR
750	750 ml	1		12	12,54

213-1K



SCHIUMA POLIURETANICA UNIVERSALE



VARI UTILIZZI EDILI

Erogazione manuale.

subcode	variante	cfz	①	imb	listino NR
750M	750 ml	12		624	11,37

201-3531



DISGORGANTE "MELT" AD AZIONE RAPIDA



TUBAZIONI
OSTRUITE



Trattamento professionale. Non rovina plastiche, metalli, acciai, PVC, piombo e guarnizioni in gomma.

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
075	750 ml	12		8,28

201-35381



DISGORGANTE LIQUIDO MELT NO ACID



TUBAZIONI
OSTRUITE



Libera i blocchi. Elimina i cattivi odori. Concentrato e sicuro agisce anche con acqua stagnante. Modo d'uso: Versare 1/2 flacone nello scarico da trattare. Lasciare agire per almeno 15 minuti e in seguito fare scorrere acqua calda. Si consiglia di ... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
	1 lt	1	12	7,21

201-35377



TRATTAMENTO ORGANICO BIO ORGANIC



TUBAZIONI
OSTRUITE



Formulato con attivatori biologici enzimatici e desodorizzanti di natura vegetale (estratti da piante, radici, fiori) ad altissima concentrazione per la pulizia e la bonifica di tutti gli scarichi, tubazioni, fosse settiche e biologiche. Previene i... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
	1000 ml	1		11,51

201-35382



DISGORGANTE LIQUIDO BIO MELT



TUBAZIONI
OSTRUITE



Previene i blocchi. Mantiene pulite le tubazioni. Elimina i cattivi odori. Prodotto biologico efficace per la sua concentrazione batterica.

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
	1 lt	1	12	14,98

201-35379



DISGORGANTE IN POLVERE MELT STRONG



TUBAZIONI
OSTRUITE



Miscela di diversi alcalini e acceleranti che rendono la sua azione più veloce, potente e efficace. Permette di effettuare dai 4 ai 6 interventi. Trasforma l'acqua fredda in acqua calda fino a 70°C che favorisce lo scioglimento dei grassi.

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
	600 gr	1	12	11,39

201-35383



DISGORGANTE MELT NO ACID GEL



TUBAZIONI
OSTRUITE



Disgorgante in gel ad alta resa. Formulato basilico ad alta concentrazione. Agisce attraverso l'acqua stagnante e mantiene puliti gli scarichi eliminando la fonte dei cattivi odori. Sicuro per le tubazioni. Libera gli ingorghi di scarichi, lavandini,... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
	1 lt	1	12	8,28

201-35380



DISGORGANTE IN POLVERE MELT BIO BAG



TUBAZIONI
OSTRUITE



Prodotto biologico. Grazie ad un'alta concentrazione batterica aumenta la sua efficacia. Trattamento 6 mesi: 1 sola bustina al mese in un solo WC. Barattolo con 6 bustine idrosolubili da 50 gr. totale 300 gr.

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
	6 bustine da 50 gr	1	12	15,77

201-36121



SGORGANTE DISOTTURANTE SGORGOSI 1 LT



TUBAZIONI
OSTRUITE



Disotturante ad alta concentrazione per scarichi. "Sgorgosi" libera ogni tipo di occlusione e di intasamento generati da materiali organici in sifoni e tubazioni di docce, lavabi, etc. Prodotto ad uso professionale; altamente corrosivo.

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
	1 Lt	6	216	9,24

201-36126



SGORGANTE DISOTTURANTE SGORGOSI GEL 1 LT



TUBAZIONI
OSTRUITE



SGORGOSI' GEL è un disotturante per scarichi che agisce su ogni tipo di occlusione generata da materiali organici ed elimina i cattivi odori. Ideale per lavabi, tubature e scarichi intasati e per la loro manutenzione preventiva. Grazie al suo formul... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	①	imb	listino NR
	1 Lt	6		432	9,79

201-T414



DISGORGANTE DISSOL PLUS + CHLOR FLACONE



TUBAZIONI
OSTRUITE



Disgorgante concentrato ad azione intensa, efficace per liberare in pochi minuti le tubazioni ostruite da depositi organici quali: capelli, carta, scarti, alimentari, residui di grasso, etc. Formula concentrata fortemente alcalina con ipoclorito di ... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	①	imb	listino NR
	1 lt	6		384	9,66

201-3039



SIGILLANTE ANAEROBICO FRENAFILETTI TIPO ROSSO VIKY-SEAL



GIUNZIONI FILETTATE

Sigillante per giunzioni filettate metalliche. Si usa senza canapa. Conforme a DIN 30 661. Temperatura di esercizio: da -55°C a +150°C. Media resistenza allo svitamento, resiste fino a 150 atm.

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
	100 ml	10	50	23,47

201-304



SIGILLANTE ANAEROBICO FRENA FILETTI - VIKY SEAL 90



GIUNZIONI FILETTATE

Si usa senza canapa, guarnizioni per sigillare giunti metallici e superfici piane con tolleranza fino a 0,5 mm. in presenza di: GPL, carburanti, acqua, gas, fluidi per frigoriferi, ecc.

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
	100 ml	10	40	21,57

201-3040



SIGILLANTE ANAEROBICO FRENAFILETTI TIPO BIANCO VIKY SEAL



GIUNZIONI FILETTATE

Sigillante per giunzioni filettate metalliche. Si usa senza canapa. Conforme a DIN 30 661. Temperatura di esercizio da -55°C a +150°C. Bassa resistenza allo svitamento. Dopo la polimerizzazione resiste a pressioni fino a 80 atm. Idoneo per acqua ... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
T100	100 gr	10	50	23,26

201-307



SIGILLANTE CAMON MOD. VC 270 ROSSO



PVC

Mastice semidenso con potere di adesione, adatto per l'incollaggio di tubi e raccordi in Pvc rigido dove passa acqua calda, anche di grosso diametro. Il prodotto resiste agli oli, ai grassi, agli acidi. Usare le tubazioni dopo 48 ore.

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
	125 gr	1	100	3,73

201-30703



BUTIL STRIP "Z" SIGILLANTE IN STRISCE



SIGILLATURE VARIE

Sigillante butilico in strisce preformate in sezione piatta. Elastoplastico, comprimibile e permanentemente appiccicoso. Trova particolare applicazione nelle seguenti lavorazioni: sigillatura tra vetri e serramenti in legno o metallo.

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
03150	MM 10x3 - 150mt	2		133,59

201-30710



SIGILLANTE CAMON IN TUBETTO TCF PER TUBI E RACCORDI



ADESIVO SALDANTE

Adesivo saldante tecnico trasparente, a base di PVC disciolto in solventi.

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
125	125 gr	30		7,16

201-30711



SIGILLANTE CAMON IN BARATTOLO TCF PER TUBI E RACCORDI



ADESIVO SALDANTE

Adesivo saldante tecnico trasparente, a base di PVC disciolto in solventi.

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
500	500 gr	12		21,06

201-30712



SIGILLANTE CAMON IN BARATTOLO VC 270 ROSSO



ADESIVO SALDANTE

Adesivo sigillante rosso, semidenso, a base di resine di PVC in solvente. Il collante, una volta solidificato, resiste ottimamente all'azione di olii, grassi e acidi.

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
500	500 gr	12		12,12

201-30714



SIGILLANTE "EUROACRIL" VERNICIABILE 310 ML



GIUNZIONI
FILETTATE

Sigillante acrilico, per giunti tra elementi di costruzione soggetti a basse sollecitazioni. Viene particolarmente utilizzato nelle sigillature tra infissi e muratura.

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
BI	310 ml	24		4,31

201-30721



SIGILLANTE A BASE POLIURETANICA EUROFLEX



MANUFATTI

Sigillante a base poliuretanic, ideale per sigillare e incollare manufatti metallici e manufatti edili per giunti interni, esterni e perimetrali, è verniciabile.

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
BI	Bianco 310 ml	1	12	14,11

201-308



SIGILLANTE CAMON IN TUBETTO MOD. RP ROSSO



PVC

Mastice denso, pastoso con ottimo potere di incollaggio, indicato per l'unione di tubi e raccordi in Pvc rigido e per la produzione di pezzi speciali tipo "braghe", derivazioni ecc. Data la sua pastosità è indicato anche per incollaggi dove tra tub... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
	125 gr	1	100	4,98

201-309



SIGILLANTE CAMON IN BARATTOLO MOD. RP ROSSO



PVC

Mastice denso, pastoso con ottimo potere di incollaggio, indicato per l'unione di tubi e raccordi in Pvc rigido e per la produzione di pezzi speciali tipo "braghe", derivazioni ecc. Data la sua pastosità è indicato anche per incollaggi dove tra tub... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
05	700 gr	1	12	25,45

201-3090



SIGILLANTE CAMON IN TUBETTO MODELLO VC 270 TRASPARENTE



PVC

Mastice semidenso con potere di adesione, adatto per l'incollaggio di tubi e raccordi in Pvc rigido dove passa acqua calda, anche di grosso diametro. Il prodotto resiste agli oli, ai grassi, agli acidi. Le tubazioni si possono usare dopo 48 ore.

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
	125 g	1	100	3,73

201-3091



SIGILLANTE CAMON IN BARATTOLO MODELLO VC 270 TRASPARENTE



PVC

Mastice denso, pastoso con ottimo potere di incollaggio, indicato per l'unione di tubi e raccordi in Pvc rigido e per la produzione di pezzi speciali tipo "braghe", derivazioni ecc. Data la sua pastosità è indicato anche per incollaggi dove fra tubo... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
05	500 gr	1	12	12,12

201-3092



SIGILLANTE CAMON IN TUBETTO MOD. RP MARRONE



PVC

Adesivo pastoso riempitivo consigliato per l'incollaggio di grondaie e pluviali in PVC rigido.

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
	125 gr	1	100	6,70

201-3097



CEMENTO PLASTICO "PLAST-CEM" PER RIPARAZIONI NERO



MATERIALE DI
CALCESTRUZZO

Aderisce tenacemente su laterizio, cemento, lamiera, legno, asfalto e ferro. E' idoneo negli interventi veloci di sigillatura delle fessure e screpolature di solette di calcestruzzo in terrazze o poggioni.

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
01	1 Kg	12		14,39
05	5 Kg	4		60,73

201-319



SIGILLANTE REFRATTARIO "KAMIN"



ALTE
TEMPERATURE

Sigillante cementante refrattario ideale per sigillare giunti esposti alla fiamma diretta, camini, barbecue e stufe. Sigillante refrattario monocomponente (Non Contiene Amianto), a presa rapida, inodore, che indurisce per evaporazione dell'acqua. Spe... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	①	imb	listino NR
	500 gr	1		24	8,66

201-323



SIGILLANTE PRONTOCEM



MANUFATTI

Sigillante e stucco a base di polimeri e additivi speciali, effetto cemento pronto all'uso per riparare crepe, fessure e giunti su parti cementizie danneggiate. Colore grigio.

subcode	variante	cfz	①	imb	listino NR
	310 ml	1		12	12,56

201-3231



SIGILLANTE SILICONICO ACETICO EUROSIL



SIGILLATURE VARIE

Sigillante siliconico acetico universale, ideale per sigillare materiali non porosi come ceramica, vetro e alluminio. E' caratterizzato da veloce vulcanizzazione, ottima elasticità, resistenza all'invecchiamento, ai raggi UV agli agenti chimici e atm... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	①	imb	listino NR
GR	280 ml - Grigio	1		12	15,18
NE	280 ml - Nero	1		12	15,18
RO	280 ml - Rosso Siena	1		12	15,18
TM	280 ml - Testa di Moro	1		12	15,18

201-3232



SIGILLANTE SILICONICO SUPERSIL



SIGILLATURE VARIE

Supersil tubetto in alluminio con beccuccio e chiavetta spremi-tubetto. Sigillante siliconico acetico idrosanitario multiuso, ideale per sigillare materiali non porosi come sanitari, ceramica, vetro e alluminio. A contatto con l'aria si trasforma in... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	①	imb	listino NR
BI	60 ml - Bianco	1		12	5,64
TR	60 ml - Trasparente	1		12	5,53

201-3233



SIGILLANTE SILICONICO EUROFIRE



SIGILLATURE VARIE

Sigillante siliconico neutro antifluo certificato, ideale per sigillature resistenti al fuoco su supporti edili, pareti divisorie e pannelli prefabbricati. Il prodotto possiede la certificazione europea EI di resistenza al fuoco (certificato N.CS113... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	①	imb	listino NR
GR	310 ml - Grigio	1		12	17,98

201-3234



SIGILLANTE SILICONICO SUPERSIL ALTA TEMPERATURA



SIGILLATURE ALTA TEMPERATURA

Supersil tubetto in alluminio con beccuccio e chiavetta spremi-tubetto. Sigillante siliconico acetico in tubetto, ideale per sigillare parti metalliche esposte ad alte temperature. Possiede eccezionali caratteristiche di resistenza alla temperatura e ... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	①	imb	listino NR
NE	60 ml - Nero	1		12	7,55
RO	60 ml - Rosso	1		12	7,25

201-327



SIGILLANTE MASTIK STRIP BIANCO



RIPARAZIONI IDRAULICHE

Foglio da 4 strisce preformate. Sigillante butilico trafilato in sezione piatta, impermeabile ed elastico, è dotato di una elevata resistenza all'acqua. Ideale per guarnire con perfette tenute verso acqua e aria, pertanto idonee sui piani di cottura ... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	①	imb	listino NR
	490 x 15 x 8 mm	30			7,91

201-CSH

NOVITÀ



SPRAY ALTA TEMPERATURA



SIGILLATURE ALTA TEMPERATURA NERO

Spray smalto siliconico resistente alle alte temperature. Per la verniciatura di oggetti in metallo, ghisa, alluminio, esposti al calore come: stufe, scappamento di auto e moto, tubi di forni, parti di motore, forni e radiatori.

subcode	variante	cfz	①	imb	listino NR
NE	Nero 400 ml	1		12	7,74
RO	Rosso 400 ml	1		12	7,74

201-K2305



SIGILLANTE TEKADOM ACRYL



MANUFATTI

Sigillante acrilico monocomponente plastoelastico, base acqua. Adatto per la sigillatura di materiali porosi all'interno. Sigillatura dei materiali porosi calcestruzzo, legno, piastrelle di ceramica, all'interno. Può reggere fino al 10 % di dilatazio...
Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
BI	310 ml - Bianco	20	75	3,33

201-K2306



SIGILLANTE TEKADOM 1200°C REFRATTARIO



ALTE TEMPERATURE

Sigillante monocomponente resistente ad alte temperature. Specifico per sigillature e riparazioni veloci di caminetti, stufe, forni, canne fumarie, pareti e mattoni rettificati. Resistente ad una temperatura compresa tra -20°C fino a 1200°C.

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
GS	300 ml - Grigio scuro	12	120	7,26

201-K2404



SIGILLANTE COPERTURE TEKADOM BITUMEN



PER RAME OTTONE CERAMICA

Tekadom Bitumen: è un sigillante monocomponente su base bituminosa. Indicato per l'incollaggio e la sigillatura di diversi tipi di materiali sui tetti. Proprietà: Facile da utilizzare. Si utilizza senza primer. Offre una buona presa su lamiera, allum...
Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
	300 ml - Nero	12		10,75

201-K2405



SIGILLANTE TEKAFLEX PU 40



TELA E FINESTRE

Tekaflex PU 40: è un sigillante poliuretano monocomponente per la sigillatura e l'incollaggio di vari tipi di materiali (telai di finestre, coperture del tetto, piastrelle per pavimento, container e costruzioni in alluminio), per l'esecuzione dei ...
Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
GR	300 ml - Grigio	12		9,95

201-K2500



ADESIVO SIGILLANTE FI-X TOTAL GRIP



CALCESTRUZZO, MARMO, GESSO E CERAMICA

Total Grip è un adesivo di elevata qualità, tecnologia innovativa Power-Boost. Ottima adesione su calcestruzzo, laterizio, marmo, gesso, ceramica, legno, pannelli in truciolato e compensato, alluminio, ferro, lamiera, ottone, vetro, plexiglass, specc...
Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
125	125 ml Bianco	12	120	11,46
290	290 ml Bianco	12	120	12,16

201-K2501



ADESIVO SIGILLANTE FI-X FAST & EXTREME



INCOLLAGGIO VARI MATERIALI

Fi-X expert Fast & Extreme è un adesivo di elevata qualità, tecnologia innovativa Power-boost. Per incollaggi particolarmente difficili, presa rapida ed elevata forza finale. Incollaggio e l'assemblaggio di vari materiali. Incollaggio elastico di co...
Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
125	125 ml Bianco	12	120	11,46

201-K2502



ADESIVO SIGILLANTE FI-X TRANSPARENT POWER



CERAMICA, PIETRA NATURALE, PORCELLANA

Adesivo di alta qualità 100% trasparente ed elastico. Tecnologia innovativa Power-Boost. Ottima adesione su granito, marmo, pietra naturale, ceramica, porcellana, vetro, specchi, PVC, poliestere, policarbonato, sughero, alluminio, lamiera, legno ecc...
Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
125	125 ml Trasparente	12	120	12,16

201-K2503



COLLA BICOMPONENTE ANCORANTE FIX EXPERT ANCHOR PE



FISSAGGIO CALCESTRUZZO

Fix Expert Anchor PE ETA: è una colla bicomponente a base di poliestere con certificazione ETA (Valutazione Tecnica Europea). Privo di stirene. Indicato per un fissaggio veloce di ancoraggi nel calcestruzzo esposti a carichi elevati, nel caso in cu...
Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
300	300 ml	12		10,90

201-K2550

NOVITÀ

Soudal

ADESIVO SIGILLANTE FIX ALL TURBO



SIGILLANTE PER EDILIZIA



Fix ALL Turbo è un adesivo sigillante di alta qualità, neutro, elastico, monocomponente e subito resistente, a base di polimeri SMX. Fix ALL Turbo è un adesivo per edilizia certificato KOMO a base di BRL3107. Stoccaggio: 15 mesi in confezione chiusa ... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	Ⓢ	imb	listino NR
290	290 ml	1			23,76

201-305

Henkel

COLLA TANGIT IN BARATTOLO HENKEL



INCOLLARE IL PVC



E' un collante a rapida presa, specifico per l'unione di componenti in Pvc rigido. Indicato per l'assemblaggio di tubi e raccordi anche sotto pressione (acqua potabile, gas), grondaie ecc.

subcode	variante	cfz	Ⓢ	imb	listino NR
025	250 gr - con Pennello	1		12	25,32
05	500 gr - senza Pennello	1		12	43,38

201-K2551

NOVITÀ

Soudal

ADESIVO SIGILLANTE FIX ALL CRYSTAL



SIGILLANTE PROFESSIONALE INTERNI ED ESTERNI



Fix ALL Crystal è un adesivo monocomponente di alta qualità, trasparente, neutro ed elastico a base di polimeri SMX. Applicazioni: tutte le applicazioni comuni di incollaggio sia per interni che per esterni. Stoccaggio: 15 mesi in confezione chiusa ... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	Ⓢ	imb	listino NR
290	290 ml	1			23,76

201-306

Henkel

COLLA TANGIT IN TUBETTO HENKEL



INCOLLARE IL PVC



E' un collante a rapida presa, specifico per l'unione di componenti in Pvc rigido. Indicato per l'assemblaggio di tubi e raccordi anche sotto pressione (acqua potabile, gas), grondaie ecc.

subcode	variante	cfz	Ⓢ	imb	listino NR
	125 gr	1		12	15,74

201-T010

FACOT

SIGILLANTE GAS SEAL



PER BLOCCARE PARTI FILETTATE



Prodotto anaerobico a medio/alta resistenza meccanica. Per bloccare e sigillare parti filettate, resistente agli sbalzi termici. Per gas , GPL, metano, idrocarburi, olii, nafte.

subcode	variante	cfz	Ⓢ	imb	listino NR
100	100 g	24		1536	16,92

201-30608

Henkel

SIGILLANTE BLOCCANTE ALTA RESISTENZA HENKEL



PARTI FILETTATE



Sigillante per bloccare parti filettate e accoppiamenti cilindrici a libero scorrimento.

subcode	variante	cfz	Ⓢ	imb	listino NR
10	10 ml	1		12	18,96

201-35302

CAMOI

LIQUIDO AUTOSIGILLANTE FATAP L35 OTTURAFALLE LT.1



RIPARAZIONI IN IMPIANTI



I prodotti, una volta in circolo nell'impianto, localizzano e otturano in tempi brevi falle da cui si hanno perdite di acqua. Permette riparazioni in impianti con perdite giornaliere fino a 35lt.

subcode	variante	cfz	Ⓢ	imb	listino NR
	1 lt	12			92,34

201-30612

Henkel

PATTEX SP101 AUTOESP. BIANCO 280 ML



VETRO/CERAMICA



Sigillante neutro a base di speciali polimeri sintetici (Flextec™) dalle elevatissime prestazioni, dotato di alta versatilità grazie alle particolari proprietà meccaniche. Aderisce a tutti i materiali, si può applicare su superfici umide ed a basse t... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	Ⓢ	imb	listino NR
	280 ml	1			17,66

201-30615



COLLA TANGIT PVC U PLUS IN TUBETTO



PVC



Senza THF. Per l'incollaggio di sistemi di tubazioni in PVC-U rigido in pressione in accordo con la norma EN1452 e EN ISO 15493. Approvato per applicazioni con acqua potabile da eurofins. Assicura alti livelli di performance ed è adatto per tutti i... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	①	imb	listino NR
	125 gr	1		12	14,35

201-30625



LOCTITE SUPER ATTACK CREATIVE



COLLA



Adesivo gel istantaneo in un comodo pack comprimibile a forma di penna per un dosaggio preciso. Grazie alla formula anti-goccia può essere utilizzata su superfici verticali o sopraelevate. È progettata per un uso domestico e crea legami forti tra una... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	①	imb	listino NR
	3 g	12		LM	9,73

213-FASTG



ADESIVO POLIURETANICO FASTGRIP



INCOLLAGGIO
PANNELLI ISOLANTI



Adesivo poliuretano per l'incollaggio di pannelli isolanti e materiali rettificati non strutturali. Aderisce a tutti i materiali di supporto standard come: Calcestruzzo - muratura - legno - lastre di cartongesso - elementi anodizzati - metalli - ca... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	①	imb	listino NR
750	750 ml	12			19,52

213-FISGR



RESINA STRUTTURALE AD INIEZIONE A BASE DI BIOMATERIALI



CALCESTRUZZO E
MURATURA



La prima al mondo a base di biomateriali. Certificata per fissaggi strutturali su calcestruzzo e muratura. Idonea per costruzioni in acciaio, in legno staffagi, porte e finestre, parapetti e corrimano, balaustre, componenti sospesi per cucine.

subcode	variante	cfz	①	imb	listino NR
	475 gr	8			29,56

440-2661



COLLA K 414



COLLA PER GUAINA
ISOLANTE



Adesivo K-Flex K414 sono stati studiati appositamente per i materiali isolanti K-Flex in gomma espansa. Le superfici e le giunture incollate sono unite in modo sicuro e l'incollaggio risultante è resistente all'invecchiamento ed agli agenti atmosferici... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	①	imb	listino NR
	0,8 lt	20			23,49

440-2662



COLLA K 420 + PENNELLO



COLLA PER GUAINA
ISOLANTE



Adesivo K-Flex K420 sono stati studiati appositamente per i materiali isolanti K-Flex in gomma espansa. Le superfici e le giunture incollate sono unite in modo sicuro e l'incollaggio risultante è resistente all'invecchiamento ed agli agenti atmosferici... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	①	imb	listino NR
	0,26 lt + pennello	24			15,83

201-30448



SILICONE ROSSO PER ALTE TEMPERATURE VIKY



ALTE TEMPERATURE

Resistente ad escursioni di calore sino a 350° C. Idoneo per sigillare tubi/fumisteria o canne fumarie. Indurisce dopo un'ora raggiungendo la massima polimerizzazione dopo 24 ore.

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
	280 ml	1	24	18,05

201-30701



SILICONE ACETICO MINISIL + SPINGITORE



SIGILLATURE VARIE IDRAULICHE

Sigillante siliconico monocomponente, a reticolazione acetica per uso universale e applicazioni idrosanitarie.

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
BI	Bianco	24		3,98
TR	Trasparente	24		3,85

201-30702



SILICONE NEUTRO EUROMETAL



SIGILLATURE VARIE IDRAULICHE

Sigillante siliconico monocomponente, neutro, inodore, speciale per lattoneria. Indurisce rapidamente per effetto dell'umidità atmosferica.

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
RA	Rame - 280 ml	24		12,89
TM	Testa di moro - 280 ml	24		12,89

201-3122



SILICONE ACETICO ANTIMUFFA PER SANITARI



SIGILLATURE SANITARI

Silicone acetico per sanitari Anti muffa. Facile applicazione. Resistente ai raggi UV. Rapido indurimento. Minimo ritiro dopo la polimerizzazione. Resta elastico dopo l'indurimento. Adesione molto buona su molti materiali: vetro, alluminio, ceramica.... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
BI	280 ml - Bianco	1		9,91
TR	280 ml - Trasparente	1		9,91

201-3123



SILICONE ACETICO UNIVERSALE



SIGILLATURE VARIE

Silicone acetico universale. Facile applicazione. Resistente ai raggi UV. Rapido indurimento. Minimo ritiro dopo la polimerizzazione. Resta elastico dopo l'indurimento. Adesione molto buona su molti materiali: vetro, alluminio, ceramica. Applicazioni... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
BI	280 ml - Bianco	1		5,67
TR	280 ml - Trasparente	1		5,38

201-316



SILICONE ACETICO ANTIMUFFA 280 ML



SIGILLATURE VARIE

Sigillante siliconico monocomponente, a reticolazione acetica, per applicazioni idrosanitarie. Indurisce rapidamente per effetto dell'umidità atmosferica formando sigillature elastiche e adesive ad alta e bassa temperatura. L' utilizzo è particolarmente... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
BI	280 ml - Bianco	1	24	7,66
TR	280 ml - Trasparente	1	24	7,59

201-318



SILICONE PER ALTE TEMPERATURE



SIGILLATURE ALTE TEMPERATURE

Sigillante siliconico monocomponente a reticolazione acetica, in grado di sopportare temperature elevate e di resistere anche a punte eccezionali (+300°C). E' specifico per sigillature su supporti come: flange in caldaie, stufe, canne fumarie, condo... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
N	280 ml - Nero	1	24	14,30
R	280 ml - Rosso	1	24	13,69

201-322



ADESIVO STRUTTURALE POLIURETANICO JOBBY TECH CONSTRUCTION



SIGILLATURE VARIE

Adesivo strutturale poliuretano. Altissimo potere adesivo, resistente all'acqua, sovraverniciabile, per fissaggi esterni e interni. Aderisce con successo a legno, metallo pretrattato e non, gomma, laminati plastici, calcestruzzo e derivati, mater... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
	310 ml	1	24	20,70

201-K2302



SILICONE TEKASIL NEUTRAL EDILIZIA



SIGILLATURE VARIE
EDILI



Sigillante siliconico monocomponente, neutro, con elevata elasticità, adatto alla sigillatura di giunti tra superfici di diverso tipo (vetro, legno, calcestruzzo, mattoni, ceramica, metalli, alluminio e diverse tipologie di materie plastiche escluso ... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	Ⓢ	imb	listino NR
GR	310 ml - Grigio	20		75	9,71
MA	310 ml - Marrone 8007	20		75	9,71
NE	310 ml - Nero	20		75	9,71
RA	310 ml - Rame	20		75	9,71
TM	310 ml - Testa di moro 8017	20		75	10,75

201-K2303



SILICONE TEKASIL 300°C ACETAT



SIGILLATURE VARIE
EDILI



Sigillante siliconico monocomponente con elevata elasticità, a base acetica, adatto alla sigillatura dei giunti esposti alle temperature alte. Sigillatura di punti di contatto e giunti, esposti alle temperature in esercizio continuo fino a 250°C e co... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	Ⓢ	imb	listino NR
NE	300 ml - Nero	12		120	11,76
RS	300 ml - Rosso	12		120	11,76

201-K2307



ADESIVO TEKAFIX PU UNIVERSAL



PER SUPERFICI
POROSE



Adesivo poliuretano monocomponente con buona adesione su superfici porose. Applicazioni: per incollare le parti di legno dove è necessaria un'elevata forza. Adatto per incollare elementi di legno sui supporti porosi e non porosi.

subcode	variante	cfz	Ⓢ	imb	listino NR
BE	300 ml - Beige	12		120	15,40

201-K2601



SILICONE SPRAY



SIGILLATURE VARIE



Spray trasparente con caratteristiche lubrificanti e antiadesive a base di olio di silicone di alta qualità. Lubrifica. Riduce attrito e usura. Resistente alla ruggine e alla corrosione. Idrorepellente. Isolante elettrico. m

subcode	variante	cfz	Ⓢ	imb	listino NR
	400 ml	6		104	5,16

201-T011



SILICONE ALTA TEMPERATURA



SIGILLATURE ALTE
TEMPERATURE



Silicone acetico di colore rosso, resistente ad alte temperature. Mantiene una certa elasticità fino a 250°C con punto di 300°C. Utilizzato per esterni di camini, canne fumarie, scarichi industriali, accoppiamenti flangiati, industria automobilistica... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	Ⓢ	imb	listino NR
280	280 g	24			15,36

201-30620



SILICONE SISTA S5 UNIVERSALE HENKEL



SIGILLATURE VARIE
IDRAULICHE



Ideale per la sigillatura, in interni ed esterni, di bagni e cucine, serramenti, vetrate e coperture, serre e lucernari. Ottima resistenza alle muffe, ai raggi UV e ai più comuni detergenti.

subcode	variante	cfz	Ⓢ	imb	listino NR
B	280 ml - Bianco	1		25	6,32
T	280 ml - Trasparente	1		25	5,93

201-30621



SILICONE SISTA STOP MUFFA HENKEL



SIGILLATURE VARIE
IDRAULICHE



Sigillante siliconico neutro a prova di muffa a tripla azione: 1 previene l'adesione delle spore; 2 blocca la crescita delle muffe; 3 inibisce la proliferazione delle muffe. Ideale per lavandini, box doccia, vasche, sanitari, tubature, ambienti umidi.

subcode	variante	cfz	Ⓢ	imb	listino NR
B	300 ml Bianco	1		12	21,68

201-30624



PATTEX BAGNO SANO "RE-NEW" 100 ML



RITOCCHI SANITARI



Silicone pronto all'uso a base acqua, componente unico, adatto a ricoprire e rinnovare tutte le applicazioni sanitarie con un'eccellente resistenza alla muffa. Il prodotto viene applicato come rivestimento su sigillature ad angolo per migliorarne l'a... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	Ⓢ	imb	listino NR
	100 ml - Bianco	12	LM		12,31
GR	100 ml - Grigio	12	LM		10,45

201-30626



PATTEX RE NEW CARTUCCIA



RITOCCHI SANITARI



Silicone pronto all'uso a base acqua, componente unico, adatto a ricoprire e rinnovare tutte le applicazioni sanitarie, con un'eccellente resistenza alla muffa. Il prodotto viene applicato come rivestimento su sigillature ad angolo per migliorarne l'... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	①	imb	listino NR
BI	280 ml - Bianco	12			18,76

201-30627



PATTEX RE-NEW BIANCO 80 ML



RITOCCHI SANITARI



Silicone pronto all'uso a base acqua, componente unico, adatto a ricoprire e rinnovare tutte le applicazioni sanitarie con un'eccellente resistenza alla muffa. Il prodotto viene applicato come rivestimento su sigillature ad angolo per migliorarne l'... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	①	imb	listino NR
	80 ml - Bianco	12		LM	14,77

213-FTCSI



SILICONE SPRAY FTCSI



SIGILLATURE VARIE
SPRAY



Protegge, conserva e isola permanentemente, con un buon effetto di scivolamento.

subcode	variante	cfz	①	imb	listino NR
	400 ml	1		12	7,46

213-SAM



SILICONE MULTIUSO ACETICO



SIGILLATURE VARIE



Sigillanti Fischer.

subcode	variante	cfz	①	imb	listino NR
BI	Bianco	25			7,47
TR	Trasparente	25			7,23

213-SAM2



SILICONE MULTIUSO ACETICO UNIVERSALE SAM M



SIGILLATURE VARIE



Sigillante siliconico universale a base acetica per applicazioni in ambienti interni ed esterni. Ideale per giunzioni nei locali bagno e per lavabi. Adatto anche per la sigillatura di: -giunti tra serramenti (in alluminio anodizzato) e lastre in vet... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	①	imb	listino NR
BI	Bianco ml 280	25			6,23
TR	Trasparente ml 280	25			6,39

213-SAS



SILICONE SANITARIO ACETICO RESISTENTE ALLA MUFFA



SIGILLATURE
SANITARIE



Silicone per sanitari box, igienici etc..

subcode	variante	cfz	①	imb	listino NR
BI	Bianco ml 280	25			7,70
TR	Trasparente ml 280	25			7,70

213-SN



SILICONE MULTIUSO SN NEUTRO PROFESSIONALE



SIGILLATURE VARIE



Sigillante siliconico multiuso neutro professionale a base alcolica per applicazioni in ambienti interni ed esterni. Buona resistenza alla muffa, al vapore acqueo, all'acqua e ai detersivi

subcode	variante	cfz	①	imb	listino NR
TR	Trasparente ml. 310	25		LM	11,61

213-SNP



SILICONE POLICARBONATO NEUTRO SNP



SIGILLATURE
SANITARIE



Sigillante siliconico neutro a base alcolica per polycarbonato e altri materiali plastici. Per sigillature resistenti alla muffa, box doccia in polycarbonato, vasche idromassaggio, metacrilato e PVC.

subcode	variante	cfz	①	imb	listino NR
TR	Trasparente - 310 ml	12		600	15,96

213-SNS

fischer
innovative solutions

SILICONE SANITARI NEUTRO SNS

SIGILLATURE
SANITARI

Sigillante siliconico neutro a base alcolica per l'impiego in ambienti sanitari. Resistente alla muffa.

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
BI	Bianco - 310 ml	25	1200	12,84

201-3010



ROTOLINO NASTRO TEFLON P.T.F.E. ECONOMICO MT 12



GIUNZIONI FILETTATE



Nastro per tenuta di giunzioni filettate.

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
	mm 12 x 12 mt x 0,076	1	250	0,47
10	mm 12 x 10 mt x 0,076	1	250	0,43

201-3034



CARTUCCIA MAGICAL STRING DIANHYDRO PTFE TEFLON



GIUNZIONI FILETTATE



Filo Teflon ptfe, durata illimitata e adatto a tutte le dimensioni. Chimicamente resistente a tutti i prodotti chimici conosciuti, fluidi, oli, solventi, gas, acidi. Funzionalità stabile da -200°C a +240 °C. Non si scioglie, brucia, dissolve, induris... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
	150 mt	1	20	11,92

201-302



NASTRO TEFLON TIPO BUONO MT. 12



GIUNZIONI FILETTATE



Nastro per tenuta di giunzioni filettate.

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
04	1/2 -12m x 0.075	10	1000	0,43
05	3/4 -10m x 0.075	10	1000	0,59
06	1" - 10m x 0.075	10	1000	0,67
Y04	1/2 -12m x 0.075 Blister	1		1,43

201-3035



NASTRO P.T.F.E. TEFLON RINFORZATO ANTIBLOCCANTE



GIUNZIONI FILETTATE



Sigillante autobloccante per guarnire giunti e raccordi filettati in metallo, plastica e metallo/plastica per condotte in presenza di gas, acqua calda e fredda, aria compressa, olio e benzina.

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
070	70 mt	1	24	10,95

201-303



NASTRO PTFE TEFLON PROFESSIONALE MT. 15



GIUNZIONI FILETTATE



Nastro per tenuta di giunzioni filettate. Utile anche per gas. Tipo con spessore mm. 0,20 per uso professionale, confezionato in astucci da 19 mm. x 15 Mt.

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
	mm. 19	100	200	3,28
Y	mm 19 Blister	1		4,28

201-3036



NASTRO PTFE TEFLON ORO 12MM x 12MT x 0.10mm



GIUNZIONI FILETTATE PRESSIONI/VAPORE



Questo nastro è speciale per tenute di accoppiamenti filettati in impianti di pressione/vapore.

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
	Oro	1	250	6,78

201-3031



NASTRO PTFE TEFLON PROFESSIONALE MT. 12 GAS



GIUNZIONI FILETTATE GAS



Nastro per tenuta di giunzioni filettate per gas. Misure: 12 mm x 12 mt. x 0,1.

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
	mm. 12	10	250	0,59

201-3037



NASTRO PTFE TEFLON PER VAPORE ROSA



GIUNZIONI FILETTATE VAPORE/ALT. TEMP.



Nastro PTFE professionale per vapore e alte temperature.

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
12	H. 12 mm x 12 m x 0,1 mm	50		0,63
19	H. 19 mm x 12 m x 0,1 mm	50		1,11

201-3038



NASTRO PTFE TEFLON RINFORZATO LOCKER

GIUNZIONI
FILETTATE

Nastro P.T.F.E. rinforzato Locker. Ergonomico e tascabile. Conforme UNI EN 751/2 A-ARp. Grazie al pulsante superiore si può regolare la tensione durante l'applicazione. La speciale confezione protegge il sigillante da contaminazioni esterne.

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
150	150 mt	1	24	21,66

201-30381

NASTRO SIGILLARACCORDI LOCTITE 55 NYLON

GIUNZIONI
FILETTATE

Sigillante per raccordi filettati. Raccomandato per sigillare raccorderie metalliche e non fino a 4" NPT per un utilizzo in applicazioni dove vi è presenza di acqua e fluidi. Colore bianco, filo rivestito. Il prodotto è usato per applicazioni fino a... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
160	160 mt	1	48	31,48

201-T005



NASTRO P.T.F.E TEFLON STANDARD QUALITY

GIUNZIONI
FILETTATE

Nastro in P.T.F.E. puro, di spessore costante 0,076 mm. Resistenti agli idrocarburi ed alla maggior parte dei prodotti chimici più aggressivi. Modo d'uso: applicare su filetti puliti, esercitando una leggera tensione del nastro fino ad ottenere spess... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
1212	H 12 mm x 12 m	250	28000	0,59
1912	H 19 mm x 12 m	150	16800	0,92

201-T006



NASTRO P.T.F.E TEFLON DIN USO GAS

GIUNZIONI
FILETTATE

Nastro in P.T.F.E. puro, non sinterizzato, di spessore costante 0,1 mm, conforme alle normative DIN per la sigillatura di filettature di tubazioni convoglianti GAS. Modo d'uso: Applicare su filetti puliti, esercitando una leggera tensione del nastro... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
1212	H 12 mm x 12 m	250	28000	0,77
1912	H 19 mm x 12 m	150	16800	1,22

201-T007



NASTRO P.T.F.E TEFLON PROFESSIONAL

GIUNZIONI
FILETTATE

Nastro in P.T.F.E. di qualità, puro non sinterizzato, spessore costante 0,2 mm. Usato per sigillatura di filetti e raccordi idraulici, uso professionale e grandi sezioni oltre 2". Modo d'uso: Applicare su filetti puliti, esercitando una leggera tens... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
1912	H 19 mm x 12 m	80	7680	2,32
1915	H 19 mm x 15 m	80	7680	2,98

201-T008



NASTRO P.T.F.E TEFLON ORO

GIUNZIONI
FILETTATE

Nastro in P.T.F.E. puro ad alta densità ed alto spessore. Adatto agli impieghi più gravosi in condizioni di temperatura e pressione elevate. Modo d'uso: Applicare su filetti puliti, esercitando una leggera tensione del nastro fino ad ottenere spess... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
1212	H 12 mm x 12 m	200	22400	3,18

201-30610



SIGILLANTE A FILETTATURA UNIVERSALE 160MT HENKEL



PARTI FILETTATE

Sigillatura immediata, riallineabile e removibile, omologato per gas, acqua potabile calda e/o fredda.

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
	160 mt	1	20	34,87

201-30611



SIGILLANTE A FILETTATURA UNIVERSALE 80 MT HENKEL




PARTI FILETTATE

Sigillatura immediata, riallineabile e removibile, omologato per gas, acqua potabile calda e/o fredda.

subcode	variante	cfz	imb	listino NR
	80 mt	1	20	22,94







 **DIANFLEX**[®]



info@dianflex.com

Raccolta Prodotti Chimici