

Dispositivo per climatizzatori YSY
con funzione Wi-Fi



YSY[®]

413-YUIWX

Manuale d'utilizzo

Modulo



Leggere attentamente e conservare il presente manuale.

Cominciamo !

Linee guida per il funzionamento: si prega di seguire le seguenti istruzioni.

| Steps | Operazione | Nuovo account | Reinstallare l'app (se già registrati) |
|--------|---|---------------|--|
| Step 1 | Scaricare ed installare l'app | SI | SI |
| Step 2 | Attivazione app | SI | SI |
| Step 3 | Registrazione account | SI | NO |
| Step 4 | Login | SI | SI |
| Step 5 | Aggiungere dispositivo al pannello di controllo | SI | I dispositivi registrati in precedenza rimangono |

Nota: Se in precedenza hai registrato l'account e hai aggiunto il dispositivo, quando reinstalli l'APP e accedi, il dispositivo aggiunto in precedenza rimane nel pannello di controllo.

Norme FCC (FCC ID: 2AJCLTWAC-TYWFS)

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) Questo dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

Eventuali cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero annullare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura.

Nota: questa apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B, ai sensi della parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installata e utilizzata secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verificheranno interferenze in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, che può essere determinata spegnendo e accendendo l'apparecchiatura, l'utente è incoraggiato a cercare di correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'attrezzatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.

-Consultare il rivenditore o un tecnico radio / TV esperto per assistenza.

La distanza tra l'utente e il dispositivo non deve essere inferiore a 20 cm.

INDICE

| | |
|---|----|
| Specifiche ed informazioni di base..... | 4 |
| Installazione dell'app..... | 5 |
| Attivazione dell'app..... | 6 |
| Registrazione..... | 7 |
| Login..... | 8 |
| Inserimento dispositivo..... | 11 |
| Controllo del condizionatore..... | 13 |
| Gestione dell'account..... | 32 |
| Risoluzione dei problemi..... | 34 |

Specifiche ed informazioni di base

1. Requisiti minimi per l'utilizzo su smartphone:

Android 5.0 o versione migliorativa


IOS 9.0 o versione migliorativa

2. Parametri di base per un l'installazione di un modulo Wi-Fi

| Parametri | Dettagli |
|-------------------------|--|
| Frequenza di rete | 2.400 - 2.500GHz |
| Standard del WLAN | IEEE 802.11 b/g/n(channels 1-14) |
| Supporto protocol stack | IPv4/IPv6/TCP/UDP/HTTPS/TLS/MulticastDNS |
| Supporto di sicurezza | WEP/WPA/WPA2/AES128 |
| Supporto network | STA/AP/STA+AP |

3. Posizione e aspetto del modulo Wi-Fi nell'unità interna

Aprire il pannello frontale, il modulo Wi-Fi è vicino al coperchio del quadro elettrico o sul pannello.



Installazione dell'app



SmartLife-SmartHome

Per smartphone con sistema operativo Android

Metodo 1: scansionare il QR code, quindi scaricare ed installare l'app.

Metodo 2: Aprire il "Play Store" di Google sul proprio smartphone e cercare "SmartLife-SmartHome", quindi scaricare ed installare l'app.



Per smartphone con sistema operativo IOS

Metodo 1: scansionare il QR code, quindi seguire le indicazioni per scaricare ed installare l'app.

Metodo 2: aprire "App Store" di Apple sul proprio smartphone e cercare "SmartLife-SmartHome", quindi scaricare ed installare l'app.



Note:

Si prega di abilitare le autorizzazioni di archiviazione/posizione/fotocamera per questa app durante l'installazione. In caso di non autorizzazione, potrebbero esserci problemi di funzionamento.

Attivazione dell'app



Al primo utilizzo, l'app dovrà essere attivata.

1. Aprire l'app "SmartLife-SmartHome" sul proprio smartphone.



SmartLife-SmartHome

2. Metodo 1: premere il pulsante "Scan" e scansionare l'apposito Codice Attivazione QR
Metodo 2: premere "or Enter Activation Code" in fondo alla schermata, poi introdurre il codice di attivazione e premere "CONFIRM"





Codice Attivazione QR e codice di attivazione




Nota: senza Codice Attivazione QR o codice di attivazione, non è possibile attivare l'app ed utilizzarla. Si consiglia di tenerli conservati.

Registrazione

1. Se non si dispone di alcun account, premere il pulsante "Register".
2. Leggere l'informativa sulla privacy e premere "Agree".




3. Premere ">" e scegliere il paese.
4. Inserire il proprio indirizzo e-mail.
5. Premere il tasto "Obtain verification code".





Inserire l'indirizzo e-mail qui

Cerca il paese o scorri la schermata per selezionare il paese.





Registrazione

6. Introdurre il codice di verifica ricevuto sulla propria e-mail.
7. Impostare la password con 6-20 caratteri che includano lettere e numeri.
8. Premere "Done".



Login

1. Premere "Login with Existing account".
2. Introdurre il proprio account e la password.
3. Premere il tasto "Log in".





Al primo utilizzo dell'app, è necessario creare una famiglia:

- 4.Premere "Create family".
- 5.Impostare un nome alla famiglia.
- 6.Impostare il luogo.
- 7.Scegliere le stanze predefinite o aggiungere nuove stanze.
- 8.Premere "Done" e "Completed".



Famiglia creata con successo
Visualizza famiglia Completato

Scegliere la stanza predefinita o creare una nuova stanza, quindi premere "Done".



Nota:
L'app può aprire la mappa sul tuo telefono e puoi impostare il luogo in cui ti trovi al momento.

Password dimenticata

Se si dimentica la password o la si vuole cambiare, procedere come segue:

1. Premere "Forgot password".
2. Introdurre il proprio account (indirizzo e-mail) e premere "Obtain verification code".
3. Introdurre il codice di verifica ricevuto sulla e-mail.
4. Impostare la nuova password e premere "Done".

←

Login

***** >

Email address

Password

Log in

[Forgot password](#)

Login means that you agree with [User Agreement](#) and [Privacy Policy](#)

←

Forgot password

***** >

***** X

Obtain verification code

←

Enter verification code

* * * * *

Verification code is sent to your email:
*****_Resend(55s)

←

Set Password

* * * * *

6-20 characters for password, including character, numbers

Done

Inserimento dispositivo

Ci sono due modi per inserire un dispositivo.

1-Modalità CF







1. Accendere l'unità interna, senza aria condizionata.
2. Premere "+" in alto a destra nella schermata "Home" o premere "Add device" nella stanza che non ha dispositivi.
3. Premere l'icona "Split Air Conditioner".
4. Immettere la password dello stesso Wi-Fi a cui è collegato lo smartphone, quindi premere "Next".
5. Seguire i commenti nella schermata successiva per resettare il modulo Wi-Fi, quindi selezionare "Confirm the device is reset" e premere "Next".

6. Verrà visualizzato il processo di installazione, nel frattempo "PP", "SA", "AP" lampeggiano sul display dell'unità interna:

"PP" significa "Cercando il router"

"SA" significa "Connesso al router"



"AP" significa "Connesso al server"



Inserimento dispositivo

2-Modalità AP


1. Accendere l'unità interna, senza aria condizionata.
2. Premere "+" in alto a destra nella schermata "Home" o premere "Add device" nella stanza che non ha dispositivi.
3. Premere l'icona "Split Air Conditioner".
4. Immettere la password dello stesso Wi-Fi a cui è collegato lo smartphone, quindi premere "Next".
5. Premere ⇌ in alto a destra e selezionare "AP Mode" quindi seguire le istruzioni per resettare il modulo Wi-Fi, selezionare "Confirm the device is reset" e premere "Next".
6. Leggere attentamente le istruzioni e premere "Connect now".
7. Nella schermata connessioni, scegliere "SmartLife-****" e premere "<-"
8. Verrà visualizzato il processo di installazione, nel frattempo: "PP" significa "Cercando il router" "SA" significa "Connesso al router" "AP" significa "Connesso al server"



Controllo del condizionatore

La schermata di controllo del dispositivo apparirà automaticamente dopo aver aggiunto il dispositivo.

La schermata di controllo del dispositivo verrà visualizzata manualmente toccando il nome del dispositivo nella schermata iniziale.




Nota:


Esistono due diversi pannelli di controllo basati su software diversi o firmware del modulo Wi-Fi.

Si prega di leggere attentamente il manuale sulla base dell'interfaccia di controllo reale.

Pannello di controllo 1




Pannello di controllo 2



Controllo del condizionatore

Pannello di controllo 1


Interfaccia principale di controllo



Controllo del condizionatore


Pannello di controllo 1: selezione della modalità

- 1.Premere "Mode" per aprire la schermata delle modalità.
- 2.Scegliere una modalità tra Feel/Cool/Heat/Dry/Fan.
- 3.Premere una parte qualsiasi dello schermo per chiudere la schermata delle modalità.



Pannello di controllo 1: impostazione della velocità

- 1.Premere "Fan" per aprire la schermata della velocità.
- 2.Scegliere una velocità tra High/med/Low/Auto.
- 3.Premere una parte qualsiasi dello schermo per chiudere la schermata della velocità.



Controllo del condizionatore


Pannello di controllo 1: selezione della funzione

- 1.Premere "Function" per aprire la schermata delle funzioni.
- 2.Scegliere una funzione tra Sleep/Turbo/ECO.
- 3.Scegliere UP-DOWN/LEFT-RIGHT per l'auto-rotazione con direzione ALTO-BASSO/DESTRA-SINISTRA.
- 4.Premere una parte qualsiasi dello schermo per chiudere la schermata delle funzioni.



Pannello di controllo 1: impostazione del timer

- 1.Premere "Timer" per aprire la schermata del Timer.
- 2.Premere "Add Timer".



Controllo del condizionatore

3. Scegliere l'orario, i giorni e Timer on/off.
4. Scegliere Modalità/Velocità/Funzione e selezionare la temperatura.
5. Premere "Save" per salvare il timer.

Timer on

| Cancel | Add Timer | Save |
|-----------------|-----------|-------------------------------------|
| 12 | 07 | |
| 13 | 08 | |
| 14 | 09 | |
| ----- | | |
| 15 | 10 | |
| 16 | 11 | |
| 17 | 12 | |
| 18 | 13 | |
| ----- | | |
| Timer Off | | |
| Timer On | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Mode | | Cool > |
| Fan | | Auto > |
| Set Temperature | | 23°C > |
| Function | | > |



Timer off

| Cancel | Add Timer | Save |
|---|--|---|
| 12 | 25 | |
| 13 | 26 | |
| 14 | 27 | |
| ----- | | |
| 15 | 28 | |
| 16 | 29 | |
| 17 | 30 | |
| 18 | 31 | |
| ----- | | |
| Select days to use Smart Mode | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Mon | <input checked="" type="checkbox"/> Tues | <input checked="" type="checkbox"/> Wed |
| <input checked="" type="checkbox"/> Thurs | <input checked="" type="checkbox"/> Fri | <input checked="" type="checkbox"/> Sat |
| <input checked="" type="checkbox"/> Sun | | |
| ----- | | |
| Timer Off | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Timer On | | |

Impostazione giorni: Mon Tues Wed Thurs Fri Sat Sun

Pannello di controllo 1: gestione Timer


1. Premere "Timer"
2. Premere lo switch per attivare o disattivare il timer.
3. Temere premuto su "Timer" circa 3 secondi per aprire la schermata di rimozione timer e premere "Confirm" per rimuovere il timer.



Controllo del condizionatore

Pannello di controllo 2



Interfaccia principale di controllo



Controllo del condizionatore

Pannello di controllo 2: selezione della modalità

1. Premere "Mode" per aprire la schermata delle modalità.
2. Ci sono 5 modalità, selezionarne una per accendere il condizionatore con quella modalità.
3. Premere "X" per tornare alla schermata principale.
4. La modalità e lo sfondo cambieranno sulla schermata principale.





Nota: si consiglia di leggere i dettagli di ogni modalità sul manuale del condizionatore.

Pannello di controllo 2: regolazione della velocità


1. Premere "Fan" per aprire la schermata delle velocità.
2. Scegliere la velocità desiderata e premere l'icona corrispondente.
3. Premere "X" per tornare alla schermata principale.
4. L'icona della velocità selezionata apparirà sulla schermata principale.

| Modalità | Velocità |
|----------|----------|
| Cool | Tutte |
| Fan | Tutte |
| Dry | |
| Heat | Tutte |
| Auto | Tutte |



Nota:
La velocità non può essere regolata nella modalità Dry.

Nota: la schermata delle velocità potrebbe apparire diversa in base al modello di condizionatore. Esempio:




Controllo del condizionatore


Pannello di controllo 2: controllo flusso d'aria

1. Premere l'icona "Precision Air Flow" oppure "Swing Flow button".
2. Scegliere il flusso desiderato e premere l'icona corrispondente.
3. Premere "X" per tornare alla schermata principale.
4. L'icona del flusso selezionato apparirà sulla schermata principale.

Nota: per alcuni modelli senza il flusso Destra-Sinistra, se lo si attiva, si sentirà un avviso acustico senza alcuna regolazione sul dispositivo.




Nota: la schermata principale e la schermata dei flussi potrebbero apparire leggermente diversi in base al modello di condizionatore. Esempio:



Controllo del condizionatore

Pannello di controllo 2: funzione ECO


1. Per attivare la funzione ECO basta premere la relativa icona, che una volta premuta si accende e compare sulla schermata principale.
2. Premere di nuovo per disattivare la funzione.
3. Temperatura di controllo per alcuni modelli di condizionatore:
In modalità riscaldamento, la temperatura predefinita sarà $\geq 26^{\circ}\text{C}$
In modalità raffreddamento, la temperatura predefinita sarà $\leq 25^{\circ}\text{C}$



| Modalità | ECO abilitato |
|----------|---------------|
| Cool | Si |
| Fan | |
| Dry | |
| Heat | Si |
| Auto | |

La funzione ECO non è abilitata sulle modalità Fan/Dry/Auto.

Nota: la schermata principale e la funzione ECO potrebbero apparire leggermente diverse in base al modello del condizionatore. Esempio:





Note:
La funzione ECO non è disponibile sulle modalità Turbo/Sleep per alcuni modelli di condizionatore.

Controllo del condizionatore

Pannello di controllo 2: impostazione notturna

1. Premere l'icona "Sleep"
2. Scegliere la modalità notturna desiderata e premere la relativa icona.
3. Premere l'icona "X" per tornare alla schermata principale.
4. L'icona della modalità notturna selezionato apparirà sulla schermata principale.





| Modalità | Notturmo abilitato |
|----------|--------------------|
| Cool | Si |
| Fan | |
| Dry | |
| Heat | Si |
| Auto | |

Le funzioni notturne non sono abilitate sulle modalità Fan / Dry / Auto.

Nota



La schermata principale e la schermata notturna potrebbero apparire diverse in base al modello di condizionatore. Esempio:




Controllo del condizionatore

Pannello di controllo 2: impostazione del timer


1. Premere "Timer" per aprire la schermata del Timer
2. Premere "+" in alto a destra
3. Scegliere il tempo/Giorni/Premere ON e poi salvare
4. Il timer apparirà sulla schermata principale





Scorri verso l'alto o verso il basso per scegliere l'orario



Premi Repeat > scegli i giorni desiderati, poi premi Confirm





Premi Switch, quindi seleziona ON e conferma.




Controllo del condizionatore

Pannello di controllo 2: impostazione del timer


1. Premere "Timer" per aprire la schermata del Timer
2. Premere "+" in alto a destra
3. Scegliere orario/Giorni/ON/Temporatura/Modalità/ Velocità/Flusso come preferisci e salva
4. Il timer apparirà sulla schermata principale




Scorri verso l'alto o verso il basso per scegliere l'orario




Premi Repeat > scegli i giorni desiderati, poi premi Confirm



Premi Switch, quindi seleziona ON e conferma.



Premere Temperature/Mode/Fan Speed/Air Flow > selezionali uno ad uno come preferisci e premi Confirm per salvare



Controllo del condizionatore

Pannello di controllo 2: gestione del timer

1. Cambiare le impostazioni del timer:

Toccare un punto qualsiasi della barra dell'elenco del timer per accedere alla schermata di impostazione del timer, modificare l'impostazione e quindi premere Salva.



2. Attivare o disattivare il timer:

Scorri a destra per disattivare il timer.

Scorri a sinistra per attivare il timer.


3. Cancellare il timer:

Fai scorrere la barra del timer da destra a sinistra finché non viene visualizzato il pulsante Delete, quindi premere per eliminare il timer.



Scorri a destra per disattivare il timer


Scorri a sinistra per attivare il timer




Controllo del condizionatore

Pannello di controllo 2: funzioni aggiuntive

1. Premere la scritta "More" per le funzioni aggiuntive



Nota:
Alcuni modelli di condizionatore non hanno l'icona "More".



Nota: l'apparenza potrebbe sembrare diversa, alcune icone potrebbero essere nascoste

2. Premere l'icona "Display" per attivare o disattivare il display dell'unità interna



Display

3. Premere l'icona "Buzzer" per attivare o disattivare il brusio mentre si opera tramite Wi-Fi



Buzzer

4. Premere l'icona "Anti-Mildew" per attivare la funzione Anti-Muffa, se disponibile sullo schermo. Dopo aver spento l'aria condizionata, questa funzione deumidifica l'aria e si spegnerà automaticamente una volta terminato



Anti-Mildew

5. Premere l'icona "Health" per attivare o disattivare la funzione Salute, se disponibile sullo schermo. Questa funzione attiva lo ionizzatore antibatterico. Funzione disponibile solo per condizionatori comprensivi di ionizzatore




Health

Controllo del condizionatore

Pannello di controllo 2: funzioni aggiuntive



6. Premere l'icona "GEN Mode", se disponibile sulla schermata principale.

In questa modalità, si possono scegliere tre livelli di alimentazione. Il condizionatore manterrà il livello scelto permettendo il risparmio energetico.



7. Premere l'icona "Electricity Monitoring", se disponibile sulla schermata principale.

Con questa funzione, si può monitorare il consumo energetico del condizionatore.



Premere questa icona per aprire il calendario

8. Premere l'icona "Self-Cleaning", se disponibile sulla schermata principale.

Cerca i dettagli della funzione Self-Cleaning sul manuale del condizionatore.



9. Premere l'icona "8 °C Heat", se disponibile sulla schermata principale.

Questa funzione aiuta a tenere la temperatura dell'ambiente sopra gli 8°C. Cerca i dettagli di questa funzione sul manuale del condizionatore.





Controllo del condizionatore

Pannello di controllo 2: funzioni aggiuntive

10. Premere l'icona "Reservation", se disponibile sulla schermata principale.



E' possibile impostare l'orario, i giorni, temperatura, modalità, velocità e flusso come si preferisce e premere Save per attivare la funzione.

Il condizionatore imposterà automaticamente le funzioni richieste al momento richiesto.



11. Premere l'icona "Self-diagnosis", se disponibile sulla schermata principale.

Il condizionatore farà un auto-controllo automatico ed indicherà eventuali problematiche e le possibili soluzioni.



Pannello di controllo 2: funzioni aggiuntive

12. Premere l'icona "Photosensitive" se disponibile sulla schermata principale. Questa funzione per mette al condizionatore di accendersi o spegnersi in base all'intensità della luce.



Photosensitive


13. Premere l'icona "Soft wind" se disponibile sulla schermata principale. Con questa funzione, il condizionatore rilascerà un leggero flusso di aria attraverso i microfori sui deflettori.




Soft Wind

Controllo del condizionatore



Dettagli e gestione del dispositivo

Premere l'icona  sul Pannello di controllo 1 oppure premere ... sul Pannello di controllo 2, per accedere alla schermata delle caratteristiche del dispositivo. Qui è possibile trovare informazioni utili e condividere il dispositivo con altri account. Consultare attentamente le seguenti istruzioni ed immagini.

Pannello di controllo 1



Pannello di controllo 2



Premere per spostare il dispositivo in un'altra stanza

Feed back agli amministratori dell'app, in caso di problemi o suggerimenti.

Premere per modificare il nome del dispositivo

Premere per controllare lo stato del collegamento

Premere per avere istruzioni per il collegamento di altri dispositivi come Amazon Alexa o Google Assistant voice controller.

Premere per condividere il dispositivo con un altro account

Toccare per controllare ID virtuale / nome Wi-Fi / indirizzo IP indirizzo MAC / fuso orario / Wi-Fi




Controllo e aggiornamento del firmware

Premere per rimuovere il dispositivo, che una volta rimosso si resetterà automaticamente.


Dettagli e gestione del dispositivo

Come condividere i dispositivi con altri account ?

1. Premere "Device Sharing" per aprire la schermata di condivisione del dispositivo.
2. Premere "Add Sharing".
3. Scegliere il paese ed inserire l'account con cui si vuole condividere il dispositivo.
4. Premere "Completed", l'account apparirà sulla sharing list.
5. Il nuovo account, una volta aggiornata la schermata principale, avrà il nuovo dispositivo sul proprio smartphone.





Tenere premuto per 3 secondi per poter eliminare l'account con cui si condivide il dispositivo.





Scorrere la schermata verso il basso per aggiornare la lista dei dispositivi.

Impostazioni account




Scegliere il nickname del proprio account




Scegliere un'immagine per l'account

Scegliere il fuso orario



Impostare una sequenza password




Scegliere o cambiare la password alfanumerica

Premere per attivare o disattivare la sequenza password.


Con la disattivazione dell'account, tutti i dati verranno eliminati.

Gestione Home (Family)

1. Premere il nome della casa in alto a sinistra nella schermata principale, e selezionare Home Management. Oppure premere Me e poi selezionare Home Management.
2. Scegliere una delle famiglie in lista per entrare nelle impostazioni della famiglia.



3. Impostare la famiglia come da seguenti istruzioni.



Note

1. Per aggiornamento tecnico, potrebbe esserci discordanza tra il prodotto reale e quanto illustrato in questo manuale. Si consiglia di fare riferimento al prodotto ed all'applicazione.
2. L'APP potrebbe avere degli aggiornamenti senza avviso per permettere miglioramenti qualitativi.
3. Nel caso in cui il segnale Wi-Fi è debole, l'App potrebbe disconnettersi. Accertarsi che il Wi-Fi funzioni correttamente e regolarmente.
4. La funzione DHCP server dovrebbe essere attivata per router wireless.
5. La connessione internet potrebbe fallire a causa di problemi firewall. In questo caso, contattare il tecnico per la connessione.

Risoluzione dei problemi

| Descrizione | Analisi delle cause |
|--|--|
| Il condizionatore non viene configurato correttamente | <ol style="list-style-type: none">1. Controllare che l'SSID e la password del router WLAN connesso al cellulare siano corretti2. Verificare se sono presenti impostazioni aggiuntive del router WLAN:<ol style="list-style-type: none">1) Firewall dal router stesso o dal PC2) Filtraggio degli indirizzi MAC3) SSID nascosto4) DHCP server <p>Riavviare il router WLAN, il dispositivo mobile e il condizionatore d'aria (modulo WLAN) e collegare nuovamente il condizionatore d'aria in modalità CF. Prima di riavviare, verificare che nessuno sia già collegato allo stesso condizionatore d'aria.</p> |
| Lo smartphone non controlla il condizionatore | <ol style="list-style-type: none">1. Quando il condizionatore d'aria (modulo WLAN) viene riavviato e l'app visualizza Rimuovi dispositivo, ignorando questa conferma il dispositivo mobile perderà l'autorizzazione di controllo del condizionatore d'aria. Sarà necessario collegare nuovamente il condizionatore d'aria in modalità CF.2. In caso di interruzione di corrente, il dispositivo mobile perderà l'autorizzazione di controllo del condizionatore d'aria per 3 minuti dopo l'interruzione di corrente. (La notifica verrà visualizzata sul dispositivo mobile.) Se non è possibile controllare l'app anche dopo il ripristino dell'alimentazione, sarà necessario collegare nuovamente il condizionatore d'aria in modalità CF. |
| Lo smartphone non trova il condizionatore | <ol style="list-style-type: none">1. L'app visualizza il condizionatore d'aria offline. Controllare le seguenti condizioni:<ol style="list-style-type: none">1) Il condizionatore d'aria è stato riconfigurato.2) Il condizionatore non riceve alimentazione.3) Il router non riceve alimentazione.4) Il condizionatore non si connette al router.5) Il condizionatore non si connette alla rete attraverso il router.6) Il cellulare non si connette alla rete.2. Dopo aver aggiunto il dispositivo, questo scompare dalla lista dei dispositivi . Scorrere la schermata in basso per aggiornare la lista dei dispositivi. Se questa rimane invariata, chiudere l'app e riapirla. |



MANUALE D'UTILIZZO
Dispositivo per climatizzatori
con funzione Wi-Fi.



YSY è un marchio DianFlex S.r.l.
info@dianflex.com - dianflex.com