

**DIANFLEX**<sup>®</sup>


*...simili a nessuno.*



NOVITA'  
**NOVITA'**  
NOVITÀ

20  
19

# nuovi arrivi 2019




cod. 413-z32...

CLIMATIZZATORI LINEA RESIDENZIALE MONOSPLIT R32



**MITSUBISHI**  
**HEAVY INDUSTRIES, LTD.**



413-Z32KSUE		UNITA' ESTERNA MONOSPLIT R32 KIREIA SMART INVERTER SRC ZSP-W					
		Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
		25	2,50 kW	1		792,75	
		35	3,20 kW	1		927,33	
		45	4,50 kW	1		1.308,72	
		Unità esterna per ns articolo 413-Z32KSUI- . Classe energetica A++ in Raffrescamento e A+ in Riscaldamento.					
413-Z32KSUI		UNITA' INTERNA MONOSPLIT R32 KIREIA SMART INVERTER SRK ZSP-W					
		Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
		25	2,50 kW	1		523,49	
		35	3,20 kW	1		628,19	
		45	4,50 kW	1		860,02	
		Unità interna per ns articolo 413-Z32KSUE- . Massima compattezza: solo 21 cm di profondità per tutti i modelli. Classe energetica A++ in Raffrescamento e A+ in Riscaldamento. Self Clean Operation: consente di asciugare la batteria di scambio dell'unità interna, in modo da evitare la formazione di muffe e batteri.					
413-Z32LCUE		UNITA' ESTERNA MONOSPLIT R32 LARGE COMFORT INVERTER SRC ZR-W					
		Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
		63	6,30 kW	1		2.168,75	
		Unità esterna per ns articolo 413-Z32LCUI- . Classe energetica A++ in Raffrescamento e A++ in Riscaldamento.					
413-Z32LCUI		UNITA' INTERNA MONOSPLIT R32 LARGE COMFORT INVERTER SRK ZR-W					
		Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
		63	6,30 kW	1		1.450,84	
		Unità interna per ns articolo 413-Z32LCUE- . Grazie all'azione combinata dei filtri antiallergenico e fotocatalitico, in dotazione, il modello Large Comfort trattiene e neutralizza pollini, acari e batteri. La ventilazione 3D e il disegno della alette di aerazione garantiscono un'omogenea diffusione dell'aria nell'ambiente da climatizzare. Classe energetica A++ in Raffrescamento e A++ in Riscaldamento.					

## RESIDENZIALE MONOSPLIT R32

**Serie KIREIA Smart**  
modello parete



SRK 25 ZSP-W + SRC 25 ZSP-W  
SRK 35 ZSP-W + SRC 35 ZSP-W  
SRK 45 ZSP-W + SRC 45 ZSP-W

Massima compattezza: solo 21 cm di profondità per tutti i modelli.  
Self Clean Operation: consente di asciugare la batteria di scambio dell'unità interna, in modo da evitare la formazione di muffe e batteri.



SRK 25~45 ZSP-W

### POMPA DI CALORE

Telecomando incluso

Unità interna	Unità esterna	CAPACITÀ							CLASSE ENERGETICA Raffrescamento/Riscaldamento	Detrazioni Fiscali 65%	Conto Termico 2.0
		Raffrescamento			Riscaldamento						
		kW	EER	SEER	kW	COP	SCOP				
SRK 25 ZSP-W	SRC 25 ZSP-W	2,50 (0,90~3,10)	3,52	6,80	2,80 (1,00~4,10)	4,05	4,10	A++/A+	✓	✓	
SRK 35 ZSP-W	SRC 35 ZSP-W	3,20 (0,90~3,70)	3,52	7,30	3,60 (1,00~4,60)	3,87	4,40	A++/A+	✓	✓	
SRK 45 ZSP-W	SRC 45 ZSP-W	4,50 (1,30~4,80)	3,33	6,30	5,00 (1,20~5,80)	3,68	4,20	A++/A+	—	—	

**Serie LARGE COMFORT**  
modello parete



Grazie all'azione combinata dei filtri antiallergenico e fotocatalitico, in dotazione standard, il modello Large Comfort trattiene e neutralizza pollini, acari e batteri.

La ventilazione 3D e il disegno delle alette di aerazione garantiscono un'omogenea diffusione dell'aria nell'ambiente da climatizzare.

SRK 63 ZR-W + SRC 63 ZR-W



SRK 63~80 ZR-W



### POMPA DI CALORE

Telecomando incluso

Unità interna	Unità esterna	CAPACITÀ							CLASSE ENERGETICA Raffrescamento/Riscaldamento	Detrazioni Fiscali 65%	Conto Termico 2.0
		Raffrescamento			Riscaldamento						
		kW	EER	SEER	kW	COP	SCOP				
SRK 63 ZR-W	SRC 63 ZR-W	6,30 (1,20~7,10)	3,87	8,10	7,10 (0,80~9,00)	4,33	4,70	A++/A++	✓	✓	