

81

NOVITÀ



DIANFLEX[®]
...simili a nessuno.

NEW!



ultimi arrivi **2021**

codice 100-K..
BOX DOCCIA IN CRISTALLO FAST 2000 KINEDO

Kinedo.it



100-KAL1	LATO SINGOLO PORTA SCORREVOLE FAST 2000					
	Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
	BP070	cm 67-69 Prof. Bia/Vetr. Pixel	1		341,04	
	BP075	cm 72-74 Prof. Bia/Vetr. Pixel	1		358,09	
	BP080	cm 77-79 Prof. Bia/Vetr. Pixel	1		375,15	
	BP090	cm 87-89 Prof. Bia/Vetr. Pixel	1		409,25	
	BP100	cm 97-99 Prof. Bia/Vetr. Pixel	1		426,30	
	BP110	cm 107-109 Prof. Bia/Vetr. Pix	1		460,41	
	BP120	cm 117-119 Prof. Bia/Vetr. Pix	1		477,46	
	CT070	cm 67-69 Prof. Cro/Vetr. Trasp	1		323,99	
	CT075	cm 72-74 Prof. Cro/Vetr. Trasp	1		341,04	
	CT080	cm 77-79 Prof. Cro/Vetr. Trasp	1		358,09	
	CT090	cm 87-89 Prof. Cro/Vetr. Trasp	1		375,15	
	CT100	cm 97-99 Prof. Cro/Vetr. Trasp	1		409,25	
	CT110	cm 107-109 Prof. Cro/Vetr. Tra	1		426,30	
CT120	cm 117-119 Prof. Cro/Vetr. Tra	1		426,30		
Cristallo 6 mm, apertura ad ante scorrevoli, altezza 200 cm, trattamento anticalcare di serie. Estensibilità per lato 2 cm. Ante a sgancio rapido. Reversibilità box doccia. Facilità di montaggio. Disponibile nelle versioni: BP profilo bianco - vetro pixel; CT profilo cromo - vetro trasparente.						
100-KFPF	PARETE FISSA FAST 2000					
	Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
	BP070	cm 66,5-68,5 Prof. Bia/Vetr. P	1		289,89	
	BP075	cm 71,5-73,5 Prof. Bia/Vetr. P	1		306,94	
	BP080	cm 76,5-78,5 Prof. Bia/Vetr. P	1		323,99	
	BP090	cm 86,5-88,5 Prof. Bia/Vetr. P	1		341,04	
	CT070	cm 66,5-68,5 Prof. Cro/Ve. Tra	1		272,83	
	CT075	cm 71,5-73,5 Prof. Cro/Ve. Tra	1		289,89	
	CT080	cm 76,5-78,5 Prof. Cro/Ve. Tra	1		300,54	
	CT090	cm 86,5-88,5 Prof. Cro/Ve. Tra	1		341,04	
Parete fissa con cristallo 6 mm, altezza 200 cm, trattamento anticalcare di serie. Estensibilità per lato 2 cm. Reversibilità box doccia. Facilità di montaggio. Disponibile nelle versioni: BP profilo bianco - vetro pixel; CT profilo cromo - vetro trasparente.						
100-KGBC	BOX DOCCIA SEMICIRCOLARE FAST 2000					
	Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
	BP080	cm 77-79 Prof. Bia/Vetr. Pix	1		733,24	
	BP090	cm 87-89 Prof. Bia/Vetr. Pix	1		801,45	
	CT080	cm 77-79 Prof. Cro/Vetr. Trasp	1		699,14	
	CT090	cm 87-89 Prof. Cro/Vetr. Trasp	1		750,29	
Box doccia semicircolare scorrevole. Cristallo 6 mm, apertura ad ante scorrevoli, altezza 200 cm, trattamento anticalcare di serie. Estensibilità per lato 2 cm. Ante a sgancio rapido. Reversibilità box doccia. Facilità di montaggio. R = 55 cm. Disponibile nelle versioni: BP profilo bianco - vetro pixel; CT profilo cromo - vetro trasparente.						

100-KKN1		NICCHIA SCORREVOLE 2 ANTE FAST 2000						
		Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode	
		BP100	cm 97-101 Prof. Bia/Vetr. Pix	1		494,51		
		BP110	cm 107-111 Prof. Bia/Vetr. Pix	1		511,56		
		BP120	cm 117-121 Prof. Bia/Vetr. Pix	1		545,67		
		BP130	cm 127-131 Prof. Bia/Vetr. Pix	1		579,77		
		BP140	cm 137-141 Prof. Bia/Vetr. Pix	1		596,82		
		CT100	cm 97-101 Prof. Cro/Vetr. Trasp	1		460,41		
		CT110	cm 107-111 Prof. Cro/Vetr. Tra	1		477,46		
		CT120	cm 117-121 Prof. Cro/Vetr. Tra	1		511,56		
		CT130	cm 127-131 Prof. Cro/Vetr. Tra	1		545,67		
		CT140	cm 137-141 Prof. Cro/Vetr. Tra	1		562,72		
	<p>Porta scorrevole a 2 ante, apertura laterale ad anta scorrevole, una fissa e una apribile. Cristallo 6 mm, altezza 200 cm, trattamento anticalcare di serie. Estensibilità totale 4 cm. Ante a sgancio rapido. Reversibilità box doccia. Facilità di montaggio. Disponibile nelle versioni: BP profilo bianco - vetro pixel; CT profilo cromo - vetro trasparente.</p>							
	100-KKN2		NICCHIA SCORREVOLE 2 ANTE XXL FAST 2000					
			Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
		BP150	cm 147-151 Prof. Bia/Vetr. Pix	1		630,93		
		BP160	cm 157-161 Prof. Bia/Vetr. Pix	1		665,03		
		BP170	cm 167-171 Prof. Bia/Vetr. Pix	1		682,08		
		CT150	cm 147-151 Prof. Cro/Vetr. Tra	1		596,82		
		CT160	cm 157-161 Prof. Cro/Vetr. Tra	1		630,93		
		CT170	cm 167-171 Prof. Cro/Vetr. Tra	1		665,03		
	<p>Porta scorrevole a 2 ante, apertura laterale ad anta scorrevole, una fissa e una apribile. Cristallo 6 mm, altezza 200 cm, trattamento anticalcare di serie. Estensibilità totale 4 cm. Ante a sgancio rapido. Reversibilità box doccia. Facilità di montaggio. Disponibile nelle versioni: BP profilo bianco - vetro pixel; CT profilo cromo - vetro trasparente.</p>							
100-KLPP		PORTA A LIBRO FAST 2000						
		Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode	
		BP070	cm 67-71 Prof. Bia/Vetr. Pix	1		596,82		
		BP075	cm 72-76 Prof. Bia/Vetr. Pix	1		630,93		
		BP080	cm 77-81 Prof. Bia/Vetr. Pix	1		682,08		
		BP090	cm 87-91 Prof. Bia/Vetr. Pix	1		733,24		
		BP100	cm 97-101 Prof. Bia/Vetr. Pix	1		784,40		
		CT070	cm 67-71 Prof. Cro/Vetr. Trasp	1		562,72		
		CT075	cm 72-76 Prof. Cro/Vetr. Trasp	1		613,88		
		CT080	cm 77-81 Prof. Cro/Vetr. Trasp	1		647,98		
		CT090	cm 87-91 Prof. Cro/Vetr. Trasp	1		699,14		
		CT100	cm 97-101 Prof. Cro/Vetr. Trasp	1		733,24		
<p>Porta pieghevole, apertura con ante pieghevoli solo verso l'interno. Cristallo 6 mm, altezza 200 cm, trattamento anticalcare di serie. Estensibilità totale 4 cm. Facilità di montaggio. Disponibile nelle versioni: BP profilo bianco - vetro pixel; CT profilo cromo - vetro trasparente.</p>								

FAST2000

SHOWER COLLECTION

Una gamma completa con tante soluzioni

Si chiama FAST perché installare un box doccia non è mai stato così semplice e veloce. Una serie di box doccia in alluminio, cristallo 6mm, altezza 2000 mm e trattamento anticalcare di serie con un eccellente rapporto qualità/prezzo. Pochi passaggi ed il box doccia Fast2000 è pronto all'uso grazie ad una tecnologia appositamente creata per facilitare il lavoro dell'installatore. Fast2000 utilizza componenti di qualità capaci di garantire estetica e funzionalità e i cristalli sono sganciabili per una rapida pulizia dei vetri e dell'interno.



6mm
SPESSORE
VETRO



TRATTAMENTO
EASY CLEAN



ALTEZZA
BOX DOCCIA
200 cm



ESTENSIBILITÀ
PER LATO
2 cm



ANTE A SGANCIO
RAPIDO



SU MISURA



REVERSIBILITÀ
BOX DOCCIA



FACILITÀ DI
MONTAGGIO



MATERIALI E FINITURE

Profili



Silver
Cod. C

Vetro



Trasparente
Cod. T

MATERIALI E FINITURE

Profili



Bianco Matt
Cod. BM

Vetro




Pixel
Cod. P

Installazione ad Angolo



Doppia porta
scorrevole



Doppia porta
scorrevole semicircolare




SU MISURA


Installazione a Nicchia



Porta scorrevole



Porta scorrevole
XXL




Porta pieghevole
con apertura interna



SU MISURA

Parete fissa



Parete fissa abbinabile per **soluzioni scorrevoli e battenti** per installazione ad angolo e centro parete



Guarda il video del montaggio completo


PERCHÉ FAST2000

Si chiama FAST perché installare un box doccia non è mai stato così semplice e veloce. Un prodotto che facilita il lavoro dell'installatore. Grazie al suo sistema ad incastro, bastano pochi e semplici passaggi il box è pronto.



1 FISSAGGIO A MURO DEI PROFILI

Questa è l'unica fase che prevede l'utilizzo di un avvitatore



2 INCASTRO PROFILI

L'angolare di giunzione si assembla con una semplice pressione




5 INSTALLAZIONE PORTE

Il montaggio del carrello e del sistema di sgancio si effettuano senza l'ausilio di attrezzi



6 MANIGLIE

Solo per il montaggio della maniglie si utilizzano le viti in dotazione



FISSAGGIO
PER VETRO

CHIAVETTA DI BLOCCO
PER INCASTRO PROFILI



3 COPERCHIO DI GIUNZIONE

I particolari tecnici sono nascosti da dettagli estetici



4 AGGANCIAMENTO VETRI FISSI

I vetri di struttura vengono fissati tramite sistemi ad incastro e guarnizioni



7 MONTAGGIO BOX DOCCIA

Con pochi e semplici passaggi il box è installato



8 FAST2000 È PRONTA



FAST2000
SHOWER COLLECTION

PORTA SCORREVOLE SINGOLO LATO CODICE DIANFLEX 100-KAL1-...

Possibilità di trasformarla a centro parete
aggiungendo la parete fissa (pag. 330)



Ad angolo



Centro Parete



* Il **profilo di maggiorazione**
vedi tabella
a pag. 332



SPESSORE VETRO



TRATTAMENTO EASY CLEAN



ALTEZZA BOX DOCCIA



ESTENSIBILITÀ PER LATO



ANTE A SGANCIO RAPIDO



SU MISURA




REVERSIBILITÀ BOX DOCCIA



FACILITÀ DI MONTAGGIO




DISPONIBILE A STOCK



PORTA SCORREVOLE SINGOLO LATO 100-KAL1

MISURE (cm)			CODICE BASE	SCELTA VETRO	SCELTA PROFILO	VERSO	
A (min/max)	C	D					
70	67/69	31	24	PFS#A70	T TRASPARENTE	CR SILVER	R REVERSIBILE
75	72/74	33	26	PFS#A75	•	•	•
80	77/79	36	29	PFS#A80	•	•	•
90	87/89	41	34	PFS#A90	•	•	•
100	97/99	51	34	PFS#A10	•	•	•
110	107/109	61	34	PFS#A11	•	•	•
120	117/119	71	34	PFS#A12	•	•	•

Misura **MASSIMA** in larghezza realizzabile fino a 120 cm
Misura **MASSIMA** in altezza realizzabile fino a 200 cm



FAST2000
SHOWER COLLECTION

PORTA SCORREVOLE

CODICE DIANFLEX 100-KKN1-...

INSTALLAZIONE A NICCHIA



Nicchia



Ad angolo



Centro Parete

Possibilità di trasformarla ad angolo e centro parete aggiungendo la parete fissa (pag. 330)



SPESORE VETRO



TRATTAMENTO EASY CLEAN



ALTEZZA BOX DOCCIA



ESTENSIBILITÀ TOTALE



ANTE A SGANCIO RAPIDO



SU MISURA




REVERSIBILITÀ BOX DOCCIA



FACILITÀ DI MONTAGGIO



DISPONIBILE A STOCK



MISURE (cm)				CODICE BASE	SCELTA VETRO	SCELTA PROFILO	VERSO
A (min/max)	C	D	T				
100	97/101	47	39	PFS#K10	•	•	•
110	107/111	52	44	PFS#K11	•	•	•
120	117/121	57	49	PFS#K12	•	•	•
130	127/131	62	54	PFS#K13	•	•	•
140	137/141	67	59	PFS#K14	•	•	•

Misura **MASSIMA** in larghezza realizzabile fino a 140 cm

Misura **MASSIMA** in altezza realizzabile fino a 200 cm

* Il **profilo di maggiorazione** vedi tabella a pag. 332



FAST2000
SHOWER COLLECTION

PORTA SCORREVOLE XXL

CODICE DIANFLEX 100-KKN2-...

INSTALLAZIONE A NICCHIA



Nicchia



Ad angolo



Centro Parete

Possibilità di trasformarla ad angolo e centro parete aggiungendo la parete fissa (pag. 330)



SPESSORE VETRO



TRATTAMENTO EASY CLEAN



ALTEZZA BOX DOCCIA



ESTENSIBILITÀ TOTALE



ANTE A SGANCIO RAPIDO



SU MISURA




REVERSIBILITÀ BOX DOCCIA



FACILITÀ DI MONTAGGIO



DISPONIBILE A STOCK



MISURE (cm)				CODICE BASE	SCELTA VETRO	SCELTA PROFILO	VERSO
A (min/max)	C	D		T TRASPARENTE	CR SILVER	R REVERSIBILE	
150	147 / 151	72	64	PFS#K51	•	•	•
160	157 / 161	77	69	PFS#K52	•	•	•
170	167 / 171	82	74	PFS#K53	•	•	•

Misura **MASSIMA** in larghezza realizzabile fino a 170 cm

Misura **MASSIMA** in altezza realizzabile fino a 200 cm



* Il **profilo di maggiorazione** vedi tabella a pag. 332



FAST2000
SHOWER COLLECTION

PORTA PIEGHEVOLE

CODICE DIANFLEX 100-KLPP-...

INSTALLAZIONE A NICCHIA



Nicchia



Ad angolo



Centro Parete

Possibilità di trasformarla ad angolo e centro parete aggiungendo la parete fissa (pag. 330)



SPESSORE VETRO



TRATTAMENTO EASY CLEAN



ALTEZZA BOX DOCCIA



ESTENSIBILITÀ TOTALE



SU MISURA



REVERSIBILITÀ BOX DOCCIA



FACILITÀ DI MONTAGGIO




DISPONIBILE A STOCK



* Il profilo di maggiorazione vedi tabella a pag. 332

N.B.
L'apertura pieghevole è solo verso l'interno



MISURE (cm)					CODICE BASE	SCELTA VETRO	SCELTA PROFILO	VERSO
A (min/max)	D	E	F	T TRASPARENTE				
70	67 / 71	59	25	45	PFS#L70	•	•	•
75	72 / 76	64	27	50	PFS#L75	•	•	•
80	77 / 81	69	30	55	PFS#L80	•	•	•
90	87 / 91	79	35	65	PFS#L90	•	•	•
100	97 / 101	89	40	75	PFS#L10	•	•	•



FAST2000
SHOWER COLLECTION

DOBPIA PORTA SEMICIRCOLARE SCORREVOLE

CODICE DIANFLEX 100-KGBC-...

INSTALLAZIONE AD ANGOLO



Ad angolo



* Il profilo di
maggiorazione
vedi tabella
a pag. 332



SPESORE
VETRO



TRATTAMENTO
EASY CLEAN



ALTEZZA
BOX DOCCIA



ESTENSIBILITÀ
PER LATO



ANTE A SGANCIO
RAPIDO



SU MISURA




REVERSIBILITÀ
BOX DOCCIA



FACILITÀ DI
MONTAGGIO



DISPONIBILE
A STOCK



MISURE (cm)				CODICE BASE	SCELTA VETRO	SCELTA PROFILO	VERSO
A (min/max)	C	D		T TRASPARENTE	CR SILVER	R REVERSIBILE	
80	77 / 79	28	45	PFS#G80	•	•	•
90	87 / 89	35	55	PFS#G90	•	•	•



FAST2000
SHOWER COLLECTION

PARETE FISSA CODICE DIANFLEX 100-KFPF-...

Abbinabile alle soluzioni FAST2000 sia **scorrevole, battente e pieghevoli** per installazione ad angolo e centro parete



Ad angolo



Centro Parete



SPESSORE VETRO



TRATTAMENTO EASY CLEAN



ALTEZZA BOX DOCCIA



ESTENSIBILITÀ PER LATO



SU MISURA



REVERSIBILITÀ BOX DOCCIA




FACILITÀ DI MONTAGGIO



DISPONIBILE A STOCK



* Il **profilo di maggiorazione** vedi tabella a pag. 332



MISURE (cm)		CODICE BASE		SCELTA VETRO	SCELTA PROFILO	VERSO
A (min/max)				T TRASPARENTE	CR SILVER	R REVERSIBILE
70	66,5 / 68,5	PFS#Y70		•	•	•
75	71,5 / 73,5	PFS#Y75		•	•	•
80	76,5 / 78,5	PFS#Y80		•	•	•
90	86,5 / 88,5	PFS#Y90		•	•	•