

81

NOVITÀ



**DIANFLEX**<sup>®</sup>  
*...simili a nessuno.*

**NEW!**



# ultimi arrivi 2021

codice 353-T..  
SISTEMI TRATTAMENTO ACQUE



353-T001	DEPURATORE ACQUA ECOSOFT A TRE STADI					
	Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
		-	1		117,28	
Depuratore d'acqua potabile con filtraggio a tre stadi. Compreso di filtri e beverino.						
353-T011	DEPURATORE ACQUA ECOSOFT AD OSMOSI INVERSA CON MINERALIZZATORE					
	Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
		-	1		304,97	
Depuratore d'acqua potabile con filtraggio ad osmosi inversa e a sei stadi con mineralizzatore. Compreso di filtri e beverino.						
353-T012	DEPURATORE ACQUA ECOSOFT AD OSMOSI INVERSA CON POMPA					
	Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
		-	1		498,49	
Depuratore d'acqua potabile con filtraggio ad osmosi inversa e a cinque stadi. La pompa in dotazione permette di utilizzare il depuratore anche con impianti idrici a bassa pressione. Compreso di filtri e beverino.						
353-T013	DEPURATORE ACQUA ECOSOFT AD OSMOSI INVERSA CON FILTRO AQUACALCIUM					
	Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
		-	1		469,18	
Depuratore d'acqua potabile con filtraggio ad osmosi inversa e a sei stadi con filtro AquaCalcium. Che arricchisce l'acqua con il giusto quantitativo di calcio. Compreso di filtri e beverino.						
353-T020	CARAFFA FILTRANTE ECOSOFT MOD. NEMO					
	Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
		-	1		14,66	
Caraffa filtrante con capacità di 3 lt, di cui 1,8 lt di acqua filtrata. Compresa di n. 1 filtro.						
353-T101	SISTEMA DI PREVENZIONE CALCARE ECOSOFT HIGH PRESSURE					
	Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
		-	1		23,44	
Sistema di prevenzione calcare per impianti ad alta pressione. Filtro 2.5x10" compreso, attacchi 3/4", pressione massima 30 bar, capacità 10 lt/min. Ideale per case ed appartamenti con un solo bagno.						

353-T110		SISTEMA DI PREVENZIONE CALCARE ECOSOFT BIG BLUE 10					
		Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
		-	-	1		105,54	
		Sistema di prevenzione calcare con filtro 4.5x10" (non compreso), attacchi 1", pressione massima 8 bar, capacità 50 lt/min. Ideale per case ed appartamenti con 1-3 bagni.					
353-T111		SISTEMA DI PREVENZIONE CALCARE ECOSOFT BIG BLUE 20"					
		Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
		-	-	1		140,77	
		Sistema di prevenzione calcare con filtro 4.5x20" (non compreso), attacchi 1", pressione max 8 bar, capacità 83 lt/min. Ideale per case ed appartamenti con 1-3 bagni.					
353-T200		CARTUCCIA FILTRANTE PP 2,5" ECOSOFT					
		Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
		1001	H. 10" Micron 1	1		1,77	
		1005	H. 10" Micron 5	1		1,77	
		1010	H. 10" Micron 10	1		1,77	
		1020	H. 10" Micron 20	1		1,77	
		Cartuccia filtrante in fibra di polipropilene. Diametro 2,5".					
353-T201		CARTUCCIA FILTRANTE PP 4,5" ECOSOFT					
		Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
		1005	H. 10" Micron 5	1		7,64	
		2005	H. 20" Micron 5	1		15,23	
		2020	H. 20" Micron 20+5	1		15,23	
		Cartuccia filtrante in fibra di polipropilene. Diametro 4,5".					
353-T203		CARTUCCIA FILTRANTE DUAL PP 4,5" ECOSOFT					
		Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
		20205	H. 20" Micron 20+5	1		19,05	
		Cartuccia filtrante in fibra di polipropilene, con doppio filtraggio micron 20+5. Diametro 4.5".					
353-T210		CARTUCCIA FILTRANTE SW-PP 2,5" ECOSOFT					
		Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
		1001	H. 10" Micron 1	1		3,12	
		1005	H. 10" Micron 5	1		3,12	
		1010	H. 10" Micron 10	1		3,12	
		1020	H. 10" Micron 20	1		3,12	
		Cartuccia filtrante in filo di polipropilene. Diametro 2.5".					

353-T220		CARTUCCIA FILTRANTE GAC 2,5" ECOSOFT					
		Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
	10		H. 10"	1		6,45	
	Cartuccia filtrante con carbone attivo granulare. Diametro 2,5".						
353-T221		CARTUCCIA FILTRANTE GAC 4,5" ECOSOFT					
		Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
	10		H. 10"	1		26,40	
	20		H. 20"	1		46,92	
		Cartuccia filtrante con carbone attivo granulare. Diametro 4.5".					
353-T230		CARTUCCIA FILTRANTE CTO 2,5" ECOSOFT					
		Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
	10		H. 10"	1		8,78	
	Cartuccia filtrante con carbone attivo estruso. Diametro 2.5"						
353-T231		CARTUCCIA FILTRANTE CTO 4,5" ECOSOFT					
		Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
	10		H. 10"	1		32,84	
	20		H. 20"	1		58,66	
		Cartuccia filtrante con carbone attivo estruso. Diametro 4.5".					
353-T240		MEMBRANA OSMOTICA PER DEPURATORE AD OSMOSI INVERSA					
		Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
	050		50 GPD	1		38,14	
	075		75 GPD	1		49,84	
	100		100 GPD	1		58,66	
	500		500 GPD	1		418,72	
		Membrana di ricambio per depuratori ad osmosi inversa.					
353-T250		FILTRO PER CARAFFA FILTRANTE ECOSOFT					
		Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
	04		Confezione da 4 pz	1		28,74	
	Filtro di ricambio per ns articolo 353-T020.						

353-T300	ADDOLCITORE ECOSOFT MOD. FU0817					
	<b>Subcode</b>	<b>Misura/Colore</b>	<b>Conf.</b>	<b>Imb.</b>	<b>Euro</b>	<b>NewSubCode</b>
		-	1		1.466,11	
	<p>Addolcitore con resina a scambio ionico: attira e trattiene gli ioni dei metalli contenuti nell'acqua, rilasciando una quantità equivalente di ioni di sodio. Volume di resina: 8 l. Consumo di sale per rigenerazione: 0,8-13 kg. Consumo di acqua per rigenerazione: 0,08 m3. Pressione acqua 2-6 bar. Temperatura acqua +4...30°C.</p>					
353-T301	ADDOLCITORE ECOSOFT MOD. FU0835					
	<b>Subcode</b>	<b>Misura/Colore</b>	<b>Conf.</b>	<b>Imb.</b>	<b>Euro</b>	<b>NewSubCode</b>
		-	1		1.982,21	
	<p>Addolcitore con resina a scambio ionico: attira e trattiene gli ioni dei metalli contenuti nell'acqua, rilasciando una quantità equivalente di ioni di sodio. Volume di resina: 18 l. Consumo di sale per rigenerazione: 1,8-2,8 kg. Consumo di acqua per rigenerazione: 0,18 m3. Pressione acqua 2-6 bar. Temperatura acqua +4...30°C.</p>					
353-T302	ADDOLCITORE ECOSOFT MOD. FU1035					
	<b>Subcode</b>	<b>Misura/Colore</b>	<b>Conf.</b>	<b>Imb.</b>	<b>Euro</b>	<b>NewSubCode</b>
		-	1		2.134,67	
	<p>Addolcitore con resina a scambio ionico: attira e trattiene gli ioni dei metalli contenuti nell'acqua, rilasciando una quantità equivalente di ioni di sodio. Volume di resina: 25 l. Consumo di sale per rigenerazione: 2,5-4,0 kg. Consumo di acqua per rigenerazione: 0,25 m3. Pressione acqua 2-6 bar. Temperatura acqua +4...30°C.</p>					
353-T310	ADDOLCITORE ECOSOFT MOD. FK0835					
	<b>Subcode</b>	<b>Misura/Colore</b>	<b>Conf.</b>	<b>Imb.</b>	<b>Euro</b>	<b>NewSubCode</b>
		-	1		2.064,31	
	<p>Addolcitore con resina Ecomix in grado di ridurre il grado di durezza dell'acqua, ferro, manganese, ammonio e materia organica. Volume di resina: 18 l. Consumo di sale per rigenerazione: 1,8-2,8 kg. Consumo di acqua per rigenerazione: 0,18 m3. Pressione acqua 2-6 bar. Temperatura acqua +4...30°C.</p>					
353-T311	ADDOLCITORE ECOSOFT MOD. FK1035					
	<b>Subcode</b>	<b>Misura/Colore</b>	<b>Conf.</b>	<b>Imb.</b>	<b>Euro</b>	<b>NewSubCode</b>
		-	1		2.345,80	
	<p>Addolcitore con resina Ecomix in grado di ridurre il grado di durezza dell'acqua, ferro, manganese, ammonio e materia organica. Volume di resina: 25 l. Consumo di sale per rigenerazione: 2,5-4,0 kg. Consumo di acqua per rigenerazione: 0,25 m3. Pressione acqua 2-6 bar. Temperatura acqua +4...30°C.</p>					
353-T500	FILTRO ANTI-CALCARE ECOSOFT SCALEX PER LAVATRICE					
	<b>Subcode</b>	<b>Misura/Colore</b>	<b>Conf.</b>	<b>Imb.</b>	<b>Euro</b>	<b>NewSubCode</b>
		-	1		7,64	
	<p>Filtro con inibitore di calcare Ecosoft per lavatrici e lavastoviglie.</p>					

353-T505		INIBITORE DI CALCARE IN GRANULI ECOSOFT SCALEX				
Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode	
	-	1		10,26		
Inibitore di calcare Ecosoft, due ricariche per ns prodotto 353-T500.						
353-T510		FILTRO ECOSOFT SCALEX PER SCALDABAGNO				
Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode	
	-	1		34,03		
Filtro con cartuccia anti-calcare. Ecosoft per scaldabagno.						
353-T515		CARTUCCIA FILTRO ANTI-CALCARE ECOSOFT SCALEX PER SCALDABAGNO				
Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode	
	-	1		18,76		
Cartuccia di ricambio per ns. prodotto 353-T510.						