

2022

NEWSLETTER

40⁰
ANNIVERSARIO
40

 **DIANFLEX**[®]

...simili a nessuno.

DIANFLEX

ULTIMI ARRIVI 2022



codice 415-FA..

ATON

BOLLITORI ATON



415-FABS		BOLLITORE ATON PER ACS E IMPIANTI SOLARI CIRCOLAZIONE FORZATA				
	Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
	1150	150 Lt, 1 scambiatore	1		1.275,96	
	2200	200 Lt, 2 scambiatori	1		1.552,98	
	2300	300 Lt, 2 scambiatori	1		2.060,85	
	2500	500 Lt, 2 scambiatori	1		2.652,66	
Bollitore per produzione e accumulo ACS (Acqua Calda Sanitaria). Idoneo per impianti solari a circolazione forzata. Capacità da 150 a 500 litri, fino a 2 scambiatori.						
415-FAIN		ACCUMULATORE INERZIALE ATON				
	Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
	P040	40 Lt, a parete	1		541,44	
	P060	60 Lt, a parete	1		591,81	
	P080	80 Lt, a parete	1		692,55	
	P100	100 Lt, a parete	1		734,52	
Gli accumulatori inerziali Aton 415-FAIN sono progettati per sistemi di pompe di calore e raffreddamento. Disponibili da 40lt a 100lt, montaggio a parete.						
415-FAIS		ACCUMULATORE INERZIALE ATON SMALTATO PER ACS				
	Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
	P040	40 Lt, a parete	1		579,22	
	P060	60 Lt, a parete	1		642,18	
	P080	80 Lt, a parete	1		797,48	
	P100	100 Lt, a parete	1		994,75	
Gli accumulatori inerziali Aton 415-FAIS sono progettati per sistemi di pompe di calore e raffreddamento, e sono dotati di interno smaltato idoneo per il deposito di acqua calda sanitaria (ACS). Disponibili da 40lt a 100lt, montaggio a parete.						
415-FATT		TERMOACCUMULATORE ATON TANK IN TANK				
	Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
	00500	Senza scambiatori 500 L	1		2.875,11	
	00750	Senza scambiatori 750 L	1		3.084,97	
	10500	1 scambiatore 500 L	1		3.240,27	
	10750	1 scambiatore 750 L	1		3.517,29	
	20500	2 scambiatori 500 L	1		3.605,43	
	20750	2 scambiatori 750 L	1		3.941,21	
Termoaccumulatore multi-funzione: accumulo di acqua calda per riscaldamento e produzione di ACS (Acqua Calda Sanitaria). Fino a due scambiatori, capacità disponibili 500-750 litri.						