

2022

NEWSLETTER

40⁰
ANNIVERSARIO
40

 **DIANFLEX**[®]

...simili a nessuno.

NEW



Codice: **415-FATA**

TERMOACCUMULATORE ATON

Termoaccumulatore per accumulo di acqua tecnica.
Senza scambiatore.

ATON



Bancalato

SPECIFICHE TECNICHE

MADE IN EU

Materiale	Acciaio
Pressione max. di esercizio	6 bar
Pressione di prova dell'acqua	8 bar
Temperatura max. di esercizio	95°C
Isolamento	Schiuma poliuretana morbida removibile, 100 mm di spessore
Rivestimento esterno	PVC morbido, colore rosso
Resistenza elettrica	Su richiesta



Codice	Variante	Confezione	Lotto Minimo Ordine	Imballo	Prezzo Listino	Unità Di Misura	Disponibilità	Barcode	Brico
415-FATA-00750	Senza scambiatori 750 L	1			€ 1821.60	NR	●	8033408144030	
415-FATA-01000	Senza scambiatori 1000 L	1			€ 2031.47	NR	●	8033408144054	
415-FATA-01500	Senza scambiatori 1500 L	1			€ 3395.57	NR	●	8033408144061	
415-FATA-02000	Senza scambiatori 2000 L	1			€ 3836.28	NR	●	8033408144047	

ATON®

415-FATA

750/1000/1500/2000 L

TERMOACCUMULATORE ATON

Senza scambiatori

SPECIFICHE TECNICHE

MADE IN EU

Materiale	Acciaio
Pressione max. di esercizio	6 bar
Pressione di prova dell'acqua	8 bar
Temperatura max. di esercizio	95°C
Isolamento	Schiuma poliuretanic a morbida removibile, 100 mm di spessore
Rivestimento esterno	PVC morbido, colore rosso
Resistenza elettrica	Su richiesta

MISURA		750L	1000L	1500L	2000L				
CODICE		415-FATA-00750	415-FATA-01000	415-FATA-01500	415-FATA-02000				
-	CAPACITA' SERBATOIO (Litri)	745	864	1626	1905				
B	RICIRCOLO (R)	1 1/2"	982	1 1/2"	1142	3"	1180	3"	1136
A	INGRESSO ACQUA FREDDA (CWI)	1 1/2"	282	1 1/2"	312	3"	403	3"	443
O	USCITA ACQUA CALDA (HWO)		1372		1652		1637		1623
C	TERMOSTATO (T)	1/2"	1017	1/2"	1227	1/2"	1265	1/2"	1221
G	TERMOMETRO (TR)		1322		1522		1560		1516
P	SENSORE (S)		282		312		372		420
Q	PRESA USCITA (FR)		282		312		403		443
R	PRESA USCITA (FR)	1 1/2"	857	1 1/2"	992	3"	1030	3"	988
S	PRESA USCITA (FR)		1167		1347		1385		1343
T	PRESA USCITA (FR)		1372		1652		1637		1623
-	VENTILAZIONE (VEN)	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"				
D	DIAMETRO ESTERNO	1000	1000	1300	1400				
Dt	DIAMETRO INTERNO	800	800	1100	1200				
H	ALTEZZA TOTALE	1782	2035	2100	2120				
-	ALTEZZA INCLINAZIONE	2043	2267	2470	2541				
-	PESO (kg)	118	139	267	302				

Dove non espressamente indicato, le misure sono in mm

Senza scambiatore

415-FATA-00750

415-FATA-01000

415-FATA-01500

415-FATA-02000



CERTIFICAZIONI



Per tutti i serbatoi, smaltati e misti è necessario installare un vaso di espansione, una valvola di sicurezza e un anodo di protezione per l'acqua calda sanitaria.

