



new in

 **DIANFLEX**®

...simili a nessuno.



Catalogo-Listino

2026

400-FDK9	SCALDABAGNO A GAS CAMERA STAGNA KONA					
	Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
	12G	12 l/min - Gpl	1	21	809,40	
	12M	12 l/min - Metano	1	21	809,40	
	15G	15 l/min - Gpl	1	21	866,53	
	15M	15 l/min - Metano	1	21	866,54	
	17G	17 l/min - Gpl	1	21	920,49	
	17M	17 l/min - Metano	1	21	920,49	
	Scaldacqua a gas a camera stagna, a potenza termica modulante e controllo elettronico della combustione con emissione di fumi di tipo LOW NOx - Classe 6. Pannello touch control ad ampio display. Controllo elettronico della combustione.					
400-FGCC	SCALDABAGNO A GAS CAMERA APERTA PEGASO ECO					
	Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
	11G	11 l/min - Gpl	1	21	431,67	
	11M	11 l/min - Metano	1	21	431,67	
	14G	14 l/min - Gpl	1	14	542,78	
	14M	14 l/min - Metano	1	14	542,78	
	Scaldacqua a gas a camera aperta e tiraggio naturale a potenza termica modulante con emissione di fumi di tipo LOW NOx - Classe 6. Scambiatore in rame a tubi alettati, finiti esternamente con un trattamento anticorrosione in alluminio. Display con regolazione della potenza e della temperatura dell'acqua calda con comode manopole ergonomiche.					
400-FR10037	KIT ATTACCO VERTICALE PER SISTEMA COASSIALE 100/60					
	Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
		D. 100/60	1		53,18	
	Kit attacco verticale per sistema coassiale diametro 60/100 mm.					
400-FR10039	KIT SDOPPIATORE F-F 80/80					
	Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
		D. 80/80	1		108,81	
	Questo kit permette la separazione dei flussi di scarico ed apporto d'aria. Il sistema assicura un'efficace evacuazione dei gas di scarico e un'adeguata combustione, garantendo sicurezza e prestazioni ottimali per lo scaldabagno.					
400-FR10040	KIT ASPIRAZIONE SCARICO COASSIALE 60/100					
	Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
		D. 100/60	1		103,98	
	Kit aspirazione-scarico coassiale, diametro 60/100 mm (L = 1000 mm).					
410-FDCC	CALDAIA MURALE CAMERA APERTA DIVATECH D LN					
	Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
	24	22,8 kW Metano	1	12	1.291,88	
	Caldaia a camera aperta e tiraggio naturale, con bruciatore atmosferico a basse emissioni di NOx, in acciaio inox AISI 304. Pannello comandi con display e tasti di impostazione. Produzione istantanea di acqua calda sanitaria con scambiatore a piastre dedicato.					

410-FTPX	CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE KALIS					
	Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
	24	24C Metano-Gpl	1	12	1.464,91	
	28	28C Metano-Gpl	1	12	1.714,45	
	34	34C Metano-Gpl	1	10	1.908,92	
	Caldaia con scambiatore primario in acciaio inox mono circuito privo di giunzioni e/o saldature, mantiene un alta efficienza anche sui vecchi impianti. Produzione istantanea di acqua calda sanitaria con scambiatore sanitario a piastre dedicato. Interfaccia utente con display e tasti multifunzione.					
410-FX41082	KIT SDOPPIATORE FLG 80/80					
	Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
		D. 80/80	1		49,11	
Kit sdoppiato per lo scarico fumi con tubi separati 80/80 per caldaie a condensazione Ferroli. Completo di prese per analisi.						
410-FX41083	KIT ATTACCO PER TUBO COASSIALE VERTICALE 100/60					
	Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
		D. 100/60	1		59,50	
Attacco verticale diam. 60/100 per le caldaie a condensazione Ferroli, dotato di presa allaccio su caldaia. Completo di prese per analisi. Da utilizzare quando si ha la necessità di effettuare uno scarico totalmente verticale o nei casi in cui il primo tragitto di aspirazione/scarico vada realizzato verticalmente						
410-FX41084	KIT CURVA COASSIALE 90° 100/60					
	Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
		D. 100/60	1		59,50	
Curva coassiale 90° girevole a 360° con passo 45°, diametro 100/60 mm per caldaie a condensazione Ferroli. Curva di partenza dotata di presa allaccio su caldaia. Completa di prese per analisi.						
410-FXMA56W	KIT TUBO COASSIALE 60/100					
	Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
		D. 60/100	1		52,79	
Per caldaie a condensazione. Tubo coassiale L=1000 mm, diametro 60/100 mm, completo di terminale.						
413-FGSUE	CONDIZIONATORE UNITA' ESTERNA MONO GIADA					
	Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
	09	9000 btu	1		469,50	
	12	12000 btu	1		505,84	
	18	18000 btu	1		935,71	
	24	24000 btu	1		1.054,71	
Condizionatore unità esterna mono serie Giada.						

413-FGSUI		CONDIZIONATORE UNITA' INTERNA MONO GIADA				
	Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
	09	9000 btu	1		277,74	
	12	12000 btu	1		297,56	
	18	18000 btu	1		433,12	
	24	24000 btu	1		568,69	
Condizionatore unità interna mono serie Giada. Monosplit Murale DC inverter. Refrigerante ecologico R32. Filtraggio quadruplo.						

ferroli