



new in

 **DIANFLEX**®

...simili a nessuno.



Catalogo-Listino

2026

415-T3000X	RACCORDO DIRITTO MASCHIO COBRASUN					
	Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
	0412	DN 12 x 1/2"M	4	40	16,39	
	0416	DN 16 x 1/2"M	4	40	16,88	
	0512	DN 12 x 3/4"M	4	40	16,95	
	0516	DN 16 x 3/4"M	4	40	17,42	
	0520	DN 20 x 3/4"M	4	40	19,77	
	0616	DN 16 x 1"M	4	40	21,09	
	0620	DN 20 x 1"M	4	40	20,76	
	0625	DN 25 x 1"M	4	40	24,37	
	0725	DN 25 x 1"1/4M	4	40	22,63	
	0732	DN 32 x 1"1/4M	4	40	42,29	
	0840	DN 40 x 1"1/2M	4	40	142,45	
	0940	DN 40 x 2"M	4	40	142,45	
	Raccordo diritto maschio ad innesto rapido Cobrasun per tubo in acciaio inox corrugato.					
415-T3001KB	RACCORDO DIRITTO DOPPIO INOX RAME					
	Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
	1212	DN 12 x 12 (Cu)	4	40	15,43	
	1216	DN 12 x 16 (Cu)	4	40	15,43	
	1615	DN 16 x 15 (Cu)	4	40	17,95	
	162218	DN 16 x 22/18 (Cu)	4	40	18,81	
	202218	DN 20 x 22/18 (Cu)	4	40	21,64	
	252218	DN 25 x 22/18 (Cu)	4	40	33,65	
	Raccordo diritto doppio inox/rame.					
415-T3001X	RACCORDO DIRITTO DOPPIO COBRASUN					
	Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
	12	DN 12 X DN 12	4	40	22,65	
	16	DN 16 x DN 16	4	40	25,11	
	20	DN 20 x DN 20	4	40	29,24	
	25	DN 25 x DN 25	4	40	41,46	
	32	DN 32 x DN 32	4	40	85,75	
	Raccordo diritto doppio ad innesto rapido Cobrasun per tubo in acciaio inox corrugato.					
415-T3002X	RACCORDO DIRITTO FEMMINA COBRASUN					
	Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
	0412	DN 12 x 1/2"F	4	40	14,67	
	0416	DN 16 x 1/2"F	4	40	15,13	
	0512	DN 12 x 3/4"F	4	40	16,57	
	0516	DN 16 x 3/4"F	4	40	17,05	
	0520	DN 20 x 3/4"F	4	40	16,87	
	0616	DN 16 x 1"F	4	40	23,08	
	0620	DN 20 x 1"F	4	40	21,61	
	0625	DN 25 x 1"F	4	40	32,76	
	0732	DN 32 x 1"1/4	4	40	38,92	
	0840	DN 40 x 1"1/2	4	40	143,08	
	0940	DN 40 x 2"	4	40	152,74	
	Raccordo diritto femmina ad innesto rapido Cobrasun per tubo in acciaio inox corrugato.					

415-T3003KB	RACCORDO CURVO DOPPIO INOX-RAME COBRASUN					
	Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
	1215	DN 12 x 15	4	40	26,21	
	1618	DN 16 x 18	4	40	30,98	
	1622	DN 16 x 22	4	40	34,30	
	Raccordo curvo doppio inox/rame Cobrasun.					
415-T3004X	RACCORDO CURVO MASCHIO COBRASUN					
	Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
	0516	DN16x3/4"M	4	40	17,07	
	Raccordo curvo maschio ad innesto rapido Cobrasun per tubo in acciaio inox corrugato.					
415-T3005X	RACCORDO CURVO FEMMINA COBRASUN					
	Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
	0516	DN16x3/4"F	4	40	27,33	
	Raccordo curva femmina ad innesto rapido Cobrasun per tubo in acciaio inox corrugato.					
415-T3007KB	RACCORDO A T RAME-INOX-RAME					
	Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
	1622	22(Cu) x DN 16 x 22 (Cu)	4	40	37,05	
	Raccordo a T rame/inox/rame.					
415-T3011X	RACCORDO DIRITTO TUBO INOX TUBETTO CILINDRICO					
	Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
	1618	DN16 x 18	4	40	27,33	
	1622	DN16 x 22	4	40	28,97	
	2022	DN20 x 22	4	40	31,27	
	2518	DN25 x 18	4	40	33,50	
	2522	DN25 x 22	4	40	34,18	
	Raccordo diritto tubo inox/tubetto cilindrico.					
415-T3015	OGIVA COBRASUN					
	Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
	12	DN 12	50	1000	1,77	
	16	DN 16	50	1000	2,24	
	20	DN 20	50	1000	2,71	
	25	DN 25	50	1000	3,17	
	32	DN 32	50	1000	13,10	
	Ogiva serie Cobrasun.					

415-T3018KB		RACCORDO CURVO DOPPIO COBRASUN CON SUPPORTO SONDA TEMPERATURA				
	Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
	2022	DN 20x22 Rame	4	40	39,25	
	2522	DN 25x22 Rame	4	40	41,14	
	Raccordo curvo doppio inox/rame con supporto sonda temperatura.					

