

new in


DIANFLEX®


...simili a nessuno.



duemila

25

317-US1316	TUBO 6 ML ACCIAIO AL CARBONIO ZINCATO ESTERNAMENTE					
	Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
	022	Diam. 22	1	10	39,38	
	028	Diam. 28	1	10	51,65	
	035	Diam. 35	1	5	66,00	
	042	Diam. 42	1	5	77,36	
	Tubo lungo 6 m in acciaio al carbonio zincato esternamente. Raccomandato per impianti di riscaldamento.					
317-US1450	CURVA 45° FF A PRESSARE IN ACCIAIO CARBONIO STEEL PRES					
	Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
	022	Diam. 22	20	200	4,20	
	028	Diam. 28	10	100	5,70	
	035	Diam. 35	10	60	10,82	
	042	Diam. 42	4	40	13,71	
	054	Diam. 54	2	20	16,05	
Curva 45° FF a pressare in acciaio al carbonio. Serie Steel Pres.						
317-US1451	CURVA 45° MF A PRESSARE IN ACCIAIO CARBONIO STEEL PRES					
	Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
	022	Diam. 22	20	200	4,07	
	028	Diam. 28	10	100	5,95	
	035	Diam. 35	10	60	10,64	
	042	Diam. 42	4	40	13,56	
	054	Diam. 54	2	20	15,91	
Curva 45° MF a pressare in acciaio al carbonio. Serie Steel Pres.						
317-US1900	CURVA 90° FF A PRESSARE IN ACCIAIO CARBONIO STEEL PRES					
	Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
	022	Diam. 22	10	150	3,99	
	028	Diam. 28	10	100	5,46	
	035	Diam. 35	5	50	11,81	
	042	Diam. 42	2	30	19,53	
	054	Diam. 54	2	18	23,24	
Curva 90° FF a pressare in acciaio al carbonio. Serie Steel Pres.						
317-US1901	CURVA 90° MF A PRESSARE IN ACCIAIO CARBONIO STEEL PRES					
	Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
	022	Diam. 22	10	150	4,35	
	028	Diam. 28	10	100	5,40	
	035	Diam. 35	5	50	11,81	
	042	Diam. 42	2	30	20,03	
	054	Diam. 54	2	18	23,86	
Curva 90° MF a pressare in acciaio al carbonio. Serie Steel Pres.						
317-US382	T A PRESSARE IN ACCIAIO CARBONIO STEEL PRES					
	Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
	022	Diam. 22	20	100	8,92	
	028	Diam. 28	10	50	11,40	
	035	Diam. 35	4	32	16,94	
	042	Diam. 42	4	20	24,62	
	054	Diam. 54	2	12	29,49	
T a pressare in acciaio al carbonio. Serie Steel Pres.						

317-US3830	MANICOTTO A PRESSARE IN ACCIAIO AL CARBONIO STEEL PRES					
	Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
	022	Diam. 22	20	200	2,76	
	028	Diam. 28	10	150	3,35	
	035	Diam. 35	10	100	5,56	
	042	Diam. 42	4	60	7,52	
	054	Diam. 54	2	24	8,96	
	Manicotto a pressare in acciaio al carbonio. Serie Steel Pres.					
317-US3833	TAPPO DI CHIUSURA A PRESSARE IN ACCIAIO AL CARBONIO STEEL PRES					
	Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
	022	Diam. 22	10	200	5,60	
	028	Diam. 28	10	150	7,47	
	035	Diam. 35	5	100	9,00	
	042	Diam. 42	4	80	13,94	
	054	Diam. 54	4	40	16,97	
	Tappo di chiusura a pressare in acciaio al carbonio. Serie Steel Pres.					
317-US387	MANICOTTO MISTO FILETTO MASCHIO A PRESSARE IN ACCIAIO AL CARBONIO					
	Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
	0315	3/8" x 15	20	400	6,71	
	0415	1/2" x 15	20	300	6,71	
	0418	1/2" x 18	20	300	6,91	
	0422	1/2" x 22	10	200	7,74	
	0515	3/4" x 15	10	200	6,88	
	0518	3/4" x 18	10	200	8,10	
	0522	3/4" x 22	10	200	7,74	
	0528	3/4" x 28	10	100	9,39	
	0622	1" x 22	10	100	8,69	
	0628	1" x 28	10	100	9,67	
	0635	1" x 35	5	50	12,22	
	0735	1"1/4 x 35	5	50	12,48	
	0835	1"1/2 x 35	5	50	13,24	
	0842	1"1/2 x 42	4	40	14,21	
	1176	2"1/2 x 76,1	2	8	96,35	
	Manicotto misto filetto maschio a pressare in acciaio al carbonio. Serie Steel Pres.					
317-US389	T CON DERIVAZIONE FILETTO F A PRESSARE IN ACCIAIO CARBONIO STEEL PRES					
	Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
	0415	1/2 x 15 x 15	20	100	10,33	
	0418	1/2 x 18 x 18	20	100	10,55	
	0422	1/2 x 22 x 22	10	100	10,94	
	0428	1/2 x 28 x 28	10	50	12,97	
	0435	1/2 x 35 x 35	5	50	16,22	
	0442	1/2 x 42 x 42	4	32	24,32	
	0522	3/4 x 22 x 22	10	100	13,90	
	0528	3/4 x 28 x 28	10	50	14,22	
	0535	3/4 x 35 x 35	5	50	21,41	
	0542	3/4 x 42 x 42	4	32	28,43	
	T con derivazione filetto F a pressare in acciaio al carbonio. Serie Steel Pres.					

317-US390		MANICOTTO MISTO FILETTO F A PRESSARE IN ACCIAIO CARBONIO STEEL PRES				
	Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
	0415	1/2 x 15	20	300	6,72	
	0418	1/2 x 18	20	300	6,90	
	0422	1/2 x 22	10	200	8,47	
	0518	3/4 x 18	10	200	8,28	
	0522	3/4 x 22	10	150	8,59	
	0528	3/4" x 28	10	100	9,96	
	0622	1" x 22	10	100	9,70	
	0628	1" x 28	10	100	9,96	
	0635	1" x 35	5	50	11,00	
	0735	1"1/4 x 35	5	50	11,61	
	0842	1"1/2 x 42	4	40	12,72	
	0954	2" x 54	4	32	21,29	
	Manicotto misto filetto F a pressare in acciaio al carbonio. Serie Steel Pres.					
317-US392		T RIDOTTO A PRESSARE IN ACCIAIO AL CARBONIO STEEL PRES				
	Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
	2215	22 x 15 x 22	10	100	9,94	
	2218	22 x 18 x 22	10	100	10,17	
	2815	28 x 15 x 28	10	50	12,85	
	2818	28 x 18 x 28	10	50	13,30	
	2822	28 x 22 x 28	10	50	13,70	
	3522	35 x 22 x 35	5	50	19,30	
	3528	35 x 28 x 35	5	35	19,52	
	4222	42 x 22 x 42	4	20	24,19	
	4228	42 x 28 x 42	4	20	24,82	
	4235	42 x 35 x 42	4	20	25,80	
	5422	54 x 22 x 54	2	16	28,79	
	5428	54 x 28 x 54	2	16	29,40	
	5435	54 x 35 x 54	2	16	30,14	
	5442	54 x 42 x 54	2	16	31,95	
	T ridotto a pressare in acciaio al carbonio. Serie Steel Pres.					



RACCORDERIE METALLICHE