

new in

DIANFLEX®

...simili a nessuno.



duemila

25



BOX DOCCIA

HEXA



INDICE

Profili	04
Vetri	04
Pareti doccia	05
Legenda plus di prodotto	05
Hexa	06
Lato angolo	14
Porta scorrevole	16
Porta battente	18
Porta battente pivot	20
Porta saloon	22
Porta soffietto	24
Parete fissa	26

PROFILI

STANDARD



U

Brillantato Lucido
Ossidazione anodica



L

Nero Opaco
Verniciatura a polvere effetto opaco

VETRI

STANDARD



T

Trasparente




S


Stampato

PARETI DOCCIA


CONFIGURAZIONE IN NICCHIA



CONFIGURAZIONE IN ANGOLO



CONFIGURAZIONE A TRE LATI



LEGENDA PLUS DI PRODOTTO



Lato reversibile



Abbinabile a parete fissa



Farngiflutto o binario inferiore



Sgancio anta



Estensibilità e regolazione fuorisquadra

HEXA
















- > Parete doccia con telaio
- > Vetro temperato 6mm per tutta la gamma
- > Estensibilità e regolazione fuori squadra del muro fino a 2cm
- > Sgancio anta scorrevole per una agile pulizia del prodotto
- > Lunghezza maniglia 380mm

HEXA

PRODOTTI DELLA SERIE



PROFILI

STANDARD



U

Brillantato Lucido

L

Nero Opaco

VETRO

STANDARD



T

Trasparente

S

Stampato




HEXA

LATO ANGOLO






H. 200cm
SP. 6mm




Parete doccia ad angolo a quattro ante, apertura ad ante scorrevoli nell'angolo del prodotto. Modello adatto per la maggior parte delle installazioni e disponibile nelle dimensioni più diffuse, soprattutto per chi vuole massimizzare le dimensioni d'ingresso.

CONFIGURAZIONE AD ANGOLO



ORIENTAMENTO E POSSIBILI COMBINAZIONI



PROFILI

STANDARD		
U	Brillantato Lucido	
L	Nero opaco	

VETRO

STANDARD	
T	Trasparente
S	Stampato


PORTA

L [cm]	COD. DIANFLEX	A [cm]	B [cm]	C [cm]	[dm3]	[kg]	[Pcs]	FINITURA	€
67-69	100-FHA2-2221UT	32-34	33	34	118	22	1	UT	343,15
	100-FHA2-2221US							US	472,64
	100-FHA2-2221LT							LT	472,64
72-74	100-FHA2-2222UT	34.5-36.5	35.5	38	128	24	1	UT	349,62
	100-FHA2-2222US							US	479,11
	100-FHA2-2222LT							LT	479,11
77-79	100-FHA2-2223UT	37-39	38	41	137	26	1	UT	349,62
	100-FHA2-2223US							US	479,11
	100-FHA2-2223LT							LT	479,11
87-89	100-FHA2-2224UT	42-44	43	48	151	29	1	UT	381,99
	100-FHA2-2224US							US	511,48
	100-FHA2-2224LT							LT	511,48
97-99	100-FHA2-2225UT	48.5-50.5	46.5	54	168	32	1	UT	401,42
	100-FHA2-2225US							US	530,91
	100-FHA2-2225LT							LT	530,91
117-119	100-FHA2-2226UT	68.5-70.5	46.5	54	201	39	1	UT	466,16
	100-FHA2-2226US							US	595,65
	100-FHA2-2226LT							LT	595,65

 I valori della tabella prezzi si riferiscono ad un singolo lato: sommare l'importo dei due codici della misura desiderata per ottenere il prezzo totale di una doccia ad angolo quadrata o rettangolare. Apertura (C) determinata con due lati della stessa misura.

PARETE FISSA

H. 200cm
SP. 6mm



L1 [cm]	COD. DIANFLEX	A [cm]	B [cm]	C [cm]	[dm3]	[kg]	[Pcs]	FINITURA	€
67-69	100-FHPF-2291UT	-	-	-	111	22	1	UT	284,88
	100-FHPF-2291US							US	310,77
	100-FHPF-2291LT							LT	310,77
77-79	100-FHPF-2292UT	-	-	-	130	25	1	UT	304,30
	100-FHPF-2292US							US	323,72
	100-FHPF-2292LT							LT	323,72
87-89	100-FHPF-2293UT	-	-	-	142	29	1	UT	323,72
	100-FHPF-2293US							US	343,15
	100-FHPF-2293LT							LT	343,15

 Considerare la parete fissa L1 solamente per configurazioni a tre lati.
Non è possibile realizzare abbinamenti con un lato angolo e una parete fissa.

OPTIONAL	COD. DIANFLEX	€
Profilo di compensazione (+3cm)	100-FHZ01-U	116,52
Profilo di compensazione (+3cm)	100-FHZ01-L	116,52




HEXA

PORTA SCORREVOLE




H. 200cm
SP. 6mm






Parete doccia a due ante con apertura laterale scorrevole. Modello adatto per la maggior parte delle installazioni e disponibile in un'ampia gamma di dimensioni.


CONFIGURAZIONE IN NICCHIA



CONFIGURAZIONE AD ANGOLO



ORIENTAMENTO E POSSIBILI COMBINAZIONI



PROFILI

STANDARD		
	U	Brillantato Lucido
	L	Nero opaco

VETRO


STANDARD		
	T	Trasparente
	S	Stampato

PORTA

L [cm]	COD. DIANFLEX	A [cm]	B [cm]	C [cm]	[dm3]	[kg]	[Pcs]	FINITURA	€
97-101	100-FHN2-2231UT	48.5-50.5	46.5	37	116	34	1	UT	479,11
	100-FHN2-2231US							US	615,08
	100-FHN2-2231LT							LT	615,08
117-121	100-FHN2-2232UT	58.5-60.5	56.5	47	125	41	1	UT	582,70
	100-FHN2-2232US							US	731,62
	100-FHN2-2232LT							LT	731,62
137-141	100-FHN2-2233UT	68.5-70.5	66.5	57	138	48	2	UT	699,24
	100-FHN2-2233US							US	887,00
	100-FHN2-2233LT							LT	887,00

PARETE FISSA

H. 200cm
SP. 6mm



L1 [cm]	COD. DIANFLEX	A [cm]	B [cm]	C [cm]	[dm3]	[kg]	[Pcs]	FINITURA	€
67-69	100-FHPF-2291UT	-	-	-	111	22	1	UT	284,88
	100-FHPF-2291US							US	310,77
	100-FHPF-2291LT							LT	310,77
77-79	100-FHPF-2292UT	-	-	-	130	25	1	UT	304,30
	100-FHPF-2292US							US	323,72
	100-FHPF-2292LT							LT	323,72
87-89	100-FHPF-2293UT	-	-	-	142	29	1	UT	323,72
	100-FHPF-2293US							US	343,15
	100-FHPF-2293LT							LT	343,15



Considerare una volta la parete fissa L1 per configurazione ad angolo e due volte per configurazione a tre lati.

OPTIONAL	COD. DIANFLEX	€
Profilo di compensazione (+3cm)	100-FHZ01-U	116,52
Profilo di compensazione (+3cm)	100-FHZ01-L	116,52




HEXA

PORTA BATTENTE




H. 200cm
SP. 6mm





Parete doccia con apertura a porta battente. L'apertura dell'anta è verso l'esterno. Modello adatto per situazioni che necessitano della massima apertura possibile.


CONFIGURAZIONE IN NICCHIA



CONFIGURAZIONE AD ANGOLO




L
V₁ 45mm
V₂ 36mm
O₁ 30mm
O₂ 30mm



L1
V₂ 36mm

ORIENTAMENTO E POSSIBILI COMBINAZIONI



PROFILI

STANDARD		
	U	Brillantato Lucido
	L	Nero opaco

VETRO


STANDARD		
	T	Trasparente
	S	Stampato

PORTA

L [cm]	COD. DIANFLEX	A [cm]	B [cm]	C [cm]	[dm3]	[kg]	[Pcs]	FINITURA	€
67-71	100-FHPB-2251UT	-	56	58	119	24	1	UT	576,23
	100-FHPB-2251US							US	576,23
	100-FHPB-2251LT							LT	576,23
72-76	100-FHPB-2252UT	-	61	63	128	26	1	UT	589,18
	100-FHPB-2252US							US	589,18
	100-FHPB-2252LT							LT	589,18
77-81	100-FHPB-2253UT	-	66	68	138	28	1	UT	602,13
	100-FHPB-2253US							US	602,13
	100-FHPB-2253LT							LT	602,13
87-91	100-FHPB-2254UT	-	76	78	153	32	1	UT	615,08
	100-FHPB-2254US							US	615,08
	100-FHPB-2254LT							LT	615,08
97-101	100-FHPB-2255UT	-	86	88	169	36	1	UT	628,02
	100-FHPB-2255US							US	628,02
	100-FHPB-2255LT							LT	628,02

PARETE FISSA

H. 200cm
SP. 6mm



L1 [cm]	COD. DIANFLEX	A [cm]	B [cm]	C [cm]	[dm3]	[kg]	[Pcs]	FINITURA	€
67-69	100-FHPF-2291UT	-	-	-	111	22	1	UT	284,88
	100-FHPF-2291US							US	310,77
	100-FHPF-2291LT							LT	310,77
77-79	100-FHPF-2292UT	-	-	-	130	25	1	UT	304,30
	100-FHPF-2292US							US	323,72
	100-FHPF-2292LT							LT	323,72
87-89	100-FHPF-2293UT	-	-	-	142	29	1	UT	323,72
	100-FHPF-2293US							US	343,15
	100-FHPF-2293LT							LT	343,15

 Considerare una volta la parete fissa L1 per configurazione ad angolo.
Non è possibile realizzare configurazioni a tre lati.

OPTIONAL	COD. DIANFLEX	€
Profilo di compensazione (+3cm)	100-FHZ01-U	116,52
Profilo di compensazione (+3cm)	100-FHZ01-L	116,52



HEXA

PORTA BATTENTE PIVOT




H. 200cm

SP. 6mm






Parete doccia con apertura a porta battente pivotante. L'apertura dell'anta è sia verso l'interno che verso l'esterno. Modello adatto per situazioni che necessitano di aperture generose, ma di ingombri minimizzati all'interno del bagno.


CONFIGURAZIONE IN NICCHIA



CONFIGURAZIONE AD ANGOLO



ORIENTAMENTO E POSSIBILI COMBINAZIONI



PROFILI

STANDARD		
	U	Brillantato Lucido
	L	Nero opaco

VETRO


STANDARD		
	T	Trasparente
	S	Stampato

PORTA

L [cm]	COD. DIANFLEX	A [cm]	B [cm]	C [cm]	[dm3]	[kg]	[Pcs]	FINITURA	€
67-71	100-FHPV-2241UT	-	58	49	119	24	1	UT	576,23
	100-FHPV-2241US							US	576,23
	100-FHPV-2241LT							LT	576,23
72-76	100-FHPV-2242UT	-	63	54	128	26	1	UT	589,18
	100-FHPV-2242US							US	589,18
	100-FHPV-2242LT							LT	589,18
77-81	100-FHPV-2243UT	-	68	59	138	28	1	UT	602,13
	100-FHPV-2243US							US	602,13
	100-FHPV-2243LT							LT	602,13
87-91	100-FHPV-2244UT	-	78	69	153	32	1	UT	615,08
	100-FHPV-2244US							US	615,08
	100-FHPV-2244LT							LT	615,08
97-101	100-FHPV-2245UT	-	88	79	169	36	1	UT	628,02
	100-FHPV-2245US							US	628,02
	100-FHPV-2245LT							LT	628,02

PARETE FISSA

H. 200cm
SP. 6mm



L1 [cm]	COD. DIANFLEX	A [cm]	B [cm]	C [cm]	[dm3]	[kg]	[Pcs]	FINITURA	€
67-69	100-FHPF-2291UT	-	-	-	111	22	1	UT	284,88
	100-FHPF-2291US							US	310,77
	100-FHPF-2291LT							LT	310,77
77-79	100-FHPF-2292UT	-	-	-	130	25	1	UT	304,30
	100-FHPF-2292US							US	323,72
	100-FHPF-2292LT							LT	323,72
87-89	100-FHPF-2293UT	-	-	-	142	29	1	UT	323,72
	100-FHPF-2293US							US	343,15
	100-FHPF-2293LT							LT	343,15

 Considerare una volte la parete fissa L1 per configurazione ad angolo.
Non è possibile realizzare configurazioni a tre lati.

OPTIONAL	COD. DIANFLEX	€
Profilo di compensazione (+3cm)	100-FHZ01-U	116,52
Profilo di compensazione (+3cm)	100-FHZ01-L	116,52



HEXA PORTA SALOON




H. 200cm
SP. 6mm






Porta a saloon, apertura ad ante battenti verso l'interno e verso l'esterno.


CONFIGURAZIONE IN NICCHIA



CONFIGURAZIONE AD ANGOLO



ORIENTAMENTO E POSSIBILI COMBINAZIONI



PROFILI

STANDARD		
	U	Brillantato Lucido
	L	Nero opaco

VETRO


STANDARD		
	T	Trasparente
	S	Stampato

PORTA

L [cm]	COD. DIANFLEX	A [cm]	B [cm]	C [cm]	[dm3]	[kg]	[Pcs]	FINITURA	€
72-76	100-FHPS-2271UT	-	30	61	128	26	1	UT	660,40
	100-FHPS-2271US							US	660,40
	100-FHPS-2271LT							LT	660,40
77-81	100-FHPS-2272UT	-	32	64	138	28	1	UT	666,87
	100-FHPS-2272US							US	666,87
	100-FHPS-2272LT							LT	666,87
87-91	100-FHPS-2273UT	-	37	74	153	32	1	UT	692,77
	100-FHPS-2273US							US	692,77
	100-FHPS-2273LT							LT	692,77
97-101	100-FHPS-2274UT	-	42	84	169	36	1	UT	712,19
	100-FHPS-2274US							US	712,19
	100-FHPS-2274LT							LT	712,19

PARETE FISSA

H. 200cm
SP. 6mm



L1 [cm]	COD. DIANFLEX	A [cm]	B [cm]	C [cm]	[dm3]	[kg]	[Pcs]	FINITURA	€
67-69	100-FHPF-2291UT	-	-	-	111	22	1	UT	284,88
	100-FHPF-2291US							US	310,77
	100-FHPF-2291LT							LT	310,77
77-79	100-FHPF-2292UT	-	-	-	130	25	1	UT	304,30
	100-FHPF-2292US							US	323,72
	100-FHPF-2292LT							LT	323,72
87-89	100-FHPF-2293UT	-	-	-	142	29	1	UT	323,72
	100-FHPF-2293US							US	343,15
	100-FHPF-2293LT							LT	343,15



Considerare una volta la parete fissa L1 per configurazione ad angolo e due volte per configurazione a tre lati.

OPTIONAL

Profilo di compensazione (+3cm)

Profilo di compensazione (+3cm)

COD.
DIANFLEX

100-FHZ01-U

100-FHZ01-L

€

116,52

116,52



HEXA

PORTA SOFFIETTO




H. 200cm
SP. 6mm






Parete doccia con due ante con apertura a soffietto. L'apertura delle ante è sia verso l'interno che verso l'esterno. Modello adatto per situazioni che necessitano di un ingresso ampio, ma con spazio di installazione limitato.


CONFIGURAZIONE IN NICCHIA



CONFIGURAZIONE AD ANGOLO



ORIENTAMENTO E POSSIBILI COMBINAZIONI



PROFILI

STANDARD		
	U	Brillantato Lucido
	L	Nero opaco

VETRO


STANDARD		
	T	Trasparente
	S	Stampato

PORTA

L [cm]	COD. DIANFLEX	A [cm]	B [cm]	C [cm]	[dm3]	[kg]	[Pcs]	FINITURA	€
67-71	100-FHPL-2281UT	-	32	42	119	24	1	UT	738,09
	100-FHPL-2281US							US	738,09
	100-FHPL-2281LT							LT	738,09
72-76	100-FHPL-2282UT	-	35	47	128	26	1	UT	744,56
	100-FHPL-2282US							US	744,56
	100-FHPL-2282LT							LT	744,56
77-81	100-FHPL-2283UT	-	38	51	138	28	1	UT	757,51
	100-FHPL-2283US							US	757,51
	100-FHPL-2283LT							LT	757,51
87-91	100-FHPL-2284UT	-	43	59	153	32	1	UT	776,94
	100-FHPL-2284US							US	776,94
	100-FHPL-2284LT							LT	776,94
97-101	100-FHPL-2285UT	-	48	68	169	36	1	UT	789,89
	100-FHPL-2285US							US	789,89
	100-FHPL-2285LT							LT	789,89

PARETE FISSA

H. 200cm
SP. 6mm



L1 [cm]	COD. DIANFLEX	A [cm]	B [cm]	C [cm]	[dm3]	[kg]	[Pcs]	FINITURA	€
67-69	100-FHPF-2291UT	-	-	-	111	22	1	UT	284,88
	100-FHPF-2291US							US	310,77
	100-FHPF-2291LT							LT	310,77
77-79	100-FHPF-2292UT	-	-	-	130	25	1	UT	304,30
	100-FHPF-2292US							US	323,72
	100-FHPF-2292LT							LT	323,72
87-89	100-FHPF-2293UT	-	-	-	142	29	1	UT	323,72
	100-FHPF-2293US							US	343,15
	100-FHPF-2293LT							LT	343,15



Considerare una volta la parete fissa L1 per configurazione ad angolo e due volte per configurazione a tre lati.

OPTIONAL	COD. DIANFLEX	€
Profilo di compensazione (+3cm)	100-FHZ01-U	116,52
Profilo di compensazione (+3cm)	100-FHZ01-L	116,52




HEXA


PARETE FISSA




H. 200cm
SP. 6mm



Parete fissa per abbinamenti. È possibile utilizzarla in abbinamento al modello di parete doccia selezionato per realizzare installazioni ad angolo o a tre lati quando possibile.



ORIENTAMENTO E POSSIBILI COMBINAZIONI



PROFILI

STANDARD		
	U	Brillantato Lucido
	L	Nero opaco

VETRO

STANDARD		
	T	Trasparente
	S	Stampato

PARETE FISSA

L1 [cm]	COD. DIANFLEX	A [cm]	B [cm]	C [cm]	[dm3]	[kg]	[Pcs]	FINITURA	€
67-69	100-FHPF-2291UT	-	-	-	111	22	1	UT	284,88
	100-FHPF-2291US							US	310,77
	100-FHPF-2291LT							LT	310,77
77-79	100-FHPF-2292UT	-	-	-	130	25	1	UT	304,30
	100-FHPF-2292US							US	323,72
	100-FHPF-2292LT							LT	323,72
87-89	100-FHPF-2293UT	-	-	-	142	29	1	UT	323,72
	100-FHPF-2293US							US	343,15
	100-FHPF-2293LT							LT	343,15



È possibile realizzare configurazioni ad angolo ed a tre lati. Verificare le possibilità nelle pagine dei modelli specifici.

OPTIONAL	COD. DIANFLEX	€
Profilo di compensazione (+3cm)	100-FHZ01-U	116,52
Profilo di compensazione (+3cm)	100-FHZ01-L	116,52

LINEA
BOX DOCCIA **HEXA**
100-FH..



info@dianflex.com - dianflex.com