


new in


DIANFLEX®

...simili a nessuno.

duemila **25**

364-1101	TUBO PLUVIALE COLOR MARRONE					
	Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
	0801000	Diam. 80 lungh. 1000	1		7,11	
	0802000	Diam. 80 lungh. 2000	1		12,47	
	0803000	Diam. 80 lungh. 3000	1		15,63	
	1001000	Diam. 100 Lungh. 1000	1		8,84	
	1002000	Diam. 100 Lungh. 2000	1		15,79	
	1003000	Diam. 100 Lungh. 3000	1		20,37	
	In Pvc. Colore marrone .					
364-TAN	ANGOLARE UNICO PER CANALE DI GRONDA					
	Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
	M	Marrone	10		14,91	
	R	Ramato	10		33,16	
	Materiale in tecnopolimeri. L'angolare unico può essere utilizzato sia come angolo interno sia come angolo esterno. L'angolare va incollato ai canali di gronda inserendo questi negli appositi incavi. Utilizzare colla saldante per PVC, previa pulizia delle superfici.					
						
364-TCIN	CICOGNA IN LAMIERA VERNICIATA PER CANALE DI GRONDA					
	Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
	M	Marrone	50		5,40	
	R	Ramata	50		10,10	
	La cicogna può essere fissata sotto tetto con viti attraverso i fori disponibili (D. 4,8 mm e D. 5,8 mm).					
						
364-TCIP	CICOGNA PER CANALE DI GRONDA					
	Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
	M	Marrone	50		3,10	
	R	Ramata	50		7,05	
	In tecnopolimeri. La cicogna può essere fissata direttamente a parete con viti attraverso i due fori laterali (D. 5,5 mm) oppure su staffa zincata (art. 364-TST10) inserita nell'apposito incavo su retro della cicogna e fissandola con vite+dado attraverso il foro centrale (D 7,5 mm). La cicogna risponde ai requisiti di resistenza al carico secondo norma EN 1462.					
						
364-TCL45	CURVA PLUVIALE 45°					
	Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
	080M	Diam. 80 Marrone	50		8,16	
	080R	Diam. 80 Ramata	25		16,53	
	100M	Diam. 100 Marrone	25		10,76	
	100R	Diam. 100 Ramato	25		24,24	
	In tecnopolimeri. La curva è composta da una miscela di polimeri vari che conferisce alla superficie esterna brillantezza metallica, resistenza ai raggi UV e mantenimento del colore nel tempo.					
364-TCL67	CURVA PLUVIALE 67°30					
	Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
	080M	Diam. 80 Marrone	40		9,30	
	080R	Diam. 80 Ramata	20		18,93	
	100M	Diam. 100 Marrone	25		12,60	
	100R	Diam. 100 Ramata	25		28,07	
	In tecnopolimeri. La curva è composta da una miscela di polimeri vari che conferisce alla superficie esterna brillantezza metallica, resistenza ai raggi UV e mantenimento del colore nel tempo.					

364-TCL87	CURVA PLUVIALE 87°30					
	Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
	080M	Diam. 80 Marrone	40		9,30	
	080R	Diam. 80 Ramata	20		18,93	
	100M	Diam. 100 Marrone	25		12,60	
	100R	Diam. 100 Ramata	25		28,07	
	In tecnopolimeri. La curva è composta da una miscela di polimeri vari che conferisce alla superficie esterna brillantezza metallica, resistenza ai raggi UV e mantenimento del colore nel tempo.					
364-TCNM	COLLARINO PER TUBO PLUVIALE					
	Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
	080M	Diam. 80 Marrone	100		2,94	
	080R	Diam. 80 Ramato	100		6,72	
	100M	Diam. 100 Marrone	100		3,61	
	100R	Diam. 100 Ramato	100		8,95	
	In tecnopolimeri. Il collare comprensivo di dado di fissaggio è composto da due semi-collari giuntati da una parte con incastro e dall'altra con una vite AF 4x18. INSTALLAZIONE: posizionare il primo collarino al di sotto del bicchiere, distribuire gli altri lungo la discesa ogni 140 cm circa e posizionare l'ultimo collarino in basso a non più di 80 cm dal suolo.					
364-TDL45	BRAGA SEMPLICE 45° PER TUBO PLUVIALE					
	Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
	080M	Diam. 80 Marrone	10		15,27	
	080R	Diam. 80 Ramata	12		31,46	
	100M	Diam. 100 Marrone	30		21,55	
	100R	Diam. 100 Ramata	10		48,56	
	In tecnopolimeri. La braga è composta da una miscela di polimeri vari che conferisce alla superficie esterna brillantezza metallica, resistenza ai raggi UV e mantenimento del colore nel tempo.					
364-TDL67	BRAGA SEMPLICE 67°30 PER TUBO PLUVIALE					
	Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
	080M	Diam. 80 Marrone	12		15,27	
	080R	Diam. 80 Ramata	12		31,46	
	In tecnopolimeri. La braga è composta da una miscela di polimeri vari che conferisce alla superficie esterna brillantezza metallica, resistenza ai raggi UV e mantenimento del colore nel tempo.					
364-TFF	MANICOTTO DI CONGIUNZIONE PER TUBO PLUVIALE					
	Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
	080M	Diam. 80 Marrone	40		5,24	
	080R	Diam. 80 Ramato	14		12,01	
	100M	Diam. 100 Marrone	40		6,15	
	100R	Diam. 100 Ramato	10		17,71	
	In tecnopolimeri. Il manicotto è composto da una miscela di polimeri vari che conferisce alla superficie esterna brillantezza metallica, resistenza ai raggi UV e mantenimento del colore nel tempo.					
364-TGN	GIUNTO SEMPLICE PER CANALE DI GRONDA					
	Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
	M	Marrone	50		6,53	
	R	Ramato	50		14,53	
	In tecnopolimeri. Il giunto può essere utilizzato sia a incollaggio sia a incastro con guarnizione. Utilizzare colla saldante per PVC, previa pulizia delle superfici.					

364-TGNE	GIUNTO SEMPLICE DA INCOLLARE PER CANALE DI GRONDA					
	Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
	M	Marrone	20		4,10	
	R	Ramato	20		8,96	
	In tecnopolimeri. Giunto semplice ad incollaggio per canale di gronda. Il giunto semplice rende possibile l'unione delle barre dei profili di gronda. Questo particolare giunto è realizzato per essere applicato ad incollaggio, garantendo la continuità lineare del canale di gronda nella sua sezione di falda. 					
364-TGRN	CANALE DI GRONDA					
	Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
	M2	Marrone L. 2000	10		21,35	
	R2	Ramato L. 2000	10		29,53	
	In PVC-U + Tecnopolimeri. Gronda composta da due strati coestrusi: PVC all'interno e miscela di polimeri vari all'esterno. Questa struttura conferisce alla superficie esterna resistenza ai raggi UV e mantenimento del colore nel tempo. 					
364-TGSN	GIUNTO CON SCARICO PER CANALE DI GRONDA D. 80-100					
	Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
	M	Marrone	20		14,60	
	R	Ramato	20		32,21	
	In Tecnopolimeri. Il giunto può essere utilizzato sia a incollaggio sia a incastro con guarnizione. Utilizzare colla saldante per PVC, previa pulizia delle superfici. 					
364-TSET10	STAFFA ZINCATA PER CANALE DI GRONDA					
	Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
			50		6,44	
	La staffa è dotata di galletto per il serraggio del morsetto e di vite e dado M6 nella parte asolata sulla quale va fissata la cicogna.					
364-TST10	STAFFA AD A L ZINCATA PER CANALE DI GRONDA					
	Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
			50		5,12	
	L'asola permette il montaggio delle cicogne a quote differenti per poter realizzare la pendenza del canale di gronda desiderata.					
364-TTGS	TESTATA P/GIUNTO C/SCARICO DA INCOLLARE PER CANALE GRONDA					
	Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
	M	Marrone	40		5,28	
	R	Ramato	40		8,02	
	In tecnopolimeri. La testata va incollata al giunto con scarico inserendola negli appositi incavi all'estremità del giunto. Utilizzare colla saldante per PVC, previa pulizia delle superfici. 					

364-TTN	TESTATA PER CANALE DI GRONDA DA INCOLLARE					
	Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
	M	Marrone	50		4,19	
	R	Ramato	50		9,11	
	In Tecnopolimeri. La testata va incollata al canale di gronda inserendo questa nell'apposito incavo. Utilizzare colla saldante per PVC, previa pulizia delle superfici. 					
364-TTRT	TUBO PLUVIALE					
	Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
	080100R	Diam. 80 L. 1000 Ramato	10		15,42	
	080200R	Diam. 80 L. 2000 Ramato	5		30,84	
	080300R	Diam. 80 L. 3000 Ramato	5		46,27	
	100100R	Diam. 100 L. 1000 Ramato	10		20,93	
	100200R	Diam. 100 L. 2000 Ramato	10		41,84	
	100300R	Diam. 100 L. 3000 Ramato	15		62,74	
	In PVC-U + Tecnopolimeri. Il tubo è composto da due strati coestrusi: PVC all'interno e miscela di polimeri vari all'esterno. Questa struttura conferisce alla superficie esterna brillantezza metallica, resistenza ai raggi UV e mantenimento del colore nel tempo.					

