





Code: **410-YNPS2**

SCALDACQUA A POMPA DI CALORE NUOS PLUS S2 WH FEE C/WIFI R290

Scaldacqua a pompa di calore monoblocco murale ad elevate prestazioni con wi-fi integrato. Gas refrigerante ecologico R290. Tempi di riscaldamento più bassi della categoria. Funzionamento in Green fino a T aria -10°C. Compatibile con sistema integrati Bus BridgeNET. Ampia scelta di funzioni speciali. Funzione fotovoltaico. Interfaccia touch con display LCD. Anodo attivo (protech) + anodo in magnesio. Funzione antilegionella.





Scatola Cartone

Variants







Code: 410-YNEA

SCALDACQUA A POMPA DI CALORE NUOS EVO A+

Scaldacqua a pompa di calore. Range di lavoro in pompa di calore con temperature dell'aria da -5 a 42°C. Gas ecologico R134a consente di raggiungere temperature dell'acqua fino a 62°C in pompa di calore. Condensatore avvolto alla caldaia (non immerso in acqua). Bassa rumorosità (funzione silent). Caldaia in acciaio smaltato al titanio. Resistenza elettrica integrativa. Anodo attivo (protech) + anodo magnesio. Display LCD. Funzioni: green, auto, boost, boost 2, programmazione oraria dei prelievi voyage e antilegionella. Prodotto per installazione interna.





Variants

