DIANFLEX®

LINPHA ceramics

Codice	179-DG7100-70
Categoria	1-79

Prodotto

PIATTO DOCCIA QUADRATO IN CERAMICA SALIX H. 7

700 × 700
Ingombro (mm)


70
Altezza (mm)

Ø 90
Foro scarico (mm)


VISTE E QUOTE

Pianta

Schema non in scala



Sezione (schematica)



CARATTERISTICHE

Materiale	**Ceramica**
Colore	**Bianco**
Larghezza	**700 mm**
Profondità	**700 mm**
Altezza	**70 mm**
Peso	**30,3 kg**
Foro scarico	**Ø 90 mm**
Centro scarico*	**167 x 167 mm**
Quota in pianta	**55 mm**
Quota in sezione	**42 mm**
Tipo di posa	**Tradizionale**

* Dal bordo destro e da quello inferiore

INDICAZIONI ESSENZIALI DI POSA

1 Preparazione
Predisporre lo scarico e creare appoggi con malta magra agli angoli e al centro.

2 Separazione
Interporre un foglio di nylon, plastica o carta tra malta e ceramica.

3 Giunti perimetrali
Lasciare 3-4 mm di fuga. Il rivestimento non deve gravare sul bordo.

4 Livello e sigillatura
Verificare la planarità con una livella e sigillare con materiale elastico.

Piletta sifonata Ø 90 mm da prevedere a completamento.
Quote nominali. Sono possibili lievi tolleranze dimensionali e di peso della ceramica.

Il produttore si riserva il diritto di modificare, senza alcun preavviso, le caratteristiche dei suoi prodotti. Le immagini sono puramente indicative.

DIANFLEX® — LINPHA ceramics

Codice	179-DG7100-75
Categoria	1-79

Prodotto

PIATTO DOCCIA QUADRATO IN CERAMICA SALIX H. 7

750 × 750
Ingombro (mm)


70
Altezza (mm)

Ø 90
Foro scarico (mm)


VISTE E QUOTE

Pianta

Schema non in scala



Sezione (schematica)



CARATTERISTICHE

Materiale	**Ceramica**
Colore	**Bianco**
Larghezza	**750 mm**
Profondità	**750 mm**
Altezza	**70 mm**
Peso	**34,5 kg**
Foro scarico	**Ø 90 mm**
Centro scarico*	**167 x 167 mm**
Quota in pianta	**55 mm**
Quota in sezione	**42 mm**
Tipo di posa	**Tradizionale**

* Dal bordo destro e da quello inferiore

INDICAZIONI ESSENZIALI DI POSA

1 Preparazione
Predisporre lo scarico e creare appoggi con malta magra agli angoli e al centro.

2 Separazione
Interporre un foglio di nylon, plastica o carta tra malta e ceramica.

3 Giunti perimetrali
Lasciare 3-4 mm di fuga. Il rivestimento non deve gravare sul bordo.

4 Livello e sigillatura
Verificare la planarità con una livella e sigillare con materiale elastico.

Piletta sifonata Ø 90 mm da prevedere a completamento.

Quote nominali. Sono possibili lievi tolleranze dimensionali e di peso della ceramica.

Il produttore si riserva il diritto di modificare, senza alcun preavviso, le caratteristiche dei suoi prodotti. Le immagini sono puramente indicative.

Codice	179-DG7100-80
Categoria	1-79

Prodotto

PIATTO DOCCIA QUADRATO IN CERAMICA SALIX H. 7

800 × 800
Ingombro (mm)


70
Altezza (mm)

Ø 90
Foro scarico (mm)


VISTE E QUOTE

Pianta

Schema non in scala



Sezione (schematica)



CARATTERISTICHE

Materiale	**Ceramica**
Colore	**Bianco**
Larghezza	**800 mm**
Profondità	**800 mm**
Altezza	**70 mm**
Peso	**38,4 kg**
Foro scarico	**Ø 90 mm**
Centro scarico*	**167 x 167 mm**
Quota in pianta	**55 mm**
Quota in sezione	**42 mm**
Tipo di posa	**Tradizionale**

* Dal bordo destro e da quello inferiore

INDICAZIONI ESSENZIALI DI POSA

1 Preparazione

Predisporre lo scarico e creare appoggi con malta magra agli angoli e al centro.

2 Separazione

Interporre un foglio di nylon, plastica o carta tra malta e ceramica.

3 Giunti perimetrali

Lasciare 3-4 mm di fuga. Il rivestimento non deve gravare sul bordo.

4 Livello e sigillatura

Verificare la planarità con una livella e sigillare con materiale elastico.

Piletta sifonata Ø 90 mm da prevedere a completamento.

Quote nominali. Sono possibili lievi tolleranze dimensionali e di peso della ceramica.

Il produttore si riserva il diritto di modificare, senza alcun preavviso, le caratteristiche dei suoi prodotti. Le immagini sono puramente indicative.

Codice	179-DG7100-90
Categoria	1-79

Prodotto

PIATTO DOCCIA QUADRATO IN CERAMICA SALIX H. 7

900 × 900
Ingombro (mm)


70
Altezza (mm)

Ø 90
Foro scarico (mm)


VISTE E QUOTE

Pianta

Schema non in scala



Sezione (schematica)



CARATTERISTICHE

Materiale	**Ceramica**
Colore	**Bianco**
Larghezza	**900 mm**
Profondità	**900 mm**
Altezza	**70 mm**
Peso	**47,7 kg**
Foro scarico	**Ø 90 mm**
Centro scarico*	**167 x 167 mm**
Quota in pianta	**55 mm**
Quota in sezione	**42 mm**
Tipo di posa	**Tradizionale**

* Dal bordo destro e da quello inferiore

INDICAZIONI ESSENZIALI DI POSA

1 Preparazione
Predisporre lo scarico e creare appoggi con malta magra agli angoli e al centro.

2 Separazione
Interporre un foglio di nylon, plastica o carta tra malta e ceramica.

3 Giunti perimetrali
Lasciare 3-4 mm di fuga. Il rivestimento non deve gravare sul bordo.

4 Livello e sigillatura
Verificare la planarità con una livella e sigillare con materiale elastico.

Piletta sifonata Ø 90 mm da prevedere a completamento.

Quote nominali. Sono possibili lievi tolleranze dimensionali e di peso della ceramica.

Il produttore si riserva il diritto di modificare, senza alcun preavviso, le caratteristiche dei suoi prodotti. Le immagini sono puramente indicative.