

Categoria	4-12
Codice	412-ST240 / 412-ST241
Prodotto	BIOCALDAIA DIANKAMIN MODELLO ENEA







www.dianflex.com

## BIOCALDAIA A PELLET/NOCCIOLINO




Biocaldaia (a pellet, nocciolo di sansa, gusci di nocciole ecc.) Enea è un generatore di calore da installare in un locale tecnico, caratterizzato da prestazioni e qualità eccellenti. Rivestimento in acciaio verniciato. Dotata di quadro comandi per la gestione e programmazione.

Dimensioni HxLxP mm 1120 x 690 x 530. Peso 210 kg.

code 412-ST240 C/SISTEMA ACS 24 kW

code 412-ST241 SOLO RISCALDAMENTO 24 kW




Le Biocaldaie Enea a pellet Dianflex sono semplicissime da installare, basta collegarle agli impianti dell'abitazione, ad una presa di corrente elettrica e ad una canna fumaria dal diametro di soli 80 mm in conformità a quanto prescritto dalla norma UNI 10683 del 2005.

Inoltre il pratico sistema di apertura dei fianchi (senza l'ausilio di alcun attrezzo) facilita e riduce i tempi della manutenzione straordinaria.

È possibile corredare la termostufa di telecomando e di combinatore telefonico per l'accensione e lo spegnimento tramite SMS (accessori non di serie).





Allaccio	diametro	H da terra	distanza sx
A - Scarico fumi	80 mm	595 mm	120 mm
B - Mandata	3/4"	385 mm	110 mm
C - Ritorno	3/4"	95 mm	110 mm
D - Calda sanitaria*	1/2"	150 mm	150 mm
E - Fredda sanitaria*	1/2″	220 mm	150 mm

Gli allacci agli impianti sono posizionati sul retro della stufa.

## Caratteristiche tecniche

Interno	monoblocco in acciaio	
Rivestimento	acciaio verniciato	
Peso a vuoto	210 kg	
Capienza serbatoio	40 kg	
Combustibile	pellet	
Consumo minimo	0,8 kg	
Consumo medio orario	3 kg	
Autonomia max	40 h	
Scarico fumi	80 mm	
Potenza termica al focolare	24,00 kW	
Potenza termica resa	21,60 kW	
Rendimento medio	90 %	
Alimentazione elettrica	230 V 50 Hz	
Potenza totale assorbita**	130 W	
Temperatura media fumi	130 °C	
Produzione acqua calda sanitaria	* 12 l/min a 50 °C	

<sup>\*\*</sup> La potenza assorbita indicata si riferisce alla sola fase di accensione.



## scheda tecnica











www.dianflex.com

## BIOCALDAIA A PELLET/NOCCIOLINO



