

DIANFLEX

**CODICE 432-ZRB...
TERMOARREDO ZEHNDER RIBBON**



Zehnder Ribbon

Come un nastro d'acciaio che avvolge il radiatore da bagno: Zehnder Ribbon convince per il design moderno e per la sua praticità d'uso. I suoi montanti sfalsati si ispirano a opere architettoniche con diversi livelli e lo rendono il perfetto connubio tra forma e funzione, donando al bagno comfort e classe.



Zehnder Ribbon



CARATTERISTICHE GENERALI

- Radiatore scaldasalviette in acciaio con elementi piatti da 70x8 mm e collettori con profilo a D da **30 x 40 mm**
- Pressione max di esercizio: **4,0 bar**
- Temperatura max di esercizio: **110°C**
- Certificazione EN442/EcoDesign, registrazione CE

GAMMA PRODOTTI

- 8 modelli, 4 altezze per 2 larghezze
- Disponibile nella versione ad acqua calda ed elettrica
- Fornito in colorazione bianco di serie (RAL 9016) e colorato
- La gamma EASY raggruppa tutte le dimensioni possibili

COMFORT

- Uno scaldasalviette dal calore avvolgente. I movimenti estetici degli elementi che lo compongono, sporgenti e rientranti in modo alternato, ricordano l'effetto di un "nastro", garantendo, comunque, la presenza di barre orizzontali per l'inserimento delle salviette

ACCESSORI IN DOTAZIONE (compresi nella fornitura)

- 4 mensole di sostegno, nascoste dietro i collettori, fornite nella finitura del prodotto garantiscono la massima stabilità e sicurezza
- Il kit comprende, inoltre, una valvola di sfiato orientabile e due tappi nichelati (ø 1/2")
-

ADDENDUM


Nelle pagine poste in fondo al listino, potrai trovare alcuni "aiuti" per la scelta dei prodotti come la versione mista negli scaldasalviette, i consigli sulla speciale verniciatura "technoline" e molto altro.

- **ACCESSORI:** consulta la tabella dedicata per verificare facilmente le possibilità di completare il radiatore con i nostri accessori dedicati
- **FINITURE:** se il bianco standard (RAL 9016) limita la tua creatività, puoi scegliere una delle finiture selezionate Zehnder dalla cartella "Colour System" e non solo.

Classe di sconto: F3

Zehnder Ribbon

Prezzi e dati tecnici gamma EASY ACQUA CALDA



VERSIONE SEMPLICE ACQUA CALDA

Modello	P	H	E	L	N	$\Delta T50$	$\Delta T30$	Misto	V	M	Es
	mm	mm	nr	mm	mm	Watt	Watt	Watt	dm ³	kg	n
RB-100-050-S012-9016	30	965	6	500	50/456	398	211	300	3,4	8,4	1,24
RB-100-060-S012-9016	30	1017	6	600	50/556	473	250	300	3,8	9,9	1,25
RB-130-050-S012-9016	30	1266	8	500	50/456	509	270	300	4,1	10,7	1,24
RB-130-060-S012-9016	30	1340	8	600	50/556	608	323	600	4,6	12,6	1,24
RB-160-050-S012-9016	30	1567	10	500	50/456	621	331	600	4,8	13,1	1,23
RB-170-060-S012-9016	30	1661	10	600	50/556	743	394	600	5,4	15,4	1,24
RB-180-050-S012-9016	30	1823	12	500	50/456	723	382	600	5,7	15,1	1,25
RB-190-060-S012-9016	30	1930	12	600	50/556	847	447	600	6,5	18,0	1,25

LEGENDA

P: Profondità

H: Altezza

E: Numero elementi

L: Lunghezza

Misto: potenza elettrica max per versione mista

N: Interasse (cod. S012)

 $\Delta T50$: Potenza termica EN 442 (75/65/20) $\Delta T30$: Potenza termica (55/45/20)

V: Contenuto d'acqua

M: Peso a vuoto - Peso totale per la versione elettrica

Es: Esponente

Bianco: Prezzo versione standard RAL 9016

Colour: Prezzo versione colorata (valido per colori presenti in cartella Zehnder Colour System)

* In fase d'ordine inserire al posto dell'identificativo bianco 9016, il codice relativo al colore desiderato.