




Zehnder Yucca

CODICE 432-ZYS

TERMOARREDO ZEHNDER YUCCA



CARATTERISTICHE GENERALI

- Radiatore scaldasalviette in acciaio con elementi tondi da **20 mm** e collettori da **30 mm**
- Pressione max di esercizio: **12,0 bar**
- Temperatura max di esercizio: **110°C**
- Certificazione EN442/EcoDesign, registrazione CE

GAMMA PRODOTTI

- 7 modelli nella versione semplice e 7 nella versione doppia
- Fornito in colorazione bianco di serie (RAL 9016), colorato e cromato

COMFORT

- Uno scaldasalviette leggero che unisce grandi spazi per le salviette ma senza dimenticare il design unico

ACCESSORI IN DOTAZIONE (compresi nella fornitura)

- 4 mensole di sostegno fornite nella finitura del prodotto garantiscono la massima stabilità e sicurezza
- Il kit comprende anche una valvola di sfiato facilitata di Design, orientabile e cromata e un tappo nichelato (\varnothing 1/2")

ADDENDUM


Nelle pagine poste in fondo al listino, potrai trovare alcuni "aiuti" per la scelta dei prodotti come la versione mista negli scaldasalviette, i consigli sulla speciale verniciatura "technoline" e molto altro.

- **ACCESSORI:** consulta la tabella dedicata per verificare facilmente le possibilità di completare il radiatore con i nostri accessori
- **SU MISURA:** la nostra gamma "standard" è studiata per la maggior parte delle richieste, se così non fosse consulta la tabella di riepilogo. Indicaci le tue esigenze e troveremo insieme la soluzione ottimale
- **FINITURE:** se il bianco standard (RAL 9016) limita la tua creatività, puoi scegliere una della finiture selezionate Zehnder dalla cartella "Colour System" e non solo

Classe di sconto: F3

Zehnder Yucca

Prezzi e dati tecnici gamma EASY ACQUA CALDA



VERSIONE ACQUA CALDA

Modello	P	H	E	L	N	$\Delta T50$	$\Delta T30$	Misto	V	M	Es
	mm	mm	nr	mm	mm	Watt	Watt	Watt	dm ³	kg	n
YS-090-050-S011-9016	47	908	24	500	50	324	169	300	2,6	8,4	1,27
YS-130-050-S011-9016	47	1340	36	500	50	477	251	300	4,0	12,4	1,26
YS-130-060-S011-9016	47	1340	36	600	50	541	284	300	4,3	14,0	1,26
YS-130-080-S011-9016	47	1340	36	800	50	661	347	600	5,1	17,1	1,26
YS-180-050-S011-9016	47	1772	48	500	50	621	328	600	5,2	16,6	1,25
YS-180-060-S011-9016	47	1772	48	600	50	706	373	600	5,7	18,6	1,25
YS-180-080-S011-9016	47	1772	48	800	50	863	456	600	6,7	22,7	1,25

LEGENDA

P: Profondità

H: Altezza

E: Numero elementi

L: Lunghezza

Misto: potenza elettrica max per versione mista

N: Interasse (cod. S011)

 $\Delta T50$: Potenza termica EN 442 (75/65/20) $\Delta T30$: Potenza termica (55/45/20)

V: Contenuto d'acqua

M: Peso a vuoto

Es: Esponente

Bianco: Prezzo versione standard RAL 9016


Colour: Prezzo versione colorata (valido per colori presenti in cartella Zehnder Colour System)

* In fase d'ordine inserire al posto dell'identificativo bianco 9016, il codice relativo al colore desiderato

Classe di sconto: F3

Zehnder Yucca

Prezzi e dati tecnici gamma EASY ACQUA CALDA



VERSIONE ACQUA CALDA CROMATA

Modello	P	H	E	L	N	ΔT50	ΔT30	Misto	V	M	Es
	mm	mm	nr	mm	mm	Watt	Watt	Watt	dm ³	kg	n
YSC-090-050-S011-0008	47	908	24	500	50	229	118	300	2,6	8,4	1,29
YSC-130-050-S011-0008	47	1340	36	500	50	330	171	300	4,0	12,4	1,29
YSC-130-060-S011-0008	47	1340	36	600	50	377	195	300	4,3	14,0	1,29
YSC-130-080-S011-0008	47	1340	36	800	50	465	241	300	5,1	17,1	1,29
YSC-180-050-S011-0008	47	1772	48	500	50	431	222	300	5,2	16,8	1,30
YSC-180-060-S011-0008	47	1772	48	600	50	493	254	300	5,7	18,6	1,30
YSC-180-080-S011-0008	47	1772	48	800	50	608	313	600	6,7	22,7	1,30

LEGENDA

P: Profondità

H: Altezza

E: Numero elementi

L: Lunghezza

Misto: potenza elettrica max per versione mista

N: Interasse (cod. S011)

ΔT50: Potenza termica EN 442 (75/65/20)

ΔT30: Potenza termica (55/45/20)

V: Contenuto d'acqua

M: Peso a vuoto

Es: Esponente

Cromo: Prezzo versione cromata