

EQUILIBRIO
TRA RESISTENZA
ED ELASTICITÀ



ATON[®]
FLESSIBILI GAS E ACQUA



FLESSIBILI GAS E ACQUA

ATON[®]




ATON by DianFlex è la linea che propone flessibili gas e acqua, oltre a collettori e pannelli solari: il tutto per diffondere la cultura delle energie rinnovabili, nell'ottica

del rispetto per l'ambiente. Efficienza, minimo impatto ambientale e risparmio di risorse energetiche sono alla base del concept dei nostri prodotti.



Per il trasporto di questi preziosi elementi naturali abbiamo selezionato flessibili d'eccellenza che garantiscano le migliori prestazioni. Abbiamo dedicato, pertanto,

la nostra attenzione a qualità come resistenza, funzionalità e durabilità dei materiali, che permettono collegamenti a prova di tempo.



RIVESTIMENTO IN PVC

Questa tipologia di tubi viene rivestita con del PVC, che aiuta ad avere una maggior durata in termini di igiene chimico. Questi prodotti sono flessibili e facilmente installabili.

CERTIFICATI

Prodotti nel pieno rispetto degli standard delle normative europee che riguardano la fabbricazione dei tubi gas recanti la marchiatura CE e che vengono utilizzate per l'allacciamento del gas.

Vantaggi dei tubi del gas Aton sono:

- Installazione facilitata grazie al suo corpo flessibile con i raccordi
- Collegamento facile e veloce
- Resistenza nel lungo periodo
- Design affidabile e funzionale
- Bassi costi di installazione



UTILIZZI

I tubi flessibili Aton vengono utilizzati per il trasporto del combustibile prettamente per l'uso domestico, e trova le sue applicazioni maggiori in scaldabagno e caldaie, contatori e cucine domestiche che prevedono l'utilizzo di gas.

I tubi a norma consentono il trasporto di gas naturale e GPL per piani di cottura fissi e a incasso, cucine professionali e catering.



CUCINA

CONTATORE PER GAS



SCALDABAGNO A GAS



**CALDAIE
A GAS**



TUBO FLESSIBILE IN ACCIAIO FF/MF PER GAS

MF *Tubi flessibili con rivestimento per gas a norma UNI-EN 14800. Tubo in acciaio inox AISI 316L, raccordi in acciaio AISI 303. Spessore tubo mm.0,22. Nel montaggio evitare le torsioni del tubo. Per uso domestico.*

CODICE	VARIANTE	CODICE	VARIANTE
422-723FF-050	50 CM	422-723MF-050	50 CM
422-723FF-075	75 CM	422-723MF-075	75 CM
422-723FF-100	100 CM	422-723MF-100	100 CM
422-723FF-125	125 CM	422-723MF-125	125 CM
422-723FF-150	150 CM	422-723MF-150	150 CM
422-723FF-200	200 CM	422-723MF-200	200 CM



FF

FLESSIBILE INOX RACCORDO IN ACCIAIO RIVESTITO MM 130 / 220

Tubi flessibili estensibile con rivestimento per gas a norma UNI11353. Tubo in acciaio inox AISI 316L, DIN 1.4404 , raccordi in acciaio AISI 303. Spessore tubo mm. 0,22.

CODICE	VARIANTE
422-780-04	1/2
422-780-05	3/4
422-780-06	1"



FLESSIBILE INOX RACCORDO IN ACCIAIO RIVESTITO MM 220 / 420

Tubi flessibili estensibile con rivestimento per gas a norma UNI11353. Tubo in acciaio inox AISI 316L, DIN 1.4404 , raccordi in acciaio AISI 303. Spessore tubo mm. 0,22.

CODICE	VARIANTE
422-781-04	1/2
422-781-05	3/4
422-781-06	1"



FLESSIBILE INOX PER CONTATORE GAS FF CM. 20

In acciaio AISI 316L. Dado in ottone. Diametro nominale DN20, a norma EN10380.


CODICE	VARIANTE
422-790-0605	1" X 3/4
422-790-0705	1" 1/4 X 3/4



FLESSIBILE INOX PER CONTATORE GAS MF CM.20

In acciaio AISI 316L. Dado in ottone. Diametro nominale DN20. Rivestito. A norma EN 10380.

CODICE	VARIANTE
422-791-0705	1" 1/4 X 3/4"
422-791-0706	1" 1/4 X 1"



TUBO GAS CON GUAINA PER CALDAIA

CODICE	VAR	CODICE	VARIANTE
422-ATG-1204	1/2 - ROT. 4 MT	422-ATG-1504	3/4 - ROT. 4 MT
422-ATG-1210	1/2 - ROT. 10 MT	422-ATG-1510	3/4 - ROT. 10 MT
422-ATG-1230	1/2 - ROT. 30 MT	422-ATG-1530	3/4 - ROT. 30 MT

TUBO ACQUA INOX 304 PER CALDAIA

CODICE	VAR	CODICE	VARIANTE
422-ATA-1204	1/2 - ROT. 4 MT	422-ATA-1604	3/4 - ROT. 4 MT
422-ATA-1210	1/2 - ROT. 10 MT	422-ATA-1610	3/4 - ROT. 10 MT
422-ATA-1230	1/2 - ROT. 30 MT	422-ATA-1630	3/4 - ROT. 30 MT

FLESSIBILE INOX RACCORDO IN OTTONE MM 130 / 220 (PER ACQUA)

Tubi flessibili estensibili per acqua a norma UNI 7129, in acciaio inox AISI 316L, DIN 1.4404. Spessore 0.22mm. MS58. Nel montaggio evitare le torsioni del tubo.

CODICE	VARIANTE
422-760-04	1/2
422-760-05	3/4
422-760-06	1"

FLESSIBILE INOX RACCORDO IN OTTONE MM 220 / 420 (PER ACQUA)

Tubi flessibili estensibili per acqua a norma UNI 7129, in acciaio inox AISI 316L, DIN 1.4404. Spessore 0.22mm. MS58. Nel montaggio evitare le torsioni del tubo.

CODICE	VARIANTE
422-761-04	1/2
422-761-05	3/4
422-761-06	1"

KIT 5 PZ FLESSIBILI INOX ESTENSIBILI PER CALDAIE A GAS

Il kit è composto da tubi con lunghezza maggiorata mm 150/300. Tubo Acqua norma UNI7129; Tubo Gas norma UNI11353; Composto da n° 2 flessibili acqua da 3/4, da n° 2 flessibili acqua da 1/2 a da n° 1 flessibile gas da 3/4.

CODICE	VARIANTE
422-768-22	MM. 150/300

KIT 5 PZ FLESSIBILI INOX ESTENSIBILI PER CALDAIE A GAS

Kit per allacciamento caldaie murali. Composto da: n° 2 flessibili acqua da 3/4 M/F mm. 220/420 - n° 2 flessibili acqua da 1/2 M/F mm. 220/420 - n° 1 flessibile GAS UNI11353 da 3/4 M/F mm. 220/420.

CODICE	VARIANTE
422-770-2242	MM. 220/420



VALIGETTA KIT ACQUA

Il kit è composto da:

- valigetta
- cartellatore
- tagliatubo max diam. 28 mm
- dima per tubo 1/2" e 3/4"
- 20 dadi diam. 1/2" con guarnizione
- 20 dadi diam. 3/4 con guarnizione.

CODICE
422-AVK



ACCESSORI

 <p>DADO IN OTTONE PER TUBI FLESSIBILI ACQUA</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th>CODICE</th> <th>VAR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>422-ADA-04</td> <td>1/2</td> </tr> <tr> <td>422-ADA-05</td> <td>3/4</td> </tr> </tbody> </table>	CODICE	VAR	422-ADA-04	1/2	422-ADA-05	3/4	 <p>DADO IN OTTONE PER TUBI GAS + GUARNIZIONE</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th>CODICE</th> <th>VAR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>422-ADG-04</td> <td>1/2</td> </tr> <tr> <td>422-ADG-05</td> <td>3/4</td> </tr> </tbody> </table>	CODICE	VAR	422-ADG-04	1/2	422-ADG-05	3/4	 <p>NIPLES IN OTTONE PER TUBI GAS E ACQUA</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th>CODICE</th> <th>VAR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>422-ANO-04</td> <td>1/2</td> </tr> <tr> <td>422-ANO-05</td> <td>3/4</td> </tr> </tbody> </table>	CODICE	VAR	422-ANO-04	1/2	422-ANO-05	3/4
CODICE	VAR																			
422-ADA-04	1/2																			
422-ADA-05	3/4																			
CODICE	VAR																			
422-ADG-04	1/2																			
422-ADG-05	3/4																			
CODICE	VAR																			
422-ANO-04	1/2																			
422-ANO-05	3/4																			

ESPOSITORE **ATON** FLESSIBILI GAS E ACQUA



MODELLI CON CUI È POSSIBILE ASSORTIRE L'ESPOSITORE:

- 422-723 FF
- 422-723 MF
- 422-760
- 422-761
- 422-768
- 422-780
- 422-781

Struttura solida in metallo con inclusi 12 ganci e 4 rotelline



ATON®

Scopri tutta la nostra linea **eco-friendly** di impianti solari ad elevata efficienza.

THE POWER
of the Sun

**Efficienza, sicurezza
ed ecologia** nella linea di
scaldabagni elettrici Aton

ATON®



***Efficienza, sicurezza ed ecologia:
Scaldabagni Aton***

La linea di scaldabagni elettrici ATON by DianFlex unisce l'eleganza alla praticità, garantendo alti standard di efficienza e sicurezza. Il tutto con particolare attenzione al risparmio energetico e al rispetto per l'ambiente.

Gli scaldabagni elettrici ATON sono disponibili in sei capacità: 10, 15, 30, 50, 80 e 100 litri, disponendo di caldaia vetrificata e anodo di Magnesio. L'apposito giunto dielettrico preserva lo strumento da eventuali correnti vaganti. Garanzia 2/5 anni.

Trovi tutte le info sui prodotti Aton sul nostro sito Dianflex.com

ATON[®]
FLESSIBILI GAS E ACQUA



Aton è un marchio Dianflex s.r.l.
dianflex.com
Info@dianflex.com

GG1-DEPLFLATON-20



Dianflex s.r.l. non si assume la responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti in qualunque momento e senza preavviso eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.