

## box doccia-vasca in cristallo, cabine doccia in cristallo, walk-in

**100-ATB2****BOX DOCCIA 2 LATI CRISTALLO 4MM LINEA OXYGEN**

Box doccia 2 lati in vetro temperato trasparente da 4 mm a chiusura magnetica e ante scorrevoli (2 cuscinetti a doppio rullo per la guida superiore e 2 cuscinetti monorullo con il pulsante di sgancio porta per la guida inferiore). Altezza 190 cm. Profilo in alluminio cromato. Tolleranza riducibilità 2 cm. Prodotto fabbricato conforme agli Standard EN 14428.

				/ UM
100-ATB2-C70	cm 68-70	1	242,90	



GUIDA CUSCINETTI A SFERA



CUSCINETTI A SFERA



MANIGLIA ESTERNA



SISTEMA SGANCIO RAPIDO

**100-ATPF****PARETE DOCCIA FISSA CRISTALLO 4MM LINEA OXYGEN**

Parete fissa in vetro temperato trasparente da 4 mm e profilo cromato. Tolleranza riducibilità 2 cm. Altezza 190 cm. Prodotto fabbricato conforme agli Standard EN14428.



				/ UM
100-ATPF-C90	cm 88-90 - H. 190	1	166,23	

**100-GSB1****1 LATO PER DOCCIA ANGOLARE CRISTALLO SERIGRAFATO LINEA ESSENTIAL**

Box reversibile, cristallo serigrafato 6 mm con apertura ad ante scorrevoli in vetro temperato e chiusura magnetica. H. 190 cm. Conforme agli standard EN 14428:2004+A1:2008. Attenzione: per completare un box ad angolo bisogna ordinare 2 LATI anche di misure diverse. es. 70x90.



				/ UM
100-GSB1-C100	cm 98-100 / Apertura cm 39	1	340,54	
100-GSB1-C120	cm 118-120 / Apertura cm 49	1	379,27	
100-GSB1-C70	cm 67,5-70 / Apertura cm 26	1	302,64	
100-GSB1-C80	cm 77,5-80 / Apertura cm 31	1	311,95	
100-GSB1-C90	cm 87,5-90 / Apertura cm 36	1	326,01	



GUIDA CUSCINETTI A SFERA



CUSCINETTI A SFERA



MANIGLIA ESTERNA



SISTEMA SGANCIO RAPIDO



**box doccia-vasca in cristallo, cabine doccia in cristallo, walk-in**

**100-GSPF**



**PARETE DOCCIA FISSA CRISTALLO  
SERIGRAFATO LINEA ESSENTIAL**

Parete fissa in vetro temperato serigrafato da 6 mm e profilo cromato. Tolleranza riducibilità 2 cm. Altezza 190 cm. Prodotto fabbricato conforme ai standard EN 14428:2004.

Icona	Modello	Dimensioni	Quantità	Prezzo / UM
	100-GSPF-C70	cm 68-70	1	279,61
	100-GSPF-C80	cm 78-80	1	293,13



**100-GTB1**



**1 LATO PER DOCCIA ANGOLARE CRISTALLO  
LINEA ESSENTIAL**

Box reversibile. Cristallo 6 mm con apertura ad ante scorrevoli in vetro temperato e chiusura magnetica. H.190 cm. Conforme agli Standard EN 14428:2004+A1:2008. ATTENZIONE: per completare un box ad angolo bisogna ordinare 2 LATI anche di misure diverse. (es. 70x90)

Icona	Modello	Dimensioni	Quantità	Prezzo / UM
	100-GTB1-C100	cm 98-100 / Apertura cm 39	1	315,27
	100-GTB1-C120	cm 118-120 / Apertura cm 49	1	351,15
	100-GTB1-C70	cm 68-70 / Apertura cm 24	1	280,20
	100-GTB1-C75	cm 73-75 / Apertura cm 26	1	284,41
	100-GTB1-C80	cm 78-80 / Apertura cm 29	1	288,83
	100-GTB1-C85	cm 83-85 / Apertura cm 31	1	293,25
	100-GTB1-C90	cm 88-90 / Apertura cm 34	1	301,84
	100-GTB1-C95	cm 93-95 / Apertura cm 36	1	307,53



**100-GTBC**



**BOX DOCCIA CIRCOLARE CRISTALLO  
TRASPARENTE LINEA ESSENTIAL**

Box semicircolare cristallo 6 mm a quattro ante, due fisse laterali e due scorrevoli. Vetro temperato. Chiusura magnetica. H. 190 cm. Conforme agli Standard EN 14428:2004+A1:2008.

Icona	Modello	Dimensioni	Quantità	Prezzo / UM
	100-GTBC-C80	cm 80 / Apertura cm 42	1	555,10
	100-GTBC-C90	cm 90 / Apertura cm 52	1	582,64



## box doccia-vasca in cristallo, cabine doccia in cristallo, walk-in

**100-GTN1****NICCHIA DOCCIA SCORREVOLE 2 ANTE****CRISTALLO LINEA ESSENTIAL**

Nicchia per doccia ad un'anta scorrevole con 2 cuscini a doppio rullo per la guida superiore e 2 cuscini a doppio rullo con il pulsante di sganciamento porta per la guida inferiore), in vetro temperato trasparente da 6 mm, profilo cromato, chiusura magnetica, apertura laterale. Tolleranza riducibilità 4 cm. Altezza 190 cm. Prodotto fabbricato conforme agli Standard EN 14428:2004.

				/ UM
100-GTN1-C100	cm 96-100 / Apertura cm 40	1		<b>477,38</b>
100-GTN1-C110	cm 106-110 / Apertura cm 45	1		<b>485,50</b>
100-GTN1-C120	cm 116-120 / Apertura cm 50	1		<b>500,03</b>
100-GTN1-C130	cm 126-130 / Apertura cm 55	1		<b>509,96</b>
100-GTN1-C140	cm 136-140 / Apertura cm 60	1		<b>518,76</b>
100-GTN1-C150	cm 146-150 / Apertura cm 65	1		<b>537,75</b>

**100-GTN2****NICCHIA DOCCIA SCORREVOLE 4 ANTE****CRISTALLO LINEA ESSENTIAL**

Nicchia per doccia a due ante fisse e due scorrevoli (2 cuscini a doppio rullo per la guida superiore e 2 cuscini a doppio rullo con il pulsante di sganciamento porta per la guida inferiore), in vetro temperato trasparente da 6 mm, profilo cromato, chiusura magnetica, apertura centrale. Tolleranza riducibilità 4 cm. Altezza 190 cm. Prodotto fabbricato conforme agli Standard EN 14428:2004.

				/ UM
100-GTN2-C160	cm 156-160 / Apertura cm 68	1		<b>663,26</b>
100-GTN2-C170	cm 166-170 / Apertura cm 73	1		<b>681,96</b>

**100-GTPF****PARETE DOCCIA FISSA CRISTALLO LINEA ESSENTIAL**

Parete fissa in vetro temperato trasparente da 6 mm e profilo cromato. Tolleranza riducibilità 2 cm. Altezza 190 cm. Prodotto fabbricato conforme ai Standard EN 14428:2004.

				/ UM
100-GTPF-C70	cm 68 - 70	1		<b>258,90</b>
100-GTPF-C75	cm 73 - 75	1		<b>265,51</b>
100-GTPF-C80	cm 78 - 80	1		<b>271,40</b>
100-GTPF-C85	cm 83 - 85	1		<b>278,73</b>
100-GTPF-C90	cm 88 - 90	1		<b>282,90</b>
100-GTPF-C95	cm 93 - 95	1		<b>291,02</b>



**box doccia-vasca in cristallo, cabine doccia in cristallo, walk-in**

**100-GTPH**



**PROFILO DI COMPENSAZIONE PER LINEA ESSENTIAL**

Profilo di compensazione per Linea Essential che consente l'estensione fino a 3 cm.

				/ UM
100-GTPH	4,5 cm x H. 190 cm	1	76,00	



**100-GTPL**



**PORTA DOCCIA A LIBRO IN CRISTALLO LINEA ESSENTIAL**

Apertura porta verso l'interno; salvaspazio; con doppia maniglia Linea Essential. Vetro temperato trasparente da 6 mm e profilo cromato. Tolleranza riducibilità 2 cm per lato. Altezza 190 cm. Prodotto fabbricato conforme agli Standard EN 14428:2004.

				/ UM
100-GTPL-070	cm 68-72 / Apertura cm 40	1	496,07	
100-GTPL-080	cm 78-82 / Apertura cm 45	1	512,62	
100-GTPL-090	cm 88-92 / Apertura cm 52	1	528,07	
100-GTPL-100	cm 96-100 / Apertura cm 60	1	543,52	



**100-GTPP**



**PORTA DOCCIA PIVOTANTE IN CRISTALLO LINEA ESSENTIAL**

Apertura porta verso l'esterno; con doppia maniglia cromata Linea Essential. Vetro temperato trasparente da 6 mm e profilo cromato. Tolleranza riducibilità 2 cm per lato. Altezza 190 cm. Prodotto fabbricato conforme agli Standard EN 14428:2004.

				/ UM
100-GTPP-070	cm 68-72 / Apertura cm 50,5	1	427,19	
100-GTPP-080	cm 78-82 / Apertura cm 58,5	1	449,63	
100-GTPP-090	cm 88-92 / Apertura cm 66,5	1	471,19	
100-GTPP-100	cm 98-102 / Apertura cm 72,5	1	498,72	



**box doccia-vasca in cristallo, cabine doccia in cristallo, walk-in****100-GTPV****PARETE VASCA ESSENTIAL**

1 pannello girevole in cristallo temperato da 6 mm trasparente, profilo in alluminio cromato altezza 140 cm. Reversibile. La cerniera è dotata di un meccanismo automatico di sollevamento/abbassamento che consente di posizionare in modo preciso la parete pieghevole sul bordo della vasca e garantisce una tenuta dell'acqua ottimale. Prodotto fabbricato conforme ai Standard EN 14428:2004.

Icona	Modello	Spessore	Quantità	Prezzo / UM
	100-GTPV-C70	cm 70	1	245,00

**100-GWA****VETRO PER WALK-IN ESSENTIAL**

Solo vetro in cristallo trasparente, 6 mm temperato per composizione Walk in Linea Essential. H. 190 cm.

Icona	Modello	Spessore	Quantità	Prezzo / UM
	100-GWA-070	cm 64	1	189,64
	100-GWA-080	cm 74	1	213,43
	100-GWA-090	cm 84	1	241,85
	100-GWA-100	cm 94	1	265,63
	100-GWA-120	cm 114	1	317,59
	100-GWA-140	cm 134	1	365,17
	100-GWA-150	cm 144	1	392,49
	100-GWA-160	cm 154	1	426,81
	100-GWA-170	cm 164	1	445,59

**100-GWA1****VETRO PER PARETINA WALK-IN ESSENTIAL**

Vetro paraschizzi per Walk-in Essential. Cristallo temperato trasparente 6 mm. H. 190 cm.

Icona	Modello	Spessore	Quantità	Prezzo / UM
	100-GWA1-020	cm 17,5	1	71,16
	100-GWA1-040	cm 37,5	1	113,89



## box doccia-vasca in cristallo, cabine doccia in cristallo, walk-in

**100-GWB****BRACCIO TELESCOPICO PER WALK-IN  
ESSENTIAL**

Braccio metallico telescopico per sorreggere e fissare al muro i vetri del WALK-IN.

 100-GWB-70100	 da 70 a 100 cm	 1	 / UM <b>77,09</b>
---	--	---	---

**100-GWC****BRACCIO PER WALK-IN ESSENTIAL ENTRATA  
FRONTALE**

Braccio metallico fisso da aggiungere al braccio telescopico 100-GWB nel caso di Walk-in entrata frontale.

 100-GWC-01	 50 cm	 1	 / UM <b>37,68</b>
--	---	---	---

**100-GWD****COPPIA PROFILI PER FISSAGGIO A MURO PER  
WALK-IN ESSENTIAL**

Kit per fissaggio a muro del vetro 100-GWA per composizione Walk-in Essential. Kit composto da profilo a muro, profilo di compensazione, guarnizione. Compensazione 2cm.

 100-GWD	 H 190 cm	 1	 / UM <b>98,86</b>
---	--	---	---





## PROFILO PER CONNESSIONE AD ANGOLO PER WALK-IN ESSENTIAL

Profilo di connessione per composizione Walk In Essential qualora si vuole aggiungere il vetro paraschizzi 100-GWA1.

Icona	Modello	Altezza	Quantità	Prezzo / UM
	100-GWE	H 190 cm	1	70,27



## PROFILO BASSO CON GUARNIZIONE A SPILLO PER WALK-IN ESSENTIAL

Profilo di connessione per composizione Walk-In Essential. In caso di misure intermedie, tagliare la misura successiva adattandola alla misura desiderata.

Icona	Modello	Altezza	Quantità	Prezzo / UM
	100-GWF-100	cm 93	1	16,88
	100-GWF-120	cm 113	1	19,12
	100-GWF-140	cm 133	1	20,21
	100-GWF-170	cm 163	1	21,30



## box doccia-vasca in pvc, soffiatti doccia

## 100-SP1

BOX DOCCIA A NICCHIA SOFFIETTO MOD. LUCA  
LINEA PLISSE'

Box doccia un lato, minimo ingombro, facilita l'entrata anche quando il vano doccia è stretto.




Model	Size	Quantity	Price / UM
100-SP1-100	cm 100	1	134,62
100-SP1-120	cm 120	1	144,29



## 100-SP2

BOX DOCCIA 2 LATI A SOFFIETTO RID. MOD.  
ROSY LINEA PLISSE'

Box doccia due lati, angolare, chiusura centrale. Altezza cm 185. Struttura in PVC durevole nel tempo. Giunto snodabile. Chiusura portamaniglia. Ignifugo - Classe1. Adattabile.



Model	Size	Quantity	Price / UM
100-SP2-70	cm 70 x 70	1	144,29
100-SP2-80	cm 80 x 80	1	151,44
100-SP2-90	cm 90 x 90	1	163,64



## 100-SP3

BOX DOCCIA 3 LATI A SOFFIETTO RID. MOD.  
CONO LINEA PLISSE'

Box doccia tre lati, chiusura centrale. Altezza cm 185. Struttura in PVC durevole nel tempo. Giunto snodabile. Chiusura portamaniglia. Ignifugo - Classe1. Adattabile.



Model	Size	Quantity	Price / UM
100-SP3-95	cm 95x95x95	1	248,20



**box doccia-vasca in pvc, soffietti doccia****100-T1****BOX DOCCIA A NICCHIA SOFFIETTO RIDUCIBILE  
MODELLO ONOFRIO LUX**

Box doccia a soffietto modello a nicchia con apertura laterale reversibile, riducibile nelle misure indicate. Struttura in PVC di colore bianco. Altezza 185cm, pannelli in PVC monoparete. N.B. i cuscinetti di scorrimento sono posti lateralmente.

				/ UM
100-T1-100	cm 100-120	1		<b>151,97</b>
100-T1-120	cm 120-140	1		<b>161,88</b>
100-T1-140	cm 140-170	1		<b>212,31</b>
100-T1-65	cm 65-80	1		<b>130,96</b>
100-T1-80	cm 80-100	1		<b>129,06</b>

**100-T2****BOX DOCCIA 2 LATI SOFFIETTO RIDUCIBILE  
MODELLO LORIS LUX**

Box doccia a soffietto modello ad angolo, riducibile con apertura reversibile. Struttura in PVC di colore bianco. Altezza 185 cm, pannelli in PVC monoparete. N.B. i cuscinetti di scorrimento sono posti lateralmente.

				/ UM
100-T2-100	cm 100 x 100	1		<b>185,28</b>
100-T2-70	cm 70 x 70	1		<b>164,46</b>
100-T2-7090	cm 70 x 90	1		<b>172,28</b>
100-T2-80	cm 80 x 80	1		<b>172,28</b>
100-T2-80120	cm 80 x 120	1		<b>206,61</b>
100-T2-90	cm 90 x 90	1		<b>180,05</b>

**100-T3****BOX DOCCIA 3 LATI LUX RIDUCIBILE MOD.  
STEFY LUX**

Box doccia a soffietto modello ad angolo, riducibile con apertura reversibile. Struttura in PVC di colore bianco. Altezza 185 cm, pannelli in PVC monoparete. N.B. i cuscinetti di scorrimento sono posti lateralmente.

				/ UM
100-T3-90	cm 90-90-90	1		<b>294,54</b>




## box doccia-vasca in pvc, soffiatti doccia

**100-T30****BOX DOCCIA 3L SOFFIETTO RIDUCIBILE  
APERTURA CENTRALE LUX**

Box doccia a soffietto 3 lati, riducibile con apertura centrale. Struttura in PVC di colore bianco. Altezza 185 cm, pannelli in PVC monoparete. I cuscinetti di scorrimento sono posti lateralmente.

Icona	Modello	Dimensioni	Quantità	Prezzo / UM
	100-T30-70100	cm 70x100x70	1	310,64
	100-T30-80120	cm 80x120x80	1	306,39
	100-T30-90	cm 90-90-90	1	294,54

**100-TC****BOX DOCCIA CIRCOLARE A SOFFIETTO MOD.  
ILARIA LUX**

Box doccia a soffietto semicircolare. Struttura in PVC di colore bianco. Altezza 185 cm, pannelli in PVC monoparete. N.B. i cuscinetti di scorrimento sono posti lateralmente.

Icona	Modello	Dimensioni	Quantità	Prezzo / UM
	100-TC-70DF	cm 68-70 Apertura Laterale	1	262,75
	100-TC-75DF	cm 73-75 Apertura Laterale	1	262,75
	100-TC-80DF	cm 78-80 Apertura Centrale	1	268,39
	100-TC-90DF	cm 88-90 Apertura Centrale	1	272,10

**100-TF****BOX DOCCIA SEMICIRCOLARE ASIMMETRICO  
MOD. TINA LUX**

Box doccia a soffietto modello ad angolo circolare. Struttura in PVC di colore bianco. Altezza 185 cm, pannelli in PVC monoparete. N.B. i cuscinetti di scorrimento sono posti lateralmente. Box per ns piatti doccia 179-A140.

Icona	Modello	Dimensioni	Quantità	Prezzo / UM
	100-TF-7090D	cm 70x90 Dx	1	268,39
	100-TF-7090S	cm 70x90 Sx	1	268,39



**box doccia-vasca in pvc, soffietti doccia****100-TV****BOX VASCA SOFFIETTO RIDUCIBILE 1 LATO 170-140 LUX**

Box doccia a soffietto per vasca a nicchia, riducibile con apertura laterale reversibile. Struttura in PVC di colore bianco. Altezza 150 cm, pannelli in PVC.

				/ UM
100-TV-140	cm 170-140	1	186,02	

**100-TV2****BOX VASCA SOFFIETTO 2 LATI RIDUCIBILE MOD. MERY LUX**

Box doccia a soffietto per vasca, riducibile con apertura reversibile. Struttura in PVC di colore bianco. Altezza 150 cm, pannelli in PVC monoparete. N.B. i cuscinetti di scorrimento sono posti lateralmente.

				/ UM
100-TV2-170	cm 70 x 170	1	222,59	

**100-TV3****BOX VASCA SOFFIETTO 3 LATI RIDUCIBILE MOD. SOFIE LUX**

Box doccia a soffietto per vasca, riducibile con apertura reversibile. Struttura in PVC di colore bianco. Altezza 150 cm, pannelli in PVC monoparete. N.B. i cuscinetti di scorrimento sono posti lateralmente.

				/ UM
100-TV3-170	cm 70x170x70	1	284,13	



**100-PAB**

### PARETE ATTREZZATA MULTIFUNZIONE MODELLO BALI

Realizzata in vetro temperato, 3 funzioni selezionabili: doccetta a mano, soffione, getto orizzontale. Completo di laccio doccia in acciaio inox. Dimensioni: cm L. 20 x H 140

				/ UM
100-PAB-B	Bianco lucido	1	468,28	

**100-PAC**

### PARETE ATTREZZATA MULTIFUNZIONE MOD. CAYMAN

Realizzata in acciaio inox lucidato AISI 304. 4 funzioni selezionabili: doccetta a mano, soffione, getto orizzontale, effetto cascata con LED. Completo di laccio doccia in acciaio inox. Dimensioni L. 22 x H 160 cm. Luce led alimentata da flusso d'acqua: non necessita di batterie o collegamento elettrico. Il colore del led varia in base alla temperatura dell'acqua.

				/ UM
100-PAC	Acciaio inox lucidato	1	666,13	

**100-PAF**

### PARETE ATTREZZATA MULTIFUNZIONE MOD. FORMENTERA

Realizzata in alluminio verniciato, 3 funzioni selezionabili: doccetta a mano, soffione, getto orizzontale. Completo di laccio doccia in acciaio inox. Dimensioni: cm L. 15 x H 150

				/ UM
100-PAF-B	Bianco lucido	1	431,27	



**100-PAG**



**PARETE ATTREZZATA MULTIFUNZIONE MOD. GIGLIO**

Realizzata in alluminio verniciato, 3 funzioni selezionabili: doccetta a mano, soffione, getto orizzontale. Completo di laccio doccia in acciaio inox. Dimensioni: cm L. 20 x H 160

				/ UM
100-PAG-B	Bianco lucido	1	433,25	



**100-PAK**



**PARETE ATTREZZATA MULTIFUNZIONE MOD. KALAMOS**

Realizzata in abs verniciato, 3 funzioni selezionabili: doccetta a mano, soffione, getto orizzontale. Completo di laccio doccia in acciaio inox. Dimensioni: cm L. 21 x H 140

				/ UM
100-PAK-B	Bianco opaco	1	370,14	



**100-PALI**



**PARETE ATTREZZATA MULTIFUNZIONE MOD. LIPARI**

Realizzata in alluminio verniciato, 3 funzioni selezionabili: doccetta a mano, soffione, getto orizzontale. Completo di laccio doccia in acciaio inox. Dimensioni: cm L. 22 x H 150

				/ UM
100-PALI-B	Bianco opaco -Pareti lat. nere	1	510,89	
100-PALI-N	Nero - Pareti lat. bianche	1	510,89	



**100-PAMA****PARETE ATTREZZATA MULTIFUNZIONE MOD. MAUI**

Realizzata in abs verniciato, 3 funzioni selezionabili: doccetta a mano, soffione, getto orizzontale. Completo di laccio doccia in acciaio inox. Dimensioni: cm L. 21 x H 140

				/ UM
100-PAMA-N	Nero	1	387,86	

**100-PAR****PARETE ATTREZZATA MULTIFUNZIONE MOD. RODI**

Realizzata in acciaio inox lucidato AISI 304. 4 funzioni selezionabili: doccetta a mano, soffione, getto orizzontale, effetto cascata. Completo di laccio doccia in acciaio inox. Dimensioni L. 20 x H 150 cm. Luce led alimentata da flusso d'acqua: non necessita di batterie o collegamento elettrico. Il colore del led varia in base alla temperatura dell'acqua.

				/ UM
100-PAR	Acciaio inox luc. Con Led	1	652,70	
100-PAR-SL	Acciaio inox luc. Senza Led	1	575,98	

**100-PAS****PARETE ATTREZZATA MULTIFUNZIONE MOD. SANTORINI**

Realizzata in acciaio inox spazzolato AISI 304. 4 funzioni selezionabili: doccetta a mano, soffione, getto orizzontale, effetto cascata con LED. Completo di laccio doccia in acciaio inox. Dimensioni L. 20 x H 160 cm. Luce led alimentata da flusso d'acqua: non necessita di batterie o collegamento elettrico. Il colore del led varia in base alla temperatura dell'acqua.

				/ UM
100-PAS	Acciaio inox spazzolato	1	677,58	

