

# NOVITA` 2018



**DIANFLEX**<sup>®</sup>

*...simili a nessuno.*

# NUOVI ARRIVI 2018

**PLASSON**  
Italia

**URC**  
MANICOTTO UNIVERSALE MULTIMATERIALE

## MANICOTTO DI RIPARAZIONE UNIVERSALE MULTIMATERIALE



### 331-U10761 MANICOTTO UNIVERSALE MULTIMATERIALE

ARTICOLO	Dmin/ Dmax	Misure principali	PN
331-U10761-2428	24÷28	25 mm, 3/4"	16
331-U10761-3135	31÷35	32 mm, 1"	16
331-U10761-4043	40÷43	40 mm, 1.1/4"	16
331-U10761-4851	48÷51	50 mm, 1.1/2"	16
331-U10761-6064	60÷64	63 mm, 2"	16



**Il raccordo  
indispensabile**

# NUOVI ARRIVI 2018

**PLASSON**  
italia



**Urc**  
MANICOTTO UNIVERSALE MULTIMATERIALE

## MANICOTTO DI RIPARAZIONE UNIVERSALE MULTIMATERIALE

- **Inserimento senza sforzo**, può scorrere liberamente sul tubo;
- **Doppia tenuta** attiva;
- **O-Ring maggiorato**, per assicurare la tenuta anche su tubi rigati;
- **Ampia zona di tenuta**, copre ampiamente la sezione danneggiata o la distanza tra i tubi;
- **Corpo e ghiera in PP**, elevata resistenza agli urti e agli stress;
- Anello di aggraffaggio in poliacetale con inserti inox che **permette la giunzione di tubi di diverso materiale**;
- Adatto per tubi in rame / piombo / acciaio / PE / PP / PEX / PVC-U / ABS / PB / PP-R;
- Possono essere impiegati in un intervallo di temperatura 0 - 45°C;
- Ciascuna misura offre un'ampia tolleranza nei diametri;
- **Affidabilità totale**: PN16 per 50 anni.



**Urc**  
MANICOTTO UNIVERSALE MULTIMATERIALE



Dmin/ Dmax	H	E	L Rip	I
24÷28	200	66	90	133
31÷35	210	76	100	143
40÷43	250	89	110	151
48÷51	270	101	120	158
60÷64	310	120	130	176

**L Rip**: larghezza massima di riparazione

**PLASSON**  
italia

