



NOVITA'
NOVITA'
NOVITÀ

20
19

nuovi arrivi 2019



SISTEMA DI SCARICO FONOISOLANTE IN PVC NERO
PHONO BLACK COD. 365-R1...











4. SCARICO
IDROSANITARIO



phono)))black

Sistema di scarico fonoisolante in PVC nero


Certificazione acustica 14 dB a 2l/s
Euroclasse di reazione al fuoco B-s2-d0

365-R1AU		AUMENTO PHONO BLACK					
		Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
	040050	Diam. 40/50	1	25	2,79	NEW	
	040100	Diam. 40/100	1	10	6,52	NEW	
	050075	Diam. 50/75	1	15	3,59	NEW	
	050100	Diam. 50/100	1	8	6,39		
	075100	Diam. 75/100	1	6	6,39		
	090100	Diam. 90/100	1	5	6,39		
	100110	Diam. 100/110	1	6	9,24		
	100125	Diam. 100/125	1	4	10,79		
	Sistema di scarico fonoisolante a innesto in PVC nero. Certificazione acustica 14dB a 2l/s.						
	365-R1C15		CURVA PHONO BLACK 15° MF				
	Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode	
	040	Diam. 40 mm	1	25	1,91		
	050	Diam. 50 mm	1	15	2,56		
	075	Diam. 75 mm	1	8	4,08		
	090	Diam. 90 mm	1	5	7,73		
	125	Diam. 125 mm	1	4	11,58		
Sistema di scarico fonoisolante a innesto in PVC nero. Certificazione acustica 14 dB a 2l/s.							
365-R1C30		CURVA PHONO BLACK 30° MF					
	Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode	
	040	Diam. 40 mm	1	25	1,91	NEW	
	050	Diam. 50 mm	1	15	2,42	NEW	
	075	Diam. 75 mm	1	8	4,08	NEW	
	090	Diam. 90 mm	1	5	7,73	NEW	
	100	Diam. 100 mm	1	5	5,91		
	125	Diam. 125 mm	1	6	11,19	NEW	
Sistema di scarico fonoisolante a innesto in PVC nero. Certificazione acustica 14dB a 2l/s.							
365-R1C45		CURVA PHONO BLACK 45° MF					
	Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode	
	040	Diam. 40 mm	1	30	1,69	NEW	
	050	Diam. 50 mm	1	20	2,28	NEW	
	075	Diam. 75 mm	1	10	3,90	NEW	
	090	Diam. 90 mm	1	5	5,53	NEW	
	100	Diam. 100 mm	1	10	5,91		
	125	Diam. 125 mm	1	6	11,43	NEW	
Sistema di scarico fonoisolante a innesto in PVC nero. Certificazione acustica 14dB a 2l/s.							
365-R1C67		CURVA PHONO BLACK 67° MF					
	Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode	
	075	Diam. 75 mm	1	9	5,14	NEW	
	090	Diam. 90 mm	1	5	7,73	NEW	
	100	Diam. 100 mm	1	3	6,90		
	125	Diam. 125 mm	1	6	11,93	NEW	
Sistema di scarico fonoisolante a innesto in PVC nero. Certificazione acustica 14dB a 2l/s.							


365-R1C87		CURVA PHONO BLACK 87° MF						
		Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode	
		040	Diam. 40 mm	1	30	1,84	NEW	
		050	Diam. 50 mm	1	20	2,54	NEW	
		075	Diam. 75 mm	1	9	5,04	NEW	
		090	Diam. 90 mm	1	5	5,60	NEW	
		100	Diam. 100 mm	1	10	6,90		
		125	Diam. 125 mm	1	5	16,33	NEW	
		Sistema di scarico fonoisolante a innesto in PVC nero. Certificazione acustica 14dB a 2l/s.						
365-R1D45		DERIVAZIONE PHONO BLACK 45° MF						
		Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode	
		040040	Diam. 40/40	1	20	3,97	NEW	
		050050	Diam. 50/50	1	10	4,80	NEW	
		075050	Diam. 75/50	1	6	7,18	NEW	
		075075	Diam. 75/75	1	4	7,18	NEW	
		090050	Diam. 90/50	1	5	14,45	NEW	
		090090	Diam. 90/90	1	6	10,79	NEW	
		100040	Diam. 100/40	1	10	11,23	NEW	
		100050	Diam. 100/50	1	3	11,01		
		100100	Diam. 100/100	1	6	11,01		
		125110	Diam. 125/110	1	2	25,93	NEW	
		125125	Diam. 125/125	1	2	37,39	NEW	
		Sistema di scarico fonoisolante a innesto in PVC nero. Certificazione acustica 14dB a 2l/s.						
365-R1D87		DERIVAZIONE PHONO BLACK 87° MF						
		Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode	
		040040	Diam. 40/40	1	15	4,38	NEW	
		050050	Diam. 50/50	1	14	5,26	NEW	
		075040	Diam. 75/40	1	4	7,31	NEW	
		075050	Diam. 75/50	1	6	7,31	NEW	
		075075	Diam. 75/75	1	5	7,31	NEW	
		090050	Diam. 90/50	1	5	11,43	NEW	
		090090	Diam. 90/90	1	5	11,43	NEW	
		100050	Diam. 100/50	1	5	12,21		
		100100	Diam. 100/100	1	5	12,21		
		125110	Diam. 125/110	1	4	26,74	NEW	
		125125	Diam. 125/125	1	3	38,50	NEW	
		Sistema di scarico fonoisolante a innesto in PVC nero. Certificazione acustica 14dB a 2l/s.						
365-R1IS		ISPEZIONE PHONO BLACK						
		Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode	
		075	Diam. 75	1	6	12,98		
		100	Diam. 100	1	6	15,31		
		125	Diam. 125	2		35,17		
		Sistema di scarico fonoisolante a innesto in PVC nero. Certificazione acustica 14 dB a 2l/s.						

365-R1MA	MANICOTTO PHONO BLACK					
	Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
	040	Diam. 40	1	8	2,73	NEW
	050	Diam. 50	1	8	2,90	NEW
	075	Diam. 75	1	8	3,80	NEW
	090	Diam. 90	1	8	6,03	NEW
	100	Diam. 100	1	5	6,89	
	125	Diam. 125	1	8	11,97	NEW
	Sistema di scarico fonoisolante a innesto in PVC nero. Certificazione acustica 14dB a 2l/s.					
365-R1T1B	TUBO PHONO BLACK 1 BICCHIERE					
	Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
	040050	Diam. 40 lungh. 500	1	20	2,77	NEW
	040100	Diam. 40 lungh. 1000	1	20	4,31	NEW
	040200	Diam. 40 lungh. 2000	1	20	8,17	NEW
	040300	Diam. 40 lungh. 3000	1	20	13,05	NEW
	050050	Diam. 50 lungh. 500	1	20	3,01	NEW
	050100	Diam. 50 lungh. 1000	1	20	4,82	NEW
	050200	Diam. 50 lungh. 2000	1	20	9,53	NEW
	050300	Diam. 50 lungh. 3000	1	20	14,23	NEW
	075050	Diam. 75 lungh. 500	1	10	5,20	NEW
	075100	Diam. 75 lungh. 1000	1	10	7,70	NEW
	075200	Diam. 75 lungh. 2000	1	10	14,21	NEW
	075300	Diam. 75 lungh. 3000	1	10	21,07	NEW
	090050	Diam. 90 lungh. 500	1	10	6,79	NEW
	090100	Diam. 90 lungh. 1000	1	10	10,95	NEW
	090200	Diam. 90 lungh. 2000	1	10	21,07	NEW
	090300	Diam. 90 lungh. 3000	1	10	29,83	NEW
	100050	Diam. 100 lungh. 500	1	10	7,48	
	100100	Diam. 100 lungh. 1000	1	10	11,71	
	100200	Diam. 100 lungh. 2000	1	10	22,14	
	100300	Diam. 100 lungh. 3000	1	10	32,20	
125050	Diam. 125 lungh. 500	1	8	11,39	NEW	
125100	Diam. 125 lungh. 1000	1	8	17,98	NEW	
125200	Diam. 125 lungh. 2000	1	8	33,11	NEW	
125300	Diam. 125 lungh. 3000	1	8	46,45	NEW	
Sistema di scarico fonoisolante a innesto in PVC nero. Certificazione acustica 14dB a 2l/s.						

365-R1T2B	TUBO PHONO BLACK 2 BICCHIERE					
------------------	-------------------------------------	--	--	--	--	--

	Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
	040050	Diam. 40 lungh. 500	1	20	3,52	NEW
	040100	Diam. 40 lungh. 1000	1	20	5,16	NEW
	040200	Diam. 40 lungh. 2000	1	20	9,23	NEW
	040300	Diam. 40 lungh. 3000	1	20	13,97	NEW
	050050	Diam. 50 lungh. 500	1	20	3,89	NEW
	050100	Diam. 50 lungh. 1000	1	20	5,12	NEW
	050200	Diam. 50 lungh. 2000	1	20	10,32	NEW
	050300	Diam. 50 lungh. 3000	1	20	15,77	NEW
	075050	Diam. 75 lungh. 500	1	10	6,60	NEW
	075100	Diam. 75 lungh. 1000	1	10	8,94	NEW
	075200	Diam. 75 lungh. 2000	1	10	16,34	NEW
	075300	Diam. 75 lungh. 3000	1	10	24,56	NEW
	090050	Diam. 90 lungh. 500	1	10	8,08	NEW
	090100	Diam. 90 lungh. 1000	1	10	12,94	NEW
	090200	Diam. 90 lungh. 2000	1	10	22,27	NEW
	090300	Diam. 90 lungh. 3000	1	10	33,36	NEW
	100050	Diam. 100 lungh. 500	1	10	9,49	
	100100	Diam. 100 lungh. 1000	1	10	14,48	
	100200	Diam. 100 lungh. 2000	1	10	24,05	
	125050	Diam. 125 lungh. 500	1	8	14,02	NEW
125100	Diam. 125 lungh. 1000	1	8	21,09	NEW	
125200	Diam. 125 lungh. 2000	1	8	39,44	NEW	
125300	Diam. 125 lungh. 3000	1	8	56,55	NEW	
	Sistema di scarico fonoisolante a innesto in PVC nero. Certificazione acustica 14dB a 2l/s.					

365-R1TP	TAPPO PHONO BLACK					
-----------------	--------------------------	--	--	--	--	--

	Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
	040	Diam. 40	1	200	1,98	NEW
	050	Diam. 50	1	150	2,81	NEW
	075	Diam. 75	1	10	4,02	NEW
	090	Diam. 90	1	8	6,82	NEW
	100	Diam. 100	1	15	7,43	
	125	Diam. 125	1	8	11,13	NEW
	Sistema di scarico fonoisolante a innesto in PVC nero. Certificazione acustica 14dB a 2l/s.					