

2022

NEWSLETTER

40⁰
ANNIVERSARIO
40

 **DIANFLEX**[®]

...simili a nessuno.

codice 313-05...




NUOVO TUBO MULTISTRATO IKARO



PERT / AL / PERT

WATER FLOW SOLUTIONS
ikaro



313-0500		TUBO MULTISTRATO NUDO IKARO				
	Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
	16	16 x 2	100		1,30	
	20	20 x 2	100		1,83	
Materiale: PERT / AL / PERT. ISO 21003 - Pmax. 10 bar. T. max 95°C. Applicazioni: per impianti idrotermosanitari nei settori civile, industriale e terziario.						
313-0530		TUBO MULTISTRATO COIBENTATO IKARO GRIGIO				
	Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
	G16	16 x 2	50		1,64	
	G20	20 x 2	50		2,17	
Materiale: PERT / AL / PERT. ISO 21003 - Pmax. 10 bar. T. max 95°C. Applicazioni: per impianti idrotermosanitari nei settori civile, industriale e terziario. Rivestimento in polietilene colore grigio: schiuma di polietilene a celle chiuse e film di polietilene PE-LD.						
313-0531		TUBO MULTISTRATO COIBENTATO IKARO				
	Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
	B16	Blu 16 x 2	50		1,64	
	B20	Blu 20 x 2	50		2,17	
	R16	Rosso 16 x 2	50		1,64	
	R20	Rosso 20 x 2	50		2,17	
Materiale: PERT / AL / PERT. ISO 21003 - Pmax. 10 bar. T. max 95°C. Applicazioni: per impianti idrotermosanitari nei settori civile, industriale e terziario. Rivestimento in polietilene: schiuma di polietilene a celle chiuse e film di polietilene PE-LD.						