

2022

NEWSLETTER

40<sup>0</sup>  
ANNIVERSARIO  
40

 **DIANFLEX**<sup>®</sup>

*...simili a nessuno.*

codice 240-9423

**RUBINETTO SOTTOLAVABO CON FILTRO A SNODO****240-9423****RUBINETTO SOTTOLAVABO CON FILTRO A SNODO**


Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
	1/2 x 3/8	10	100	10,12	

Rubinetto sottolavabo a vitone con filtro, rosetta scorrevole e cartuccia a 3 pezzi a uscita orientabile. Made in Italy.




**S 30**

Rubinetto sottolavabo a vitone con filtro, rosetta scorrevole e cartuccia a 3 pezzi a uscita orientabile.



Codice	Misura	A	B	C	D	E	F
70512111CC	G1/2 - G3/8	60	10	44	47,5	25,6	G1/2
Codice	Misura	G	H	L	M	N	P
70512111CC	G1/2 - G3/8	G1/2	56	76	23	G3/8	19

**Caratteristiche idrauliche**



Curva	Kv	Articoli
1	0.75	S 19; S 20; S 23; S 24; S 27; S 30; S 31.

---

**Funzione**

I rubinetti sottolavabo a vitone con filtro serie STARX offrono tutta la qualità e la garanzia del prodotto Made in Italy.

---

**Caratteristiche tecniche**

Pressione massima di esercizio: 10 bar

Temperatura massima di esercizio: 90°C

**Materiali costruttivi**

Materiale corpo rubinetto: CW 617 N – DW UNI-EN 12165:2016

Materiale raccordi: CW 614 N – DW UNI-EN 12164:2016 ; CW 617 N – DW UNI-EN 12165:2016

Materiale vitone: Nylon

Materiale cartuccia: CW 614 N – DW UNI-EN 12164:2016 + NBR + Nylon

Materiale filtro anticalcare: Acciaio Inox AISI 304

Materiale guarnizioni: EPDM

Materiale manopola: ABS cromata

**Finitura**

Cromato